


DECOSAN

Bath inspirations



Gamme Atelier	
Totem	6
Colossus	10
Integrity	
Olympia	28
Glasscolor	34
Diamond	42
Best	50
Queens	58
Alma	64
Compléments Atelier	70
Gamme Casual Programme Modulaire Play Compléments Play	72 87
Plans de travail et vasques	90
Miroirs	112
Eclairage	124
Auxiliaires	128
Conditions de vente	136

DECOSAN









Totem

Caractéristiques et équipement	7
Personnalisez votre meuble Totem	8
Plans de travail et vasques	90
Miroirs	112



DECOLAC SYSTEM

Les couleurs laquées contiennent des additifs durcisseurs qui permettent à la finition d'être très résistante au frottement et à l'abrasion.



DECOWOOD SYSTEM

Les panneaux contreplaqué marin ou bois massif sont protégés contre les agents extérieurs avec des huiles naturelles qui respectent la texture et la nature du bois.



CHARNIÈRES 4D

Charnières à ouverture à 110° de couleur titane avec réglage tridimensionnel et système de fermeture amortie.



DECOBUILD SYSTEM

Les meubles fabriqués avec des panneaux de 19 (mm) sont collés les uns aux autres avec des tourillons obtenant une esthétique propre sans quincaillerie visible et offrant une meilleure résistance et durabilité

Configurez et personnalisez Totem





Choisissez la couleur du meuble

A.1 Laquages



A.2 Panneau Contreplaqué Marin




B Choisissez la prise de main décorative


B.1 Métal



TOTEM



* Évacuation murale.



Inclut le plan de travail.



LAGUL	
Blanc mat.11	Blanc brillant.12
Piedra brillant.20	Tierra mat.21
Wine mat.29	Wine brillant.30

Acero brillant.38

PANNEAU CONTRE	PLAQUÉ MARIN
Antique.52	Fume.57

Perla mat.39

VASQUES SUR PLAN DE TRAVAIL ET MIROIRS

Noir mat.13

Teja mat.31

Tierra brillant 22

Perla brillant.40

Noir brillant.14

Teia brillant.32

Caqui mat.41

Maquillaje mat.23

Greige mat.15

Mint mat.33

Caqui brillant.42

Maquillaje brillant.24

Greige brillant.16

Mousse mat.25

Mint brillant.34

Cuarzo mat.43

Lino mat.17

Mousse brillant 26

Cuarzo brillant.44

Cobalt mat.35

Lino brillant.18

Peach mat.27

Cobalt brillant.36

Antracita mat.45


Piedra mat.19

Acero mat.37

Peach brillant 28

Antracita brillant.46







Poignée intégrée en forme ergonomique de demi-lune qui reproduit la forme du bout des doigts et permet une prise optimale et confortable.



ATELIER SYSTEM

Sur les finitions en panneau marin ou en bois massif, les pièces sont sélectionnées de manière numérotée afin de respecter la continuité du fil du bois dans tout le meuble.



DECOWOOD SYSTEM

Les panneaux contreplaqué marin ou bois massif sont protégés contre les agents extérieurs avec des huiles naturelles qui respectent la texture et la nature du bois.

Colossus

Caractéristiques et équipement	10
Personnalisez votre meuble Colossus	12
Modules suspendus pour lavabo	14
Plans de travail et vasques	13/90
Miroirs	112



DECOSPACE SYSTEM

Système qui comprend un siphon peu encombrant et une valve clic-clac chromé brillant. Avec cette solution, le coffrrage du tiroir supérieur est évité, en améliorant la capacité de stockage et l'esthétique intérieure car les installations sont cachées.



DECOFIX SYSTEM

Système de fixation murale de haute sécurité avec des résistances de charge supérieures à 240 kg.



TIROIRS 4D

Tiroirs en métal Hettich ou Blum de couleur anthracite et profil extra-fin de 12 (mm) avec 4 réglages d'ajustement. Les rails sont entièrement extractibles avec un système de freinage progressif.



DECOIN ANTHRACITE FULLCOLOR

Concept de design intérieur dans lequel tous les matériaux à l'intérieur des meubles sont conçus de couleur anthracite. Les meubles avec finition laquée sont de couleur anthracite à l'intérieur.



DECOBUILD SYSTEM

Les meubles fabriqués avec des panneaux de 19 (mm) sont collés les uns aux autres avec des tourillons obtenant une esthétique propre sans quincaillerie visible et offrant une meilleure résistance et durabilité



DECOLAC SYSTEM

Les couleurs laquées contiennent des additifs durcisseurs qui permettent à la finition d'être très résistante au frottement et à l'abrasion.

Configurez et personnalisez Colossus





Choisissez votre combinaison

A.1 Laquages



A.2 Panneau Contreplaqué Marin







ATELIER COLOSSUS



B	Choisissez votre plan de travai
D	Onoisissez volle plande traval



B.1	Plan laqué14/106
	Plan Panneau Contreplaqué Marin14/107
	Plan Solid Surface
	Plan Ceramcolor
	Plan Pierre Naturelle
	Choisissez votre vasque à poser sur plan de travail 90



B.2	Intégré Pierre Naturelle	15/98
	Intégré Solid Surface	15/97



Peach mat 27

Acero mat.37

Tanganica.76


Antracita mat.45

Wine mat.29

Antracita mat.45


MODULES SUSPENDUS POUR LAVABO

2 TIROIRS



A (cm)	LAVABO	REF	LAQUE	PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN
80		C201.080.C	-	-
100		C201.100.I	-	-
100		C201.100.C	-	-
100		C201.100.D	-	-
120		C201.120.I	-	-
120		C201.120.C	-	-
120		C201.120.D	-	-
120		C201.120.X	-	-

B.1 PLANS DE TRAVAIL PLATS



	LAQUE		JE	PANNE CONTREP MAR	PLAQUÉ SURFACE		SOLID SURFACE MONOCOLOR		CERAMCOLOR		PIERRE NATURELLE (Groupe 1)		PIERRE NATURELLE (Groupe 2)		
A (cm)	E (cm)	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP
	LAVABO CENTRÉ														
81	40	PLC.081.C	-	PTC.081.C	-	PJC.081.C	-	PMC.081.C	-	PCC.081.C	-	PQC.081.C	-	PBC.081.C	-
101	50	PLC:101.C	-	PTC:101.C	-	PJC:101.C	-	PMC.101.C	-	PCC:101.C	-	PQC.101.C	-	PBC.101.C	-
121	60	PLC:121.C	-	PTC:121.C	-	PJC:121.C	-	PMC.121.C	-	PCC:121.C	-	PQC.121.C	-	PBC.121.C	-
*	LAV	'ABO À GAL	JCHE												
101	30	PLC:101.I	-	PTC:101.I	-	PJC:101.I	-	PMC:101.I	-	PCC:101.I	-	PQC:101.I	-	PBC:101.I	-
121	40	PLC:121.I	-	PTC:121.I	-	PJC:121.I	-	PMC.121.I	-	PCC:121.I	-	PQC:121.I	-	PBC.121.I	-
•	LAVABO À DROITE														
101	30	PLC:101.D	-	PTC:101.D	-	PJC:101.D	-	PMC:101.D	-	PCC:101.D	-	PQC:101.D	-	PBC:101.D	-
121	40	PLC:121.D	-	PTC:121.D	-	PJC:121.D	-	PMC.121.D	-	PCC:121.D	-	PQC:121.D	-	PBC:121.D	-
• •	LAVABO DOUBLE														
121	30	PLC:121.X	-	PTC:121.X	-	PJC:121.X	-	PMC.121.X	-	PCC:121.X	-	PQC.121.X	-	PBC.121.X	-

(E) Axe du lavabo.




VASQUE À POSER SUR PLAN DE TRAVAIL Page 100-104

Ⅲ


B.2 PLAN DE TRAVAIL AVEC VASQUE INTÉGRÉ STANDARD

Choisissez la dimension et ajoutez la vasque souhaitée.



		ı	PIERRE NATUREL	LE	SOLID SURFACE			
A (cm)	E (cm)	REF	PVP (Groupe 1)	PVP (Groupe 2)	REF	PVP (Blanc)	PVP (Monocolor)	
·	.AVABO CE	NTRÉ						
81	40	EQC.081.C	•	-	EJC.081.C	-	-	
101	50	EQC:101.C	•	-	EJC:101.C	-	-	
121	60	EQC:121.C	•	-	EJC:121.C	-	-	
·	.AVABO À C	GAUCHE						
101	30	EQC:101.I	•	-	EJC:101.I	•	-	
121	40	EQC:121.I	•	-	EJC:121.I	•	-	
LAVABO À DROITE								
101	30	EQC:101.D	-	-	EJC:101.D	-	-	
121	40	EQC:121.D	-	-	EJC:121.D	-	-	
(F) Associate	lavaba							

⁽E) Axe du lavabo.









DECOPULL

Poignée intégrée en forme ergonomique de demi-lune qui reproduit la forme du bout des doigts et permet une prise optimale et confortable.



ATELIER SYSTEM

Sur les finitions en panneau marin ou en bois massif, les pièces sont sélectionnées de manière numérotée afin de respecter la continuité du fil du bois dans tout le meuble.



DECOWOOD SYSTEM

Les panneaux contreplaqué marin ou bois massif sont protégés contre les agents extérieurs avec des huiles naturelles qui respectent la texture et la nature du bois.

Integrity

Caractéristiques et équipement	16
Personnalisez votre meuble Integrity	18
Modules suspendus pour lavabo	20
Plans de travail et vasques	19/90
Miroirs	112



DECOSPACE SYSTEM

Système qui comprend un siphon peu encombrant et une valve clic-clac chromé brillant. Avec cette solution, le coffrrage du tiroir supérieur est évité, en améliorant la capacité de stockage et l'esthétique intérieure car les installations sont cachées.



DECOFIX SYSTEM

Système de fixation murale de haute sécurité avec des résistances de charge supérieures à 240 kg.



TIROIRS 4D

Tiroirs en métal Hettich ou Blum de couleur anthracite et profil extra-fin de 12 (mm) avec 4 réglages d'ajustement. Les rails sont entièrement extractibles avec un système de freinage progressif.



DECOIN ANTHRACITE FULLCOLOR

Concept de design intérieur dans lequel tous les matériaux à l'intérieur des meubles sont conçus de couleur anthracite. Les meubles avec finition laquée sont de couleur anthracite à l'intérieur.



DECOBUILD SYSTEM

Les meubles fabriqués avec des panneaux de 19 (mm) sont collés les uns aux autres avec des tourillons obtenant une esthétique propre sans quincaillerie visible et offrant une meilleure résistance et durabilité



DECOLAC SYSTEM

Les couleurs laquées contiennent des additifs durcisseurs qui permettent à la finition d'être très résistante au frottement et à l'abrasion.

Configurez et personnalisez Integrity







Choisissez votre meuble



Choisissez la texture







Choisissez la couleur du meuble

A.2.1 Laquages

Blanc mat.11	Noir mat.13	Greige mat.15	Lino mat.17	Piedra mat.19	Tierra mat.21	Maquillaje mat.23	Mousse mat.25	Peach mat.27
Blanc brillant.12	Noir brillant.14	Greige brillant.16	Lino brillant.18	Piedra brillant.20	Tierra brillant.22	Maquillaje brillant.24	Mousse brillant.26	Peach brillant.28
Wine mat.29	Teja mat.31	Mint mat.33	Cobalt mat.35	Acero mat.37	Perla mat.39	Caqui mat.41	Cuarzo mat.43	Antracita mat.45
Wine brillant.30	Teja brillant.32	Mint brillant.34	Cobalt brillant.36	Acero brillant.38	Perla brillant.40	Caqui brillant.42	Cuarzo brillant.44	Antracita brillant.46

A.2.2 Panneau Contreplaqué Marin





Choisissez la couleur du col

A.3.1 Métal

Or	Inox	Bronze
brossé.81	brossé.82	brossé.83

A.3.2 Laguages

_	- 7 - 3							
Blanc mat.11 Blanc brillant.12	Noir mat.13 Noir brillant.14	Greige mat.15 Greige brillant.16	Lino mat.17 Lino brillant.18	Piedra mat.19 Piedra brillant.20	Tierra mat.21 Tierra brillant.22	Maquillaje mat.23 Maquillaje brillant.24	Mousse mat.25 Mousse brillant.26	Peach mat.27 Peach brillant.28
Wine mat.29	Teia mat.31	Mint mat.33	Cobalt mat.35	Acero mat.37	Perla mat.39	Caqui mat.41	Cuarzo mat.43	Antracita mat.45
Wine brillant.30	Teja brillant.32	Mint brillant.34	Cobalt brillant.36	Acero brillant.38	Perla brillant.40	Caqui brillant.42	Cuarzo brillant.44	Antracita brillant.46

A.3.3 Panneau Contreplaqué Marin


Almond.51	Antique.52	Stone.53	Velvet.54	Nogal.55	Shell.56	Fume.57	Raw.58
777	-	The state of					


ATELIER INTEGRITY



B Choisissez votre plan de travail

B.1 Plan "Integrity" + vasque






B.2 Intégrée Full "Integrity"





B.3 Intégrée Standard en onglet "Integrity"






 B.3.1 Pierre Naturelle
 26/98

 B.3.2 Solid Surface
 27/97




MODULES SUSPENDUS POUR LAVABO

1 TIROIR




A (cm)	LAVABO	REF	LAQUE		PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN	
			FAÇADE CANNELÉE	FAÇADE LISSE	FAÇADE CANNELÉE	FAÇADE LISSE
60		N101.060.C	-	-	-	-
70		N101.070.C	-	-	-	-
80		N101.080.C	-	-	-	-
90		N101.090.C	-	-	-	-
100		N101.100.I	-	-	-	-
100		N101.100.C	-	-	-	-
100		N101.100.D	-	-	-	-
120	\vdash	N101.120.I	-	-	-	-
120		N101.120.C	-	-	-	-
120		N101.120.D	-	-	-	-
120	\sqsubseteq	N101.120.X	-	-	-	-
140	Ш	N101.140.I	-	-	-	-
140		N101.140.C	-	-	-	-
140		N101.140.D	-	-	-	-
140	\vdash	N101.140.X	-	-	-	-

2 TIROIRS ASYMÉTRIQUES




		1110 111 10111				
120		N102.120.I	-	-	-	-
120		N102.120.C	-	-	-	-
120		N102.120.D	-	-	-	-
140		N102.140.I	-	-	-	-
140		N102.140.C	-	-	-	-
140		N102.140.D	-	-	-	-
160		N102.160.I	-	-	-	-
160		N102.160.C	-	-	-	-
160		N102.160.D	-	-	-	-
180	Ш	N102.180.I	-	-	-	-
180		N102.180.C	-	-	-	-
180		N102.180.D	-	-	-	-
200		N102.200.I	-	-	-	-
200		N102.200.C	-	-	-	-
200		N102.200.D	-	-	-	-

2 TIROIRS SYMÉTRIQUES



120	\vdash	N103.120.I	-	-	-	-
120		N103.120.D	-	-	-	-
120		N103.120.X	-	-	-	-
140		N103.140.I	-	-	-	-
140		N103.140.D	-	-	-	-
140		N103.140.X	-	-	-	-
160		N103.160.I	-	-	-	-
160		N103.160.D	-	-	-	-
160		N103.160.X	-	-	-	-
180		N103.180.I	-	-	-	-
180		N103.180.D	-	-	-	-
180		N103.180.X	-	-	-	-
200		N103.200.I	-	-	-	-
200		N103.200.D	-	-	-	-
200		N103.200.X	-	-	-	-

3 TIROIRS



180	 N104.180.C	-	-	-	-
200	N104.200.C	-	-	-	-


<u>i)</u>

- $\cdot Les \ compositions \ asymétriques \ sont \ constituées \ des \ modules \ suivants: 120 \ (80+40), 140 \ (100+40), 160 \ (100+60), 180 \ (120+60), 200 \ (120+80). \ Autres \ combinations \ disponibles.$
- $\cdot \text{Le syst\`eme Decospace n'est pas disponible sur le meuble d'hauteur 35. Si l'installation est possible, il peut être commandé sans frais supplémentaire.}$

- C Lavabo centré
- ☐ D Lavabo à droite
- Lavabo à gauche


MODULES SUSPENDUS POUR LAVABO

2 TIROIRS




A (cm)	LAVABO	REF	LAQUE		PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN	
			FAÇADE CANNELÉE	FAÇADE LISSE	FAÇADE CANNELÉE	FAÇADE LISSE
60		N201.060.C	-	-	-	-
70		N201.070.C	-	-	-	-
80		N201.080.C	-	-	-	-
90		N201.090.C	-	-	-	-
100		N201.100.I	-	-	-	-
100		N201.100.C	-	-	-	-
100		N201.100.D	-	-	-	-
120	\vdash	N201.120.I	-	-	-	-
120		N201.120.C	-	-	-	-
120		N201.120.D	-	-	-	-
120	Ш	N201.120.X	-	-	-	-
140		N201.140.I	-	-	-	-
140		N201.140.C	-	-	-	-
140		N201.140.D	-	-	-	-
140		N201.140.X	-	-	-	-

4 TIROIRS ASYMÉTRIQUES




120	Ш	N208.120.I	-	-	-	-
120	\vdash	N208.120.C	-	-	-	-
120		N208.120.D	-	-	-	-
140		N208.140.I	-	-	-	-
140		N208.140.C	-	-	-	-
140		N208.140.D	-	-	-	-
160		N208.160.I	-	-	-	-
160		N208.160.C	-	-	-	-
160		N208.160.D	-	-	-	-
180		N208.180.I	-	-	-	-
180		N208.180.C	-	-	-	-
180		N208.180.D	-	-	-	-
200		N208.200.I	-	-	-	-
200		N208.200.C	-	-	-	-
200		N208.200.D	-	-	-	-

4 TIROIRS SYMÉTRIQUES



120		N209.120.I	-	-	-	-
120		N209.120.D	-	-	-	-
120	\Box	N209.120.X	-	-	-	-
140		N209.140.I	-	-	-	-
140		N209.140.D	-	-	-	-
140		N209.140.X	-	-	-	-
160		N209.160.I	-	-	-	-
160		N209.160.D	-	-	-	-
160		N209.160.X	-	-	-	-
180		N209.180.I	-	-	-	-
180		N209.180.D	-	-	-	-
180	\Box	N209.180.X	-	-	-	-
200		N209.200.I	-	-	-	-
200		N209.200.D	-	-	-	-
200	<u></u>	N209.200.X	-	-	-	-

6 TIROIRS



180	N212.180.C	-	-	-	-
200	N212.200.C	-	-	-	-

- · Les compositions asymétriques sont constituées des modules suivants : 120 (80+40), 140 $(100+40), 160 \ (100+60), 180 \ (120+60), 200 \ (120+80). \ Autres \ combinations \ disponibles.$
- $\cdot Le \ syst\`eme \ De cospace \ n'est \ pas \ disponible \ sur \ le \ meuble \ d'hauteur \ 35. \ Si \ l'installation \ est$ possible, il peut être commandé sans frais supplémentaire.






MODULES SUSPENDUS


· Vous pouvez créer votre meuble sur mesure en ajoutant les modules à droite et / ou à gauche du module de lavabo sélectionnée. Précisez leur position.

1 TIROIR




A (cm)	REF	LAQ	UE	PANNEAU CONTREPLAQUI MARIN			
		FAÇADE CANNELÉE FAÇADE LISSE		FAÇADE CANNELÉE	FAÇADE LISSE		
60	N101.060.M	-	-	-	-		
70	N101.070.M	-	-	-	-		
80	N101.080.M	-	-	-	-		
90	N101.090.M	-	-	-	-		
100	N101.100.M	-	-	-	-		
120	N101.120.M			-	-		
140	N101.140.M	-	-	-	-		

2 TIROIRS / BANC



120	N103.120.M	-	-	-	-
140	N103.140.M	-	-	-	-
160	N103.160.M	-	-	-	-
180	N103.180.M	-	-	-	-
200	N103.200.M	-	-		-

B.1.1 PLANS DE TRAVAIL PLATS



		LAQUE		CONTREP	PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN		D ICE	SOLII SURFA MONOCO	CE	CERAMC	OLOR	PIERF NATURE (Group	LLE	PIERF NATURE (Groupe	LLE
A (cm)	E (cm)	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP
. 0	LAV	ABO CENT	RÉ												
60	30	PLN.060.C	-	PTN.060.C	-	PJN.060.C	-	PMN.060.C	-	PCN.060.C	-	PQN.060.C	-	PBN.060.C	-
70	35	PLN.070.C	-	PTN.070.C	-	PJN.070.C	-	PMN.070.C	-	PCN.070.C	-	PQN.070.C	-	PBN.070.C	-
80	40	PLN.080.C	-	PTN.080.C	-	PJN.080.C	-	PMN.080.C	-	PCN.080.C	-	PQN.080.C	-	PBN.080.C	-
90	45	PLN.090.C	-	PTN.090.C	-	PJN.090.C	-	PMN.090.C	-	PCN.090.C	-	PQN.090.C	-	PBN.090.C	-
100	50	PLN:100.C	-	PTN:100.C	-	PJN:100.C	-	PMN:100.C	-	PCN:100.C	-	PQN:100.C	-	PBN:100.C	-
120	60	PLN:120.C	-	PTN:120.C	-	PJN:120.C	-	PMN:120.C	-	PCN.120.C	-	PQN:120.C	-	PBN:120.C	-
140	70	PLN:140.C	-	PTN:140.C	-	PJN:140.C	-	PMN:140.C	-	PCN:140.C	-	PQN:140.C	-	PBN:140.C	-
160	80	PLN:160.C	-	PTN:160.C	-	PJN:160.C	-	PMN:160.C	-	PCN:160.C	-	PQN:160.C	-	PBN:160.C	-
180	90	PLN:180.C	-	PTN:180.C	-	PJN:180.C	-	PMN:180.C	-	PCN:180.C	-	PQN:180.C	-	PBN:180.C	-
200	100	PLN.200.C	-	PTN.200.C	-	PJN.200.C	-	PMN.200.C	-	PCN.200.C	-	PQN.200.C	-	PBN.200.C	-
	LAV	ABO À GAU	ICHE												
100	30	PLN:100.I	-	PTN:100.I	-	PJN:100.I	-	PMN:100.I	-	PCN:100.I	-	PQN:100.I	-	PBN:100.I	-
120	40	PLN:120.I	-	PTN:120.I	-	PJN:120.I	-	PMN:120.I	-	PCN:120.I	-	PQN:120.I	-	PBN:120.I	-
140	50	PLN:140.I	-	PTN:140.I	-	PJN:140.I	-	PMN:140.I	-	PCN:140.I	-	PQN:140.I	-	PBN:140.I	-
160	50	PLN:160.I	-	PTN:160.I	-	PJN:160.I	-	PMN:160.I	-	PCN:160.I	-	PQN:160.I	-	PBN:160.I	-
180	60	PLN:180.I	-	PTN:180.I	-	PJN:180.I	-	PMN:180.I	-	PCN:180.I	-	PQN:180.I	-	PBN:180.I	-
200	60	PLN.200.I	-	PTN.200.I	-	PJN.200.I	-	PMN.200.I	-	PCN.200.I	-	PQN.200.I	-	PBN.200.I	-
•	LAV	ABO À DRO	ITE												
100	30	PLN:100.D	-	PTN:100.D	-	PJN:100.D	-	PMN:100.D	-	PCN:100.D	-	PQN:100.D	-	PBN:100.D	-
120	40	PLN:120.D	-	PTN:120.D	-	PJN:120.D	-	PMN:120.D	-	PCN:120.D	-	PQN:120.D	-	PBN:120.D	-
140	50	PLN:140.D	-	PTN:140.D	-	PJN:140.D	-	PMN:140.D	-	PCN:140.D	-	PQN:140.D	-	PBN:140.D	-
160	50	PLN:160.D	-	PTN:160.D	-	PJN:160.D	-	PMN:160.D	-	PCN:160.D	-	PQN:160.D	-	PBN:160.D	-
180	60	PLN:180.D	-	PTN:180.D	-	PJN:180.D	-	PMN:180.D	-	PCN:180.D	-	PQN:180.D	-	PBN:180.D	-
200	60	PLN.200.D	-	PTN.200.D	-	PJN.200.D	-	PMN.200.D	-	PCN.200.D	-	PQN.200.D	-	PBN.200.D	-
0 0	LAV	ABO DOUB	LE												
120	30	PLN:120.X	-	PTN:120.X	-	PJN:120.X	-	PMN:120.X	-	PCN:120.X	-	PQN:120.X	-	PBN:120.X	-
140	35	PLN:140.X	-	PTN:140.X	-	PJN:140.X	-	PMN:140.X	-	PCN:140.X	-	PQN:140.X	-	PBN:140.X	-
160	40	PLN:160.X	-	PTN:160.X	-	PJN:160.X	-	PMN:160.X	-	PCN:160.X	-	PQN:160.X	-	PBN:160.X	-
180	45	PLN:180.X	-	PTN:180.X	-	PJN:180.X	-	PMN:180.X	-	PCN:180.X	-	PQN:180.X	-	PBN:180.X	-
200	50	PLN.200.X	-	PTN.200.X	-	PJN.200.X	-	PMN.200.X	-	PCN.200.X	-	PQN.200.X	-	PBN.200.X	-
(A) Lar	aeur di	ı meuble. (I	=) Axe												

(A) Largeur du meuble. (E) Axe du lavabo.






Couleurs

LAQUE								
Blanc mat.11	Blanc brillant.12	Noir mat.13	Noir brillant.14	Greige mat.15	Greige brillant.16	Lino mat.17	Lino brillant.18	Piedra mat.19
Piedra brillant.20	Tierra mat.21	Tierra brillant.22	Maquillaje mat.23	Maquillaje brillant.24	Mousse mat.25	Mousse brillant.26	Peach mat.27	Peach brillant.28
Wine mat.29	Wine brillant.30	Teja mat.31	Teja brillant.32	Mint mat.33	Mint brillant.34	Cobalt mat.35	Cobalt brillant.36	Acero mat.37
Acero brillant.38	Perla mat.39	Perla brillant.40	Caqui mat.41	Caqui brillant.42	Cuarzo mat.43	Cuarzo brillant.44	Antracita mat.45	Antracita brillant.4
PANNEAU CONTR	EPLAQUÉ MARIN							
Almond.51	Antique.52	Stone.53	Velvet.54	Nogal.55	Shell.56	Fume.57	Raw.58	
SOLID SURFACE N	MONOCOLOR							
Noir mat.13	Greige mat.15	Lino mat.17	Piedra mat.19	Tierra mat.21	Maquillaje mat.23	Mousse mat.25	Peach mat.27	Wine mat.29
Teja mat.31	Mint mat.33	Cobalt mat.35	Acero mat.37	Perla mat.39	Caqui mat.41	Cuarzo mat.43	Antracita mat.45	
CERAMCOLOR								
Blanc mat.11	Noir mat.13	Greige mat.15	Piedra mat.19	Tierra mat.21	Maquillaje mat.23	Cobalt mat.35	Acero mat.37	Antracita mat.45
PIERRE NATUREL Groupe 1	LE					Groupe 2		
Carrara.71	India.72	Pietra.73	Marguina.74			Burgundi.75	Tanganica.76	
Odirara.r I	III (did./ Z	1 1011 21.70	iviai quii ia./4			Daigaria./3	rangamoa.70	

23

VASQUE À POSER SUR PLAN DE TRAVAIL Page 100-104

B.2.1 PLAN DE TRAVAIL AVEC VASQUE INTÉGRÉ FULL SANS ORIFICE DU ROBINET



(A) Largeur du meuble. (E) Axe du lavabo.





Couleurs

PIERRE NATURELLE Groupe 1

Carrara.71

India.72

Pietra.73

Marguina.74

Groupe 2

Burgundi.75

Tanganica.76

BOÎTE DÉCORATIVE JEWELL

Couleur personnalisable :


- Boîte de base en couleurs laquées
- Plateau en couleurs laquées ou en Panneau Contreplaqué Marin





REF	LAQUE / PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN
M19	-

B.2.2 PLAN DE TRAVAIL AVEC VASQUE INTÉGRÉ FULL AVEC ORIFICE DU ROBINET



(A) Largeur du meuble. (E) Axe du lavabo.





Couleurs

PIERRE NATURELLE Groupe 1

Carrara.71

India.72

Pietra.73

Marguina.74

Groupe 2

Burgundi.75

Tanganica.76

BOÎTE DÉCORATIVE JEWELL

Couleur personnalisable :

- Boîte de base en couleurs laquées
- Plateau en couleurs laquées ou en Panneau Contreplaqué Marin






REF	LAQUE / PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN
M20	



B.3.1 PLAN DE TRAVAIL AVEC VASQUE INTÉGRÉ STANDARD

PIERRE NATURELLE

Choisissez la dimension et ajoutez la vasque souhaitée.



		i AU C	CENTRE		À GAUCHE			ÀDROITE			DOUBLE DOUBLE					
A (cm)	E (cm)	REF	PVP Groupe 1	PVP Groupe 2	E (cm)	REF	PVP Groupe 1	PVP Groupe 2	E (cm)	REF	PVP Groupe 1	PVP Groupe 2	E (cm)	REF	PVP Groupe 1	PVP Groupe 2
60	30	EQN.061.C	-	-												
70	35	EQN.071.C	-	-												
80	40	EQN.081.C	-	-												
90	45	EQN.091.C	-	-	30	EQN.091.I	-	-	30	EQN.091.D	-	-				
100	50	EQN:101.C	-	-	30	EQN:101.I	-	-	30	EQN:101.D	-	-				
120	60	EQN:121.C	-	-	40	EQN.121.I	-	-	40	EQN.121.D	-	-	30	EQN:121.X	-	-
140	70	EQN:141.C	-	-	50	EQN:141.I	-	-	50	EQN:141.D	-	-	35	EQN:141.X	-	-
160	80	EQN:161.C	-	-	50	EQN.161.I	-	-	50	EQN:161.D	-	-	40	EQN:161.X	-	-


(A) Largeur du meuble.

(E) Axe du lavabo.

CHOISISSEZ VOTRE VASQUE

PLUS






REGATA Groupe 1:

Groupe 2:







PIERRE NATURELLE Groupe 1

Carrara.71 India.72

Pietra.73 Marquina.74

Groupe 2

Burgundi.75 Tanganica.76


MIROIRS

_ ...

B.3.2 PLAN DE TRAVAIL AVEC VASQUE INTÉGRÉ STANDARD

SOLID SURFACE

Choisissez la dimension et ajoutez la vasque souhaitée.





		i AU C	CENTRE		À GAUCHE			ÀDROITE			DOUBLE DOUBLE					
A (cm)	E (cm)	REF	PVP BLANC	PVP MONOC.	E (cm)	REF	PVP BLANC	PVP MONOC.	E (cm)	REF	PVP BLANC	PVP MONOC.	E (cm)	REF	PVP BLANC	PVP MONOC.
60	30	EJN.061.C	-	-												
70	35	EJN.071.C	-	-												
80	40	EJN.081.C	-	•												
90	45	EJN.091.C	-	•	30	EJN.091.I	-	•	30	EJN.091.D	-	-				
100	50	EJN:101.C	-	•	30	EJN:101.I	-	-	30	EJN:101.D	-	-				
120	60	EJN.121.C	-	•	40	EJN:121.I	-	-	40	EJN:121.D	-	-	30	EJN:121.X	-	-
140	70	EJN.141.C	-	•	50	EJN:141.I	-	-	50	EJN:141.D	-	-	35	EJN:141.X	-	-
160	80	EJN.161.C	-	•	50	EJN:161.I	-	-	50	EJN:161.D	-	-	40	EJN:161.X	-	-
180	90	EJN:181.C	-	-	60	EJN:181.I	-	-	60	EJN:181.D	-	-	45	EJN:181.X	-	-
200	100	EJN.201.C	-	-	60	EJN.201.I	-	-	60	EJN.201.D	-	-	50	EJN.201.X	-	-

- (A) Largeur du meuble.
- (E) Axe du lavabo.


CHOISISSEZ VOTRE VASQUE

VICTORIA










ONTARIO






- · Disponible sur plan de travail à partir de 80 (cm).
- · Disponible sur plan de travail double à partir de 160 (cm).

NYASSA





- Disponible sur plan de travail à partir de 80 (cm).
 Disponible sur plan de travail double à partir de 160 (cm).



SOLID SURFACE MONOCOLOR

Noir mat.13	Greige mat.15	Lino mat.17	Piedra mat.19	Tierra mat.21	Maquillaje mat.23	Mousse mat.25	Peach mat.27	Wine mat.29
Teja mat.31	Mint mat.33	Cobalt mat.35	Acero mat.37	Perla mat.39	Caqui mat.41	Cuarzo mat.43	Antracita mat.45	





Poignée intégrée en forme ergonomique de demi-lune qui reproduit la forme du bout des doigts et permet une prise optimale et confortable.



ATELIER SYSTEM

Sur les finitions en panneau marin ou en bois massif, les pièces sont sélectionnées de manière numérotée afin de respecter la continuité du fil du bois dans tout le meuble.



DECOWOOD SYSTEM

Les panneaux contreplaqué marin ou bois massif sont protégés contre les agents extérieurs avec des huiles naturelles qui respectent la texture et la nature du bois.

28

Olympia

Caractéristiques et équipement	28
Personnalisez votre meuble Olympia	30
Bases de lavabo suspendues	3
Modules suspendus	33
Accessoires Atelier	70



DECOSPACE SYSTEM

Système qui comprend un siphon peu encombrant et une valve clic-clac chromé brillant. Avec cette solution, le coffrrage du tiroir supérieur est évité, en améliorant la capacité de stockage et l'esthétique intérieure car les installations sont cachées.



DECOFIX SYSTEM

Système de fixation murale de haute sécurité avec des résistances de charge supérieures à 240 kg.



TIROIRS 4D

Tiroirs en métal Hettich ou Blum de couleur anthracite et profil extra-fin de 12 (mm) avec 4 réglages d'ajustement. Les rails sont entièrement extractibles avec un système de freinage progressif.



DECOIN ANTHRACITE FULLCOLOR

Concept de design intérieur dans lequel tous les matériaux à l'intérieur des meubles sont conçus de couleur anthracite. Les meubles avec finition laquée sont de couleur anthracite à l'intérieur.



DECOBUILD SYSTEM

Les meubles fabriqués avec des panneaux de 19 (mm) sont collés les uns aux autres avec des tourillons obtenant une esthétique propre sans quincaillerie visible et offrant une meilleure résistance et durabilité




DECOLAC SYSTEM


Les couleurs laquées contiennent des additifs durcisseurs qui permettent à la finition d'être très résistante au frottement et à l'abrasion.

Configurez et personnalisez votre meuble Olympia



Choisissez la texture







Choisissez la couleur du meuble

Laquages



Panneau Contreplaqué Marin

Bronze

brossé.83

Mint brillant.34

Choisissez votre miroir.....



Cobalt brillant 36

Nogal.55



Choisissez la couleur de la gorge

Métal

brossé.81

Wine brillant 30

Inox

brossé.82



Acero brillant.38

Panneau Contreplaqué Marin

Teia brillant.32



Shell.56

Perla brillant 40

Fume.57


Caqui brillant.42

Cuarzo brillant.44

Antracita brillant.46


MODULES SUSPENDUS POUR LAVABO

1 TIROIR




A (cm)	LAVABO	REF	LAQUA	AGES	PANNEAU CONTREPLAQU MARIN		
			FAÇADE CANNELÉE	FAÇADE LISSE	FAÇADE CANNELÉE	FAÇADE LISSE	
60		Y101.060.C	-	-	-	-	
70		Y101.070.C	-	-	-	-	
80		Y101.080.C	-	-	-	-	
90		Y101.090.C	-	-	-	-	
100	Ш	Y101.100.I	-	-	-	-	
100		Y101.100.C	-	-	-	-	
100		Y101.100.D	-	-	-	-	
120		Y101.120.I	-	-	-	-	
120		Y101.120.C	-	-	-	-	
120		Y101.120.D	-	-	-	-	
120	\Box	Y101.120.X	-	-	-	-	
140		Y101.140.I	-	-	-	-	
140		Y101.140.C	-	-	-	-	
140		Y101.140.D	-	-	-	-	
140	Ш	Y101.140.X	-	-	-	-	

2 TIROIRS ASYMÉTRIQUES



120	Ш	Y102.120.I	-	-	-	-
120		Y102.120.C	-	-	-	-
120		Y102.120.D	-	-	-	-
140	Ш	Y102.140.I	-	-	-	-
140	\vdash	Y102.140.C	-	-	-	-
140		Y102.140.D	-	-	-	-
160	\vdash	Y102.160.I	-	-	-	-
160		Y102.160.C	-	-	-	-
160		Y102.160.D	-	-	-	-
180	Ш	Y102.180.I	-	-	-	-
180		Y102.180.C	-	-	-	-
180		Y102.180.D	-	-	-	-
200		Y102.200.I		-	-	-
200		Y102.200.C	-	-	-	-
200		Y102.200.D		-	-	-

2 TIROIRS SYMÉTRIQUES



120		Y103.120.I	-	-	-	-
120		Y103.120.D	-	-	-	-
120	\Box	Y103.120.X	-	-	-	-
140		Y103.140.I	-	-	-	-
140	\Box	Y103.140.D	-	-	-	-
140		Y103.140.X	-	-	-	-
160	Ш	Y103.160.I	-	-	-	-
160		Y103.160.D	-	-	-	-
160	\Box	Y103.160.X	-	-	-	-
180	Ш	Y103.180.I	-	-	-	-
180		Y103.180.D	-	-	-	-
180		Y103.180.X	-	-	-	-
200	Ш	Y103.200.I	-	-	-	-
200		Y103.200.D	-	-	-	-
200	\Box	Y103.200.X	-	-	-	-


(i)

- $\cdot Les compositions asymétriques sont constituées des modules suivants: 120 (80+40), 140$ (100+40), 160 (100+60), 180 (120+60), 200 (120+80). Autres combinations disponibles.
- $\cdot \, \text{Le système Decospace n'est pas disponible sur le meuble d'hauteur 35. Si l'installation est}$ possible, il peut être commandé sans frais supplémentaire.

- C Lavabo centré
- ☐ D Lavabo à droite


MODULES SUSPENDUS POUR LAVABO

COFFRE




A (cm)	LAVABO	REF	LAQUAGES		PANNEAU CON MAF	
			FAÇADE CANNELÉE	FAÇADE LISSE	FAÇADE CANNELÉE	FAÇADE LISSE
60		Y202.060.C	-	-	-	-
70		Y202.070.C	-	-	-	-
80		Y202.080.C	-	-	-	-
90		Y202.090.C	-	-	-	-
100		Y202.100.I	-	-	-	-
100		Y202.100.C	-	-	-	-
100		Y202.100.D	-	-	-	-
120		Y202.120.I	-	-	-	-
120		Y202.120.C	-	-	-	-
120		Y202.120.D	-	-	-	-
120	\Box	Y202.120.X	-	-	-	-
140	Ш	Y202.140.I	-	-	-	-
140		Y202.140.C	-	-	-	-
140		Y202.140.D	-	-	-	-
140	Ш	Y202.140.X	-	-	-	-

2 COFFRES ASYMÉTRIQUES



120	Ш	Y210.120.I	-	-	-	-
120		Y210.120.C	-	-	-	-
120		Y210.120.D	-	-	-	-
140	Ш	Y210.140.I	-	-	-	-
140		Y210.140.C	-	-	-	-
140		Y210.140.D	-	-	-	-
160	Ш	Y210.160.I	-	-	-	-
160	\vdash	Y210.160.C	-	-	-	-
160		Y210.160.D	-	-	-	-
180	\vdash	Y210.180.I	-	-	-	-
180	_	Y210.180.C	-	-	-	-
180		Y210.180.D	-	-	-	-
200	\vdash	Y210.200.I	-	-	-	-
200		Y210.200.C	-	-	-	-
200		Y210.200.D	-	-	-	-


2 COFFRES SYMÉTRIQUES



120	Ш	Y211.120.I	-	-	-	-
120		Y211.120.D	-	-	-	-
120	\Box	Y211.120.X	-	-	-	-
140		Y211.140.I	-	-	-	-
140	\Box	Y211.140.D	-	-	-	-
140	Ш	Y211.140.X	-	-	-	-
160	Ш	Y211.160.I	-	-	-	-
160		Y211.160.D	-	-	-	-
160	\Box	Y211.160.X	-	-	-	-
180	Ш	Y211.180.I	-	-	-	-
180	\Box	Y211.180.D	-	-	-	-
180	Ш	Y211.180.X	-	-	-	-
200	Ш	Y211.200.I	-	-	-	-
200		Y211.200.D	-	-	-	-
200	\Box	Y211.200.X	-	-	-	-

(1) TIROIR À L'ANGLAISE POUR BASES DE LAVABO

Le tiroir à l'anglaise peut être placé dans les compositions avec coffre.



A (cm)	REF	PVP
60	A220.060	-
70	A220.070	-
80	A220.080	-
90	A220.090	-
100	A220.100	-
120	A220.120	-
120X	A220.120X	-
140	A220.140	-
140X	A220.140X	-


(2) TIROIR À L'ANGLAISE POUR MODULES



A (cm)	REF	PVP
40	A221.040	-
60	A221.060	-
70	A221.070	-
80	A221.080	-
90	A221.090	-
100	A221.100	-
120	A221.120	-
140	A221.140	-


MODULES SUSPENDUS

1 TIROIR/BANC



A (cm)	REF	LAQUAGES		PANNEAU CONTR	REPLAQUÉ MARIN
		FAÇADE CANNELÉE	FAÇADE LISSE	FAÇADE CANNELÉE	FAÇADE LISSE
60	Y101.060.M	-	-	-	-
70	Y101.070.M	-	-	-	-
80	Y101.080.M	-	-	-	-
90	Y101.090.M	-	-	-	-
100	Y101.100.M	-	-	-	-
120	Y101.120.M	-	-	-	-
140	Y101.140.M	-	-	-	-

2 TIROIRS / BANC



120	Y103.120.M	-	-	-	-
140	Y103.140.M	-	-	-	-
160	Y103.160.M	-	-	-	-
180	Y103.180.M	-	-	-	-
200	Y103,200.M	-	-	-	-

 \bigcirc





ATELIER SYSTEM

Sur les finitions en panneau marin ou en bois massif, les pièces sont sélectionnées de manière numérotée afin de respecter la continuité du fil du bois dans tout le meuble.



DECOWOOD SYSTEM

Les panneaux contreplaqué marin ou bois massif sont protégés contre les agents extérieurs avec des huiles naturelles qui respectent la texture et la nature du bois.



Glasscolor

Caractéristiques et équipement	34
Personnalisez votre meuble Glasscolor	36
Bases de lavabo suspendues	37
Modules suspendus	41
Accessoires Atelier	70



DECOSPACE SYSTEM

Système qui comprend un siphon peu encombrant et une valve clic-clac chromé brillant. Avec cette solution, le coffrrage du tiroir supérieur est évité, en améliorant la capacité de stockage et l'esthétique intérieure car les installations sont cachées.



DECOFIX SYSTEM

Système de fixation murale de haute sécurité avec des résistances de charge supérieures à 240 kg.



TIROIRS 4D

Tiroirs en métal Hettich ou Blum de couleur anthracite et profil extra-fin de 12 (mm) avec 4 réglages d'ajustement. Les rails sont entièrement extractibles avec un système de freinage progressif.



DECOIN ANTHRACITE FULLCOLOR

Concept de design intérieur dans lequel tous les matériaux à l'intérieur des meubles sont conçus de couleur anthracite. Les meubles avec finition laquée sont de couleur anthracite à l'intérieur.



DECOBUILD SYSTEM


Les meubles fabriqués avec des panneaux de 19 (mm) sont collés les uns aux autres avec des tourillons obtenant une esthétique propre sans quincaillerie visible et offrant une meilleure résistance et durabilité



DECOLAC SYSTEM

Les couleurs laquées contiennent des additifs durcisseurs qui permettent à la finition d'être très résistante au frottement et à l'abrasion.

Configurez et personnalisez votre meuble Glasscolor





Choisissez la couleur du meuble


Laquages

Maguillaie mat.23 Blanc mat.11 Noir mat.13 Greige mat.15 Lino mat.17 Tierra mat.21 Mousse mat.25 Peach mat.27 Piedra mat.19 Blanc brillant.12 Noir brillant.14 Greige brillant.16 Lino brillant.18 Piedra brillant.20 Tierra brillant.22 Maquillaje brillant.24 Mousse brillant.26 Peach brillant.28 Wine mat.29 Caqui mat.41 Cobalt mat 35 Teia mat.31 Mint mat.33 Acero mat.37 Perla mat.39 Cuarzo mat 43 Antracita mat 45 Wine brillant.30 Mint brillant.34 Caqui brillant.42 Teia brillant.32 Cobalt brillant.36 Acero brillant.38 Perla brillant.40 Cuarzo brillant.44 Antracita brillant.46

- В
- Choisissez la couleur du profil
- B.1 Profil noir
- B.2 Profil couleur

1 TIROIR

MODULES SUSPENDUS POUR LAVABO




A (cm)	LAVABO	REF	LAQUAGES	
			PROFIL NOIR	PROFIL COULEUR
60		G101.060.C	-	-
70		G101.070.C	-	-
80		G101.080.C	-	•
90		G101.090.C	-	•
100		G101.100.I	-	-
100		G101.100.C	-	-
100		G101.100.D	-	-
120		G101.120.I	-	-
120		G101.120.C	-	-
120		G101.120.D	-	
120	\Box	G101.120.X	-	-
140		G101.140.I	-	-
140		G101.140.C	-	-
140		G101.140.D	-	-
140	Ш	G101.140.X	-	-

27 45 A

120		G102.120.I	-	-
120		G102.120.C	-	-
120		G102.120.D	-	-
140	Ш	G102.140.I	-	-
140		G102.140.C	-	-
140		G102.140.D	-	-
160	Ш	G102.160.I	-	-
160		G102.160.C	-	-
160		G102.160.D	-	-
180	Ш	G102.180.I	-	-
180		G102.180.C	-	-
180		G102.180.D	-	-
200		G102.200.I	-	-
200		G102.200.C	-	-
200		G102.200.D	-	-

2 TIROIRS SYMÉTRIQUES

2 TIROIRS ASYMÉTRIQUES



	120		G103.120.1	-	-
	120		G103.120.D	-	-
	120	\Box	G103.120.X	-	-
	140		G103.140.I	-	-
	140		G103.140.D	-	-
	140	Ш	G103.140.X	-	-
- >	160	Ш	G103.160.I	-	-
	160		G103.160.D	-	-
	160		G103.160.X	-	-
ш -	180	Ш	G103.180.I	-	-
	180		G103.180.D	-	-
	180	\Box	G103.180.X	-	-
	200	Ш	G103.200.I	-	-
	200		G103.200.D	-	-
	200	\Box	G103.200.X	-	-



45

- Les compositions asymétriques sont constituées des modules suivants : 120 (80+40), 140 (100+40), 160 (100+60), 180 (120+60), 200 (120+80). Autres combinations disponibles.
- · Le système Decospace n'est pas disponible sur le meuble d'hauteur 35. Si l'installation est possible, il peut être commandé sans frais supplémentaire.

COMPLÉTEZ VOTRE MEUBLE. Page 70


- ─ D Lavabo à droite
- └─ I Lavabo à gauche



└── G103120 I


120

2 TIROIRS




A (cm)	LAVABO	REF	LAQUAGES	
			PROFIL NOIR	PROFIL COULEUR
60		G201.060.C	-	-
70		G201.070.C	-	•
80		G201.080.C	-	-
90		G201.090.C	-	-
100	Ш	G201.100.I	-	•
100		G201.100.C	-	-
100		G201.100.D	-	-
120	Ш	G201.120.I	-	-
120	\perp	G201.120.C	-	-
120		G201.120.D	-	-
120		G201.120.X	-	-
140	Ш	G201.140.I	-	-
140		G201.140.C	-	-
140		G201.140.D	-	-
140	Ш	G201.140.X	-	-
60		G202.060.C	-	-

1 COFFRE



60		G202.060.C	-	•
70		G202.070.C	-	-
80		G202.080.C	-	-
90		G202.090.C	-	-
100	Ш	G202.100.I	-	•
100	\vdash	G202.100.C		-
100		G202.100.D		-
120	Ш	G202.120.I	-	-
120	\vdash	G202.120.C		-
120		G202.120.D		-
120	\sqsubseteq	G202.120.X		-
140	Ш	G202.140.I	-	-
140	\vdash	G202.140.C		-
140		G202.140.D		-
140		G202.140.X	-	-

1 TIROIR + DÉCORATIF




60		G203.060.C	-	-
70	Ш	G203.070.C	-	-
80		G203.080.C	-	-
90		G203.090.C	-	-
100	Ш	G203.100.I	-	-
100		G203.100.C	-	-
100		G203.100.D	-	-
120		G203.120.I	-	-
120		G203.120.C	-	-
120		G203.120.D	-	-
120	\Box	G203.120.X	-	-
140		G203.140.I	-	-
140		G203.140.C	-	-
140		G203.140.D	-	-
140	\sqsubseteq	G203.140.X	-	-


COMPLÉTEZ VOTRE MEUBLE. Page 70

(1) TIROIR À L'ANGLAISE POUR BASES DE LAVABO


Le tiroir à l'anglaise peut être placé dans les compositions avec coffre.




A ()	DEE	D\/D
A (cm)	REF	PVP
60	A220.060	-
70	A220.070	-
80	A220.080	-
90	A220.090	-
100	A220.100	-
120	A220.120	-
120X	A220.120X	-
140	A220.140	-
140X	A220.140X	-



A (cm)	LAVABO	REF	LAQUAGES	
			PROFIL NOIR	PROFIL COULEUR
120	Ш	G205.120.I	-	-
120		G205.120.C	-	-
120		G205.120.D	-	-
140	Ш	G205.140.I	•	•
140		G205.140.C	-	-
140		G205.140.D	-	-
160		G205.160.I	-	-
160		G205.160.C	-	-
160		G205.160.D	-	-
180	Ш	G205.180.I	•	-
180		G205.180.C	-	-
180		G205.180.D	-	-
200		G205.200.I	•	-
200		G205.200.C	-	-
200		G205.200.D	-	-
120		G206120 I	_	



120		G206.120.I	•	-
120		G206.120.D	-	-
120	\Box	G206.120.X	•	-
140	Ш	G206.140.I	-	-
140		G206.140.D	-	-
140	\Box	G206.140.X	•	-
160	Ш	G206.160.I	-	-
160		G206.160.D	-	-
160	\Box	G206.160.X	-	-
180		G206.180.I	-	-
180		G206.180.D	-	-
180	\Box	G206.180.X	-	-
200		G206.200.I	-	-
200		G206.200.D	-	-
200	Ш	G206.200.X	-	-
120	Ш	G208.120.I	-	-
120		G208.120.C	•	•
120		G208.120.D	-	-



160		G208.160.D	-	-
180	Ш	G208.180.I	-	-
180		G208.180.C	-	-
180		G208.180.D	-	-
200	Ш	G208.200.I	-	-
200		G208.200.C	-	-
200		G208.200.D	-	-

G208.140.I

G208.140.C

G208.140.D

G208.160.I

G208.160.C

COMPLÉTEZ VOTRE MEUBLE. Page 70



140

140

140

160

160


 \Box

[·]Les compositions asymétriques sont constituées des modules suivants : 120 (80+40), 140 (100+40), 160 (100+60), 180 (120+60), 200 (120+80). Autres combinations disponibles.

[·] Le système Decospace n'est pas disponible sur le meuble d'hauteur 35. Si l'installation est possible, il peut être commandé sans frais supplémentaire.


[☐] D Lavabo à droite

4 TIROIRS SYMÉTRIQUES




A (cm)	LAVABO	REF	LAQUAGES	
			PROFIL NOIR	PROFIL COULEUR
120	Ш	G209.120.I	-	-
120	\Box	G209.120.D	•	-
120	\sqsubseteq	G209.120.X	•	-
140		G209.140.I	-	-
140		G209.140.D	•	-
140	\sqsubseteq	G209.140.X	-	-
160	Ш	G209.160.I	-	-
160		G209.160.D	•	-
160	\sqsubseteq	G209.160.X	•	-
180	Ш	G209.180.I	-	
180		G209.180.D	•	-
180	\sqsubseteq	G209.180.X	•	-
200	Ш	G209.200.I	-	•
200		G209.200.D	•	-
200	Ш	G209.200.X	•	-
120	Ь	G210.120.I	-	
120		G210.120.C	-	-

2 COFFRES ASYMÉTRIQUES



2 COFFRES SYMÉTRIQUES



(1) (2)

120

140

140

140 160

160

160

180

180

180

G210.120.D

G210.140.I

G210.140.C G210.140.D

G210.160.I

G210.160.C

G210.160.D

G210.180.I

G210.180.C


G210.180.D

200	Ш	G210.200.I	-	-
200		G210.200.C	-	-
200	Ш	G210.200.D	-	-
120		G211.120.I	-	-
120		G211.120.D	-	-
120	Ш	G211.120.X	-	-
140	Ш	G211.140.I	-	-
140		G211.140.D	-	-
140	\Box	G211.140.X	-	-
160	Ш	G211.160.I	-	-
160		G211.160.D	-	-
160	\Box	G211.160.X	-	-
180	Ш	G211.180.I	-	-
180		G211.180.D	-	-
180	Ш	G211.180.X	-	-
200		G211.200.I	-	-
200		G211.200.D	-	-
200	Ш	G211.200.X	-	-

ATELIER MEUBLES DE SALLE DE BAIN


MODULES SUSPENDUS

1 TIROIR / BANC



A (cm)	REF	LAC	QUAGES
		PROFIL NOIR	PROFIL COULEUR
60	G101.060.M	-	-
70	G101.070.M	-	
80	G101.080.M	-	
90	G101.090.M		•
100	G101.100.M	-	
120	G101.120.M	-	-
140	G101.140.M		-

2 TIROIRS / BANC




120	G103.120.M	-	-
140	G103.140.M	-	-
160	G103.160.M	-	-
180	G103.180.M	-	-
200	G103.200.M	-	-

(i)

(1) TIROIR À L'ANGLAISE POUR BASES DE LAVABO

Le tiroir à l'anglaise peut être placé dans les compositions avec coffre.



A (cm)	REF	PVP
60	A220.060	-
70	A220.070	-
80	A220.080	-
90	A220.090	-
100	A220.100	-
120	A220.120	-
120X	A220.120X	-
140	A220.140	-
140X	A220.140X	-

(2) TIROIR À L'ANGLAISE POUR MODULES



A (cm)	REF	PVP
40	A221.040	-
60	A221.060	-
70	A221.070	-
80	A221.080	-
90	A221.090	-
100	A221.100	-
120	A221.120	-
140	A221.140	-





ATELIER SYSTEM

Sur les finitions en panneau marin ou en bois massif, les pièces sont sélectionnées de manière numérotée afin de respecter la continuité du fil du bois dans tout le meuble.



DECOWOOD SYSTEM

Les panneaux contreplaqué marin ou bois massif sont protégés contre les agents extérieurs avec des huiles naturelles qui respectent la texture et la nature du bois.



Diamond

Caractéristiques et équipement	42
Personnalisez votre meuble Diamond	44
Bases de lavabo suspendues	45
Modules suspendus	49
Accessoires Atelier	70



DECOSPACE SYSTEM

Système qui comprend un siphon peu encombrant et une valve clic-clac chromé brillant. Avec cette solution, le coffrrage du tiroir supérieur est évité, en améliorant la capacité de stockage et l'esthétique intérieure car les installations sont cachées.



DECOFIX SYSTEM

Système de fixation murale de haute sécurité avec des résistances de charge supérieures à 240 kg.



TIROIRS 4D

Tiroirs en métal Hettich ou Blum de couleur anthracite et profil extra-fin de 12 (mm) avec 4 réglages d'ajustement. Les rails sont entièrement extractibles avec un système de freinage progressif.



DECOIN ANTHRACITE FULLCOLOR

Concept de design intérieur dans lequel tous les matériaux à l'intérieur des meubles sont conçus de couleur anthracite. Les meubles avec finition laquée sont de couleur anthracite à l'intérieur.



DECOBUILD SYSTEM

Les meubles fabriqués avec des panneaux de 19 (mm) sont collés les uns aux autres avec des tourillons obtenant une esthétique propre sans quincaillerie visible et offrant une meilleure résistance et durabilité




DECOLAC SYSTEM


Les couleurs laquées contiennent des additifs durcisseurs qui permettent à la finition d'être très résistante au frottement et à l'abrasion.

Configurez et personnalisez votre meuble Diamond



Choisissez la texture





B Choisissez la couleur

Laquages




Panneau Contreplaqué Marin




- C Choisissez votre plan de travail 90

1 TIROIR




A (cm)	LAVABO	REF	LAQUAGE		PANNEAU CON MAR	
			TEXTURE	LISSE	TEXTURE	LISSE
60		D101.060.C	-	-	-	-
70		D101.070.C	-	-	-	-
80		D101.080.C	-	-	-	-
90		D101.090.C	-	-	-	-
100	\vdash	D101.100.I	-	-	-	-
100		D101.100.C	-	-	-	-
100		D101.100.D	-	-	-	-
120	Ш	D101.120.I	-	-	-	-
120		D101.120.C	-	-	-	-
120		D101.120.D	-	-	-	-
120	\sqsubseteq	D101.120.X	-	-	-	-
140	Ш	D101.140.I	-	-	-	-
140		D101.140.C	-	-	-	-
140		D101.140.D	-	-	-	-
140	\Box	D101.140.X	-	-	-	-
		·		·		·

2 TIROIRS ASYMÉTRIQUES



140		D101.140.D	-	_	-	-
140	\sqsubseteq	D101.140.X	-	-	-	-
120	Ш	D102.120.I	-		-	-
120		D102.120.C	-	-	-	-
120		D102.120.D	-	-	-	-
140		D102.140.I	-	-	-	-
140		D102.140.C	-	-	-	-
140		D102.140.D	-	-	-	-
160		D102.160.I	-	-	-	-
160	\vdash	D102.160.C	-	-	-	-
160		D102.160.D	-	-	-	-
180	Ш	D102.180.I	-	-	-	-
180	\vdash	D102.180.C	-	-	-	-
180		D102.180.D	-	-	-	-
200		D102.200.I	-	-	-	-
200		D102.200.C	-	-	-	-
200		D102.200.D	-	-	-	-

2 TIROIRS SYMÉTRIQUES



120	Ш	D103.120.I	-	-	-	-
120		D103.120.D	-	-	-	-
120	\Box	D103.120.X	-	-	-	-
140		D103.140.I	-	-	-	-
140		D103.140.D	-	-	-	-
140	Ш	D103.140.X	-	-	-	•
160	Ш	D103.160.I	-	-	-	-
160		D103.160.D	-	-	-	-
160	\Box	D103.160.X	-	-	-	-
180	Ш	D103.180.I	-	-	-	•
180		D103.180.D	-	-	-	-
180	\Box	D103.180.X	-	-	-	-
200		D103.200.I	-	-	•	•
200	\Box	D103.200.D	-	-	-	-
200	Ш	D103.200.X	-	-	-	-

- · Les compositions asymétriques sont constituées des modules suivants : 120 (80 + 40), 140 (80 + 60), 160 (100 + 60), 180 (120 + 60), 200 (120 + 80). Autres combinations disponibles.
- · Le système Decospace n'est pas disponible sur le meuble d'hauteur 35. Si l'installation est possible, il peut être commandé sans frais supplémentaire.

- ☐ D Lavabo à droite




LAQUAGE


PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN

MODULES SUSPENDUS POUR LAVABO


2 TIROIRS



1 COFFRE



1 TIROIR + DÉCORATIF



COMPLÉTEZ VOTRE MEUBLE. Page 70


			TEXTURE	LISSE	TEXTURE	LISSE
60		D201.060.C	-	-	-	-
70		D201.070.C	-	-	-	-
80		D201.080.C	-	-	-	-
90		D201.090.C	-	-	-	-
100		D201.100.I	-	-	-	-
100	\vdash	D201.100.C	-	-	-	-
100		D201.100.D	-	-	-	-
120	Ш	D201.120.I	-	-	-	-
120	\vdash	D201.120.C	-	-	-	-
120		D201.120.D	-	-	-	-
120		D201.120.X	-	-	-	-
140	Ш	D201.140.I	-	-	-	-
140		D201.140.C	-	-	-	-
140		D201.140.D	-	-	-	-
140	Ш	D201.140.X	-	-	-	-
60		D202.060.C	-		-	-
70		D202.000.C			-	-
80		D202.080.C			-	
90		D202.090.C				
100		D202:000.0				
100		D202.100.1 D202.100.C		_	_	_
100		D202.100.0 D202.100.D	_	_	_	_
120		D202.100.D				
120		D202.120.1 D202.120.C	_	_	_	_
120		D202.120.0 D202.120.D		_	_	
120		D202.120.D D202.120.X	_	_	_	_
140			<u>-</u>			
		D202.140.I	-		-	
140		D202.140.C	-		-	
140		D202.140.D	-		-	
140		D202.140.X			<u>-</u>	
60		D203.060.C	-	•	-	-
70		D203.070.C	-	-	-	-
80		D203.080.C	-	•	-	-
90		D203.090.C	-	•	-	-
100	Ш	D203.100.I	-	-	-	-
100		D203.100.C	-	-	-	-
100		D203.100.D	-	•	-	-
120	Ш	D203.120.I	-	-	-	-
120		D203.120.C	-	-	-	-
120		D203.120.D	-	-	-	-
120	Ш	D203.120.X	•	•	-	-
140		D203.140.I	-	-	-	-
140		D203.140.C	-	-	-	-
140						
140		D203.140.D	-	-	-	-

(1) TIROIR À L'ANGLAISE POUR BASES DE LAVABO

Le tiroir à l'anglaise peut être placé dans les compositions avec coffre.

A (cm) LAVABO


REF



A (cm)	REF	PVP
60	A220.060	-
70	A220.070	-
80	A220.080	-
90	A220.090	-
100	A220.100	-
120	A220.120	-
120X	A220.120X	-
140	A220.140	-
140X	A220.140X	-


 \bigcirc

4 TIROIRS ASYMÉTRIQUES



A (cm)	LAVABO	REF	LAQUAGE		PANNEAU CON MAR	
			TEXTURE	LISSE	TEXTURE	LISSE
120	Ш	D208.120.I	-	-	-	-
120		D208.120.C	-	-	-	-
120		D208.120.D	-	-	-	-
140		D208.140.I	-	-	-	-
140	Ь	D208.140.C	-	-	-	-
140		D208.140.D	-	-	-	-
160		D208.160.I	-	-	-	-
160		D208.160.C	-	-	-	-
160		D208.160.D	-	-	-	-
180	\sqsubseteq	D208.180.I	-	-	-	-
180		D208.180.C	-	-	-	-
180		D208.180.D	-	-	-	-
200		D208.200.I	-	-	-	-
200		D208.200.C	-	-	-	-
200		D208.200.D	-	-	-	-

4 TIROIRS SYMÉTRIQUES



120	Ш	D209.120.I	-	-	-	-
120		D209.120.D	-	-	-	-
120	\Box	D209.120.X	-	-	-	-
140		D209.140.I	-	-	-	-
140		D209.140.D	-	-	-	-
140	\Box	D209.140.X	-	-	-	-
160		D209.160.I	-	-	-	-
160		D209.160.D	-	-	-	-
160	\Box	D209.160.X	-	-	-	-
180		D209.180.I	-	-	-	-
180		D209.180.D	-	-	-	-
180	\Box	D209.180.X	-	-	-	-
200	Ш	D209.200.I	-	-	-	-
200		D209.200.D	-	-	-	-
200		D209.200.X	-	-	-	-



 $[\]cdot Les \ compositions \ asymétriques \ sont \ constituées \ des \ modules \ suivants: 120 \ (80+40), 140$ (100+40), 160 (100+60), 180 (120+60), 200 (120+80). Autres combinations disponibles.

COMPLÉTEZ VOTRE MEUBLE. Page 70


☐ D Lavabo à droite

Lavabo à gauche




[·] Le système Decospace n'est pas disponible sur le meuble d'hauteur 35. Si l'installation est possible, il peut être commandé sans frais supplémentaire.

2 COFFRES ASYMÉTRIQUES



A (cm)	LAVABO	REF	LAQUAGE		PANNEAU CON MAR	
				TEXTURE	LISSE	TEXTURE	LISSE
12	20		D210.120.I	-	-	-	-
12	20	\perp	D210.120.C	-	-	-	-
12	20		D210.120.D	-	-	-	-
14	40	Ш	D210.140.I	-	-	-	-
14	40	\vdash	D210.140.C	-	-	-	-
14	40		D210.140.D	-	-	-	-
16	60		D210.160.I	-	-	-	-
16	60	\vdash	D210.160.C	-	-	-	-
16	60		D210.160.D	-	-	-	-
18	30		D210.180.I	-	-	-	-
18	30		D210.180.C	-	-	-	-
18	80		D210.180.D	-	-	-	-
20	00	Ш	D210.200.I	-	-	-	-
20	00		D210.200.C	-	-	-	
20	00		D210.200.D	-	-	-	-

2 COFFRES SYMÉTRIQUES




120		D211.120.I	-	-	-	-
120		D211.120.D	-	-	-	-
120	\Box	D211.120.X	-	-	-	-
140		D211.140.I	-	-	-	-
140		D211.140.D	-	-	-	-
140	\Box	D211.140.X	-	-	-	-
160	Ш	D211.160.I	-	•	-	-
160		D211.160.D	-	-	-	-
160	\Box	D211.160.X	-	-	-	-
180		D211.180.I	-	-	-	-
180		D211.180.D	-	-	-	-
180	\Box	D211.180.X	-	-	-	
200		D211.200.I	-	-	-	-
200		D211.200.D	-	-	-	-
200	Ш	D211.200.X	-	-	-	-

 \bigcirc

(1) TIROIR À L'ANGLAISE POUR BASES DE LAVABO

Le tiroir à l'anglaise peut être placé dans les compositions avec coffre.



A (cm)	REF	PVP
60	A220.060	-
70	A220.070	-
80	A220.080	-
90	A220.090	-
100	A220.100	-
120	A220.120	-
120X	A220.120X	-
140	A220.140	-
140X	A220.140X	-

(2)	POUR MODULES




A (cm)	REF	PVP
40	A221.040	-
60	A221.060	-
70	A221.070	-
80	A221.080	-
90	A221.090	-
100	A221.100	-
120	A221.120	-
140	A221.140	-

₩


MODULES SUSPENDUS

1 TIROIR / BANC



A (cm)	REF	LAQUE		PANNEAU CONT MARII	
		TEXTURE	LISSE	TEXTURE	LISSE
60	D101.060.M	-	-	-	-
70	D101.070.M	-	-	-	-
80	D101.080.M	-	-	-	-
90	D101.090.M	-	-	-	-
100	D101.100.M	-	-	-	-
120	D101.120.M	-	-	-	-
140	D101.140.M	-	-	-	-

2 TIROIRS / BANC



12	0 D103.120.M		-	-	-
14	O D103.140.M	-	-	-	-
16	O D103160.M	-	-	-	-
18	O D103.180.M		-	-	-
20	00 D103.200.M	-	-	-	-

(i)





ATELIER SYSTEM

Sur les finitions en panneau marin ou en bois massif, les pièces sont sélectionnées de manière numérotée afin de respecter la continuité du fil du bois dans tout le meuble.



DECOWOOD SYSTEM

Les panneaux contreplaqué marin ou bois massif sont protégés contre les agents extérieurs avec des huiles naturelles qui respectent la texture et la nature du bois.

Best

Caractéristiques et équipement	50
Personnalisez votre meuble Best	52
Bases de lavabo suspendues	53
Modules suspendus	57
Accessoires Atelier	70



DECOSPACE SYSTEM

Système qui comprend un siphon peu encombrant et une valve clic-clac chromé brillant. Avec cette solution, le coffrrage du tiroir supérieur est évité, en améliorant la capacité de stockage et l'esthétique intérieure car les installations sont cachées.



DECOFIX SYSTEM

Système de fixation murale de haute sécurité avec des résistances de charge supérieures à 240 kg.



TIROIRS 4D

Tiroirs en métal Hettich ou Blum de couleur anthracite et profil extra-fin de 12 (mm) avec 4 réglages d'ajustement. Les rails sont entièrement extractibles avec un système de freinage progressif.



DECOIN ANTHRACITE FULLCOLOR

Concept de design intérieur dans lequel tous les matériaux à l'intérieur des meubles sont conçus de couleur anthracite. Les meubles avec finition laquée sont de couleur anthracite à l'intérieur.



DECOBUILD SYSTEM

Les meubles fabriqués avec des panneaux de 19 (mm) sont collés les uns aux autres avec des tourillons obtenant une esthétique propre sans quincaillerie visible et offrant une meilleure résistance et durabilité




DECOLAC SYSTEM

Les couleurs laquées contiennent des additifs durcisseurs qui permettent à la finition d'être très résistante au frottement et à l'abrasion.

Configurez et personnalisez votre meuble Best








Laquages



Panneau Contreplaqué Marin



- Choisissez votre miroir......112

LAQUAGE


PRISE DE MAIN PUSH

PRISE DE MAIN BEST

Best


MODULES SUSPENDUS POUR LAVABO

1 TIROIR




_

2 TIROIRS ASYMÉTRIQUES



2 TIROIRS SYMÉTRIQUES



· Les compositions as	symétriques	sont con	istituées c	les modul	es suiv	vants:120	(80+4	łO),
140 (100+40), 160 (10	00+60), 180	(120+60), 200 (12	0+80). Au	ıtres c	ombinatio	ns	
disponibles.								

[·] Le système Decospace n'est pas disponible sur le meuble d'hauteur 35. Si l'installation est possible, il peut être commandé sans frais supplémentaire.



- ☐ D Lavabo à droite





PRISE DE MAIN PUSH

MARIN

PRISE DE MAIN BEST

LAVABO

 \vdash

 \Box

 \Box

 \vdash

 \leftarrow

Ш

 \Box

 \vdash

 \vdash

Ш

Ш

 \Box

 \Box

 \vdash

 \Box

 \vdash

ш

 \Box

 \Box

 \Box

 \Box

Щ

A (cm)

70

80

90

100

100

100

120

120

120 120

140

140

140

140

120

120

120

140

140

140

160

160

160

180

180

180

200

200

200

120

120

120

140

140

140

160

160

160

180

180

180

200

200

200

REF

B101.060.C

B101.070.C

B101.080.C

B101.090.C

B101.100.I

B101.100.C

B101.100.D

B101.120.I

B101.120.C B101.120.D

B101.120.X

B101.140.I

B101.140.C

B101.140.D

B101.140.X

B102.120.I

B102.120.C

B102.120.D

B102.140.I

B102.140.C

B102.140.D

B102.160.I

B102.160.C

B102.160.D

B102.180.I

B102.180.C

B102.180.D

B102.200.I

B102.200.C

B102.200.D

B103.120.I

B103.120.D

B103.120.X

B103.140.I

B103.140.D

B103.140.X

B103.160.I

B103.160.D

B103.160.X

B103.180.I

B103.180.D

B103.180.X


B103.200.I

B103.200.D


B103.200.X

MODULES SUSPENDUS POUR LAVABO


2 TIROIRS



1 COFFRE



1 TIROIR + DÉCORATIF




COMPLÉTEZ VOTRE MEUBLE. Page 70

A (cm)	LAVABO	REF	LAQI	JAGE		NTREPLAQUÉ RIN
			PRISE DE MAIN BEST	PRISE DE MAIN PUSH	PRISE DE MAIN BEST	PRISE DE MAIN PUSH
60		B201.060.C	-	-	-	-
70		B201.070.C	•	-	-	•
80		B201.080.C	-	-	-	•
90		B201.090.C	-	-	-	-
100		B201.100.I	-	-	-	-
100		B201.100.C	-	-	-	-
100		B201.100.D	•	-	-	-
120		B201.120.I	-	-	-	-
120		B201.120.C	-	-	-	-
120		B201.120.D	-	-	-	-
120		B201.120.X	•	-	-	-
140		B201.140.I	-	-	-	-
140		B201.140.C	-	-	-	-
140		B201.140.D	-	-	-	-
140	Ш	B201.140.X	-	-	-	-
60		B202.060.C	-	-	-	-
70		B202.070.C	-	-	-	
80		B202.080.C	•	-	-	-
90		B202.090.C	-	-	-	•
100	<u>—</u>	B202.100.I	-	-	-	-
100		B202.100.C	-	-	-	-
100		B202.100.D	•	-	-	-
120	<u></u>	B202.120.I	-	-	-	-
120		B202.120.C	-	-	-	-
120		B202.120.D	-	-	-	-
120		B202.120.X	•		-	
140		B202.140.I	-	ND	-	ND
140		B202.140.C	•	ND	-	ND
140		B202.140.D	•	ND	-	ND
140		B202.140.X	-	ND	-	ND
		D000 000 0				
60		B203.060.C B203.070.C	-	-	-	
70			-	<u>-</u>	-	-
90		B203.080.C	-	<u>-</u>	-	
		B203.090.C	-	-	-	-
100 100		B203.100.I B203.100.C	•	•	•	•
100		B203.100.C B203.100.D	•	-	-	-
120		B203.100.D				
120		B203.120.1 B203.120.C				
120		B203.120.D				
120	<u></u>	B203.120.X				
140		B203.140.I	-	-	-	
140		B203.140.C				
140		B203.140.D				
140		B203.140.X				
1-10		D200.140.A		-		


(1) TIROIR À L'ANGLAISE POUR BASES DE LAVABO

Le tiroir à l'anglaise peut être placé dans les compositions avec coffre.




A (cm)	REF	PVP
60	A220.060	-
70	A220.070	-
80	A220.080	-
90	A220.090	-
100	A220.100	-
120	A220.120	-
120X	A220.120X	-
140	A220.140	-
140X	A220.140X	-

 \bigcirc




A (cm)	LAVABO	REF	LAQUAGE		PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN	
			PRISE DE MAIN BEST	PRISE DE MAIN PUSH	PRISE DE MAIN BEST	PRISE DE MAIN PUSH
120		B205.120.I	-	-	-	-
120		B205.120.C	-	-	-	-
120		B205.120.D	-	-	-	-
140		B205.140.I	-	-	-	-
140		B205.140.C	-	-	-	-
140		B205.140.D	-	-	-	-
160		B205.160.I	-	-	-	-
160		B205.160.C	-	-	-	-
160		B205.160.D	-	-	-	-
180	Ш	B205.180.I	-	-	-	-
180		B205.180.C	-	-	-	-
180		B205.180.D	-	-	-	-
200	Ш	B205.200.I	-	-	-	-
200		B205.200.C	-	-	-	-
200		B205.200.D	-	-	-	-

1 COFFRE + 2 TIROIRS SYMÉTRIQUES



120	Ш	B206.120.I	-	-	-	-
120		B206.120.D	-	-	-	-
120	\Box	B206.120.X	-	-	-	-
140	Ш	B206.140.I	-	-	-	-
140		B206.140.D	-	-	-	-
140	\Box	B206.140.X	-	-	-	-
160		B206.160.I	-	-	-	-
160		B206.160.D	-	-	-	-
160	\Box	B206.160.X	-	-	-	-
180		B206.180.I	-	-	-	-
180		B206.180.D	-	-	-	-
180	\Box	B206.180.X	-	-	-	-
200	Ш	B206.200.I	-	-	-	-
200		B206.200.D	-	-	-	-
200	Ш	B206.200.X	-	-	-	-

4 TIROIRS ASYMÉTRIQUES



	120		B208.120.C	-	-	-	-
	120		B208.120.D	-	-	-	-
	140	Ш	B208.140.I	-	-	-	-
	140		B208.140.C	-	-	-	-
	140		B208.140.D	-	-	-	-
	160		B208.160.I	-	-	-	-
	160		B208.160.C	-	-	-	-
	160		B208.160.D	-	-	-	-
	180	Ш	B208.180.I	-	-	-	-
	180		B208.180.C	-	-	-	-
	180		B208.180.D	-	-	-	-
Ī	200	Ш	B208.200.I	-	-	-	-
	200		B208.200.C	-	-	-	-
	200		B208.200.D	-	-	-	-

COMPLÉTEZ VOTRE MEUBLE. Page 70

120

B208.120.I

[·] Les compositions asymétriques sont constituées des modules suivants : 120 (80+40), 140 (100+40), 160 (100+60), 180 (120+60), 200 (120+80). Autres combinations disponibles.


[·] Le système Decospace n'est pas disponible sur le meuble d'hauteur 35. Si l'installation est possible, il peut être commandé sans frais supplémentaire.

C Lavabo centré

[→] D Lavabo à droite


[□] I Lavabo à gauche

4 TIROIRS SYMÉTRIQUES




A (cm)	LAVABO	REF	LAQUAGE		PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN	
			PRISE DE MAIN BEST	PRISE DE MAIN PUSH	PRISE DE MAIN BEST	PRISE DE MAIN PUSH
120	\sqsubseteq	B209.120.I	-	-	-	-
120		B209.120.D	-	-	-	-
120	\Box	B209.120.X	-	-	-	-
140	Ш	B209.140.I	-	-	-	-
140		B209.140.D	-	-	-	-
140	\sqsubseteq	B209.140.X	-	-	-	-
160	Ш	B209.160.I	-	-	-	-
160		B209.160.D	-	-	-	-
160	\sqsubseteq	B209.160.X	-	-	-	-
180	Ш	B209.180.I	-	-	-	-
180		B209.180.D	-	-	-	-
180	\Box	B209.180.X	-	-	-	-
200		B209.200.I	-	-	-	-
200		B209.200.D	-	-	-	-
200	\Box	B209.200.X	-	-	-	-
				-	-	
120		B210.120.I	-	-	-	-

2 COFFRES ASYMÉTRIQUES



		DEGG.EGG.X				
120	Ш	B210.120.I	-	-	-	-
120		B210.120.C	-	-	-	-
120		B210.120.D	-	-	-	-
140		B210.140.I	-	-	-	-
140		B210.140.C	-	-	-	-
140		B210.140.D	-	-	-	-
160	Ш	B210.160.I	-	-	-	-
160		B210.160.C	-	-	-	-
160		B210.160.D	-	-	-	-
180	Ш	B210.180.I	-	-	-	-
180		B210.180.C	-	-	-	-
180		B210.180.D	-	-	-	-
200	Ш	B210.200.I	-	-	-	-
200		B210.200.C	-	-	-	-
200		B210.200.D	-	-	-	-

2 COFFRES SYMÉTRIQUES



(1)

(2)

120		DZ11.12U.A	-	•	•	-
140	Ш	B211.140.I	-	-	-	-
140		B211.140.D	-	-	-	-
140	\Box	B211.140.X	-	-	-	-
160	Ш	B211.160.I	-	-	-	-
160	\Box	B211.160.D	-	-	-	-
160	\Box	B211.160.X	-	-	-	-
180		B211.180.I	-	-	-	-
180	\Box	B211.180.D	-	-	-	-
180	Ш	B211.180.X	-	-	-	-
200		B211.200.I	-	-	-	-
200		B211.200.D	-	-	-	-

(i)

COMPLÉTEZ VOTRE MEUBLE. Page 70

120

120

120

200

B211.120.I


B211.120.D

R211120 Y

B211.200.X


MODULES SUSPENDUS

1 TIROIR / BANC



A (cm)	A (cm) REF		LAQUAGE		PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN	
		PRISE DE MAIN BEST	PRISE DE MAIN PUSH	PRISE DE MAIN BEST	PRISE DE MAIN PUSH	
60	B101.060.M	-	-	-	-	
70	B101.070.M	-	-	-	-	
80	B101.080.M	-	-	-	-	
90	B101.090.M	-	-	-	-	
100	B101.100.M	-	-	-	-	
120	B101.120.M	•	-	-	-	
140	B101.140.M	-	-	-	-	
140	B101.140.M	-	-	-	-	

2 TIROIRS / BANC




120	B103.120.M	-	-	-	-
140	B103.140.M	-	-	-	-
160	B103.160.M	-	-	-	-
180	B103.180.M	-	-	-	-
200	B103.200.M	-	-	-	-

(i ,


(1) TIROIR À L'ANGLAISE POUR BASES DE LAVABO

Le tiroir à l'anglaise peut être placé dans les compositions avec coffre.



A (cm)	REF	PVP
60	A220.060	-
70	A220.070	-
80	A220.080	-
90	A220.090	-
100	A220.100	-
120	A220.120	-
120X	A220.120X	-
140	A220.140	-
140X	A220.140X	-

(2) TIROIR À L'ANGLAISE POUR MODULES



A (cm)	REF	PVP
40	A221.040	-
60	A221.060	-
70	A221.070	-
80	A221.080	-
90	A221.090	-
100	A221.100	-
120	A221.120	-
140	A221.140	-





Queens

Caractéristiques et équipement	59
Personnalisez votre meuble Queens	60
Bases de lavabo suspendues	6
Modules suspendus	63
Accessoires Atelier	70



DECOSPACE SYSTEM

Système qui comprend un siphon peu encombrant et une valve clic-clac chromé brillant. Avec cette solution, le coffrrage du tiroir supérieur est évité, en améliorant la capacité de stockage et l'esthétique intérieure car les installations sont cachées.



DECOFIX SYSTEM

Système de fixation murale de haute sécurité avec des résistances de charge supérieures à 240 kg.



TIROIRS 4D

Tiroirs en métal Hettich ou Blum de couleur anthracite et profil extra-fin de 12 (mm) avec 4 réglages d'ajustement. Les rails sont entièrement extractibles avec un système de freinage progressif.



DECOIN ANTHRACITE FULLCOLOR

Concept de design intérieur dans lequel tous les matériaux à l'intérieur des meubles sont conçus de couleur anthracite. Les meubles avec finition laquée sont de couleur anthracite à l'intérieur.



DECOBUILD SYSTEM

Les meubles fabriqués avec des panneaux de 19 (mm) sont collés les uns aux autres avec des tourillons obtenant une esthétique propre sans quincaillerie visible et offrant une meilleure résistance et durabilité.




DECOLAC SYSTEM

Les couleurs laquées contiennent des additifs durcisseurs qui permettent à la finition d'être très résistante au frottement et à l'abrasion.

Peach mat.27

Queens vous facilite la tâche. Pour personnaliser votre meuble, il suffit de choisir la couleur et la prise de main souhaitée





Peach brillant.28 Mousse brillant.26 Wine mat.29 Teia mat.31 Mint mat 33 Cobalt mat 35 Perla mat 39 Caqui mat.41 Antracita mat 45 Acero mat.37 Cuarzo mat.43 Wine brillant.30 Teja brillant.32 Mint brillant.34 Cobalt brillant.36 Acero brillant.38 Perla brillant.40 Caqui brillant.42 Cuarzo brillant.44 Antracita brillant.46

B Choisissez votre arête décorative et prise de main




- C Choisissez votre plan de travail 90

Queens


MODULES SUSPENDUS POUR LAVABO

1 TIROIR




A (cm)	LAVABO	REF	PVP
60	<u></u>	Q101.060.C	-
70	<u> </u>	Q101.070.C	•
80	<u></u>	Q101.080.C	-
90	<u></u>	Q101.090.C	•
100		Q101.100.I	-
100		Q101.100.C	-
100		Q101.100.D	-
120	<u> </u>	Q101.120.I	-
120		Q101.120.C	-
120		Q101.120.D	-
120		Q101.120.X	-
140	<u> </u>	Q101.140.I	-
140		Q101.140.C	-
140		Q101.140.D	-
140		Q101.140.X	-

2 TIROIRS ASYMÉTRIQUES



120	<u> </u>	Q102.120.I	-
120		Q102.120.C	-
120		Q102.120.D	-
140	<u> </u>	Q102.140.I	
140		Q102.140.C	-
140		Q102.140.D	-
160		Q102.160.I	-
160		Q102.160.C	-
160		Q102.160.D	-
180		Q102.180.I	-
180		Q102.180.C	-
180		Q102.180.D	-
200		Q102.200.I	
200		Q102.200.C	-
200		Q102.200.D	-

2 TIROIRS SYMÉTRIQUES



120	<u> </u>	Q103.120.I	-
120		Q103.120.D	-
120		Q103.120.X	-
140	<u> </u>	Q103.140.I	-
140		Q103.140.D	-
140		Q103.140.X	-
160		Q103.160.I	-
160		Q103.160.D	-
160		Q103.160.X	-
180		Q103.180.I	-
180		Q103.180.D	-
180		Q103.180.X	-
200	<u></u>	Q103.200.l	-
200		Q103.200.D	-
200		Q103.200.X	-




- ·Les compositions asymétriques sont constituées des modules suivants : 120 (80+40), 140 (100+40), 160 (100+60), 180 (120+60), 200 (120+80). Autres combinations disponibles.
- $\cdot Le \ syst\`eme \ Decospace \ n'est \ pas \ disponible \ sur \ le \ meuble \ d'hauteur \ 27. \ Si \ l'installation \ est \ possible, il \ peut \ \ref{length} et re command\'e \ sans \ frais \ supplémentaire.$

- C Lavabo centré
- ☐ D Lavabo à droite




2 TIROIRS




A (cm)	LAVABO	REF	PVP
60	<u></u>	Q201.060.C	-
70	<u></u>	Q201.070.C	-
80	<u></u>	Q201.080.C	-
90	<u> </u>	Q201.090.C	-
100		Q201.100.I	-
100		Q201.100.C	-
100		Q201.100.D	-
120		Q201.120.I	-
120		Q201.120.C	-
120		Q201.120.D	-
120	<u>-</u> -	Q201.120.X	-
140		Q201.140.I	-
140		Q201.140.C	-
140		Q201.140.D	-
140		Q201.140.X	-

4 TIROIRS ASYMÉTRIQUES



120	 Q208.120.I	-
120	 Q208.120.C	-
120	 Q208.120.D	-
140	 Q208.140.I	-
140	 Q208.140.C	-
140	 Q208.140.D	-
160	 Q208.160.I	-
160	 Q208.160.C	-
160	 Q208.160.D	-
180	 Q208.180.I	-
180	 Q208.180.C	-
180	 Q208.180.D	-
200	 Q208.200.I	-
200	 Q208.200.C	-
200	 Q208.200.D	-

4 TIROIRS SYMÉTRIQUES



120		Q209.120.I	-
120		Q209.120.D	-
120		Q209.120.X	-
140		Q209.140.I	-
140		Q209.140.D	-
140	<u> </u>	Q209.140.X	-
160		Q209.160.I	-
160		Q209.160.D	-
160		Q209.160.X	-
180		Q209.180.I	-
180	<u></u>	Q209.180.D	-
180		Q209.180.X	-
200		Q209.200.I	-
200		Q209.200.D	-
200		Q209.200.X	-


COMPLÉTEZ VOTRE MEUBLE. Page 70 └─ I Lavabo à gauche

[·] Les compositions asymétriques sont constituées des modules suivants : 120 (80+40), 140 (100+40), 160 (100+60), 180 (120+60), 200 (120+80). Autres combinations disponibles.

ATELIER MEUBLES DE SALLE DE BAIN

MODULES SUSPENDUS POUR LAVABO


3 TIROIRS



A (cm)	LAVABO	REF	PVP
60		Q213.060.C	-
70		Q213.070.C	-
80		Q213.080.C	-
90		Q213.090.C	-
100		Q213.100.I	-
100		Q213.100.C	-
100		Q213.100.D	-


MODULES SUSPENDUS

COQUETTE 1 TIROIR




A (cm)	REF	PRISE DE MAIN	PVP
60	Q101.060.M	-	-
70	Q101.070.M	-	-
80	Q101.080.M	-	-
90	Q101.090.M	-	-
100	Q101.100.M	-	-
120	Q101.120.M	-	-
140	Q101.140.M	-	-

COQUETTE 2 TIROIRS



120	Q103.120.M	-	-
140	Q103.140.M	-	-
160	Q103.160.M	-	-
180	Q103.180.M	-	-
200	Q103.200.M	-	-

3 TIROIRS



40	Q313.040.M	-	-
60	Q313.060.M	-	-
70	Q313.070.M	-	-
80	Q313.080.M	-	-
90	Q313.090.M	-	-
100	Q313.100.M	-	





ATELIER SYSTEM

Sur les finitions en panneau marin ou en bois massif, les pièces sont sélectionnées de manière numérotée afin de respecter la continuité du fil du bois dans tout le meuble.



DECOWOOD SYSTEM

Les panneaux contreplaqué marin ou bois massif sont protégés contre les agents extérieurs avec des huiles naturelles qui respectent la texture et la nature du bois.



Alma

Caractéristiques et équipement	64
Personnalisez votre meuble Alma	66
Bases de lavabo suspendues	67
Modules suspendus	69
Accessoires Atelier	70



DECOSPACE SYSTEM

Système qui comprend un siphon peu encombrant et une valve clic-clac chromé brillant. Avec cette solution, le coffrrage du tiroir supérieur est évité, en améliorant la capacité de stockage et l'esthétique intérieure car les installations sont cachées.



DECOFIX SYSTEM

Système de fixation murale de haute sécurité avec des résistances de charge supérieures à 240 kg.



TIROIRS 4D

Tiroirs en métal Hettich ou Blum de couleur anthracite et profil extra-fin de 12 (mm) avec 4 réglages d'ajustement. Les rails sont entièrement extractibles avec un système de freinage progressif.



ANTHRACITE FULLCOLOR

Concept de design intérieur dans lequel tous les matériaux à l'intérieur des meubles sont conçus de couleur anthracite. Les meubles avec finition laquée sont de couleur anthracite à l'intérieur.



DECOBUILD SYSTEM


Les meubles fabriqués avec des panneaux de 19 (mm) sont collés les uns aux autres avec des tourillons obtenant une esthétique propre sans quincaillerie visible et offrant une meilleure résistance et durabilité




DECOLAC SYSTEM

Les couleurs laquées contiennent des additifs durcisseurs qui permettent à la finition d'être très résistante au frottement et à l'abrasion

Configurez et personnalisez votre meuble Alma






Façade en Bois Façade Laquée



Choisissez la couleur de la structure du meuble

Laquages





Choisissez la couleur de la façade PUSH

Laquages



Panneau Contreplaqué Marin



Bois Massif / Chêne






Alma

ATELIER MEUBLES DE SALLE DE BAIN


MODULES SUSPENDUS POUR LAVABO

1 TIROIR




A (cm)	LAVABO	REF	LAQUAGE	P. CONTREPLAQUÉ MARIN	BOIS MASSIF
			(façade ι	ıniquement, structur	e laquée)
60	-	A101.060.C	-	-	-
70		A101.070.C	-	-	-
80		A101.080.C	-	-	-
90		A101.090.C	-	-	-
100		A101.100.I	-	-	-
100		A101.100.C	-	-	-
100		A101.100.D	-	-	-
120		A101.120.I	-	-	-
120		A101.120.C	-	-	-
120		A101.120.D	-	-	-
120	<u></u>	A101.120.X	-	-	-
140		A101.140.I	-	-	-
140		A101.140.C	-	-	-
140		A101.140.D	-	-	-
140		A101.140.X	-	-	-

2 TIROIRS ASYMÉTRIQUES



120		A102.120.I	-	-	-
120		A102.120.C	-	-	-
120		A102.120.D	-	-	-
140		A102.140.I	-	-	-
140		A102.140.C	-	-	-
140		A102.140.D	-	-	-
160		A102.160.I	-	-	-
160		A102.160.C	-	-	-
160		A102.160.D	-	-	-
180		A102.180.I	-	-	-
180	\vdash	A102.180.C	-	-	-
180		A102.180.D	-	-	-
200		A102.200.I	-	-	-
200	\vdash	A102.200.C	-	-	-
200		A102.200.D	-	-	-

2 TIROIRS SYMÉTRIQUES



120	Ш	A103.120.I	-	-	-
120		A103.120.D	-	-	-
120	\Box	A103.120.X	-	-	-
140		A103.140.I	-	-	-
140		A103.140.D	-	-	-
140	\Box	A103.140.X	-	-	-
160		A103.160.I	-	-	-
160		A103.160.D	-	-	-
160	\Box	A103.160.X	-	-	-
180	Ш	A103.180.I	-	-	-
180		A103.180.D	-	-	-
180	\Box	A103.180.X	-	-	-
200		A103.200.I	-	-	-
200		A103.200.D	-	-	-
200	\Box	A103.200.X	-	-	-




- \cdot Les compositions asymétriques sont constituées des modules suivants : 120 (80+40), 140 (100+40), 160 (100+60), 180 (120+60), 200 (120+80). Autres combinations disponibles.
- · Le système Decospace n'est pas disponible sur le meuble d'hauteur 35. Si l'installation est possible, il peut être commandé sans frais supplémentaire.

- Lavabo à gauche




2 TIROIRS




A (cm)	LAVABO	REF	LAQUAGE	P. CONTRELAQUÉ MARIN	BOIS MASSIF
			(façade	uniquement, structu	ıre laquée)
60		A202.060.C	-	•	-
70		A202.070.C	-	•	-
80	Ш	A202.080.C	-	•	-
90		A202.090.C	-	-	-
100		A202.100.I	-	-	-
100		A202.100.C	-	-	-
100		A202.100.D	-	-	<u> </u>
120		A202.120.I	-	-	-
120		A202.120.C	-	-	-
120		A202.120.D	-	-	-
120	\Box	A202.120.X	-	-	
140		A202.140.I	-	-	-
140		A202.140.C	-	-	-
140		A202.140.D	-	-	-
140	Ш	A202.140.X	-	-	-

4 TIROIRS ASYMÉTRIQUES



120		A208.120.I	-	-	-
120		A208.120.C	-	-	-
120		A208.120.D	-	-	-
140		A208.140.I	-	-	-
140		A208.140.C	-	-	-
140		A208.140.D	-	-	-
160		A208.160.I	-	-	-
160		A208.160.C	-	-	-
160		A208.160.D	-	-	-
180	Ш	A208.180.I	-	-	-
180		A208.180.C	-	-	-
180		A208.180.D	-	-	-
200		A208.200.I	-	-	-
200		A208.200.C	-	-	-
200		A208.200.D	-	-	-

4 TIROIRS SYMÉTRIQUES




120		A209.120.I	-	-	-
120		A209.120.D	-	-	-
120	\Box	A209.120.X	-	-	-
140		A209.140.I	-	-	-
140		A209.140.D	-	-	-
140	\Box	A209.140.X	-	-	-
160		A209.160.I	-	-	-
160		A209.160.D	-	-	-
160	\Box	A209.160.X	-	-	-
180	Ш	A209.180.I	-	-	-
180		A209.180.D	-	-	-
180	\Box	A209.180.X	-	-	-
200		A209.200.I	-	-	-
200		A209.200.D	-	-	-
200	\Box	A209.200.X	-	-	-

(i)

- ☐ D Lavabo à droite
- ∟ I Lavabo à gauche


MODULES SUSPENDUS

1 TIROIR/BANC



A (cm)	REF	LAQUAGE	P. CONTREPLAQUÉ MARIN	BOIS MASSIF
		(façade uniquement, structure laquée)		
60	A101.060.M	-	-	-
70	A101.070.M	-	-	-
80	A101.080.M	-	-	-
90	A101.090.M	-	-	-
100	A101.100.M	-	-	-
120	A101.120.M	-	-	-
140	A101.140.M	-	-	-

2 TIROIRS / BANC



120	A103.120.M	-	-	-
140	A103.140.M	-	-	-
160	A103.160.M	-	-	-
180	A103.180.M	-	-	-
200	A103 200 M	-	-	-

INTÉRIEUR DU MEUBLE

DRAWER LIGHT


REF	PVP
CM15.035	-

PVP




ORGATOP

Boîte organisatrice laquée anthracite mat




REF



ORGADRAW


Ensemble d'organisateurs.





ORGASTRIP

Système de séparateurs guidés par rails pour tiroir supérieur.




Α	REF	SÉPARATEURS	PVP
30	CM2.030	1	-
40	CM2.040	1	-
60	CM2.060	2	-
70	CM2.070	2	-
80	CM2.080	3	-
90	CM2.090	3	-
100	CM2.100	4	-
120	CM2.120	4	-
140	CM2.140	4	-

Séparateur supplémentaire

CM2.010 1 -

PRO	TECTI	ON T	ROIR

Feuille de protection antidérapante pour tiroir.



Α	PER	LE	TUIL	.E
	REF	PVP	REF	PVP
30	CM3.030	-	CM4.030	-
40	CM3.040	-	CM4.040	-
60	CM3.060	-	CM4.060	-
70	CM3.070	-	CM4.070	-
80	CM3.080	-	CM4.080	-
90	CM3.090	-	CM4.090	-
100	CM3.100	-	CM4.100	-
120	CM3.120	-	CM4.120	-
140	CM3.140	-	CM4.140	-


Compléments Atelier

ATELIER MEUBLES DE SALLE DE BAIN

EXTÉRIEUR DU MEUBLE


PORTE-SERVIETTES LATÉRAL

Porte-serviettes chromé brillant à placer sur le côté du meuble.



COULEUR	REF	PVP
Chromé brillant	CM8.CB	-
Noir mat	CM8.BK	-
Couleur (palette laquage)	CM8.CO	-

PORTE-SERVIETTES SUR PIED



Н	COULEUR	REF	PVP
75	Noir mat	CM9.75.BK	-
75	Couleur (palette laquage)	CM9.75.CO	-
85	Noir mat	CM9.85.BK	-
85	Couleur (palette laquage)	CM9.85.CO	-

H = 85 cm pour meuble avec lavabo encastré.

H = 75 cm pour meuble avec vasque à poser sur plan de travail.


RÉTROÉCLAIRAGE INFÉRIEUR MEUBLE

Éclairage sous le meuble, plan de travail, armoire murale, ou colonne.

Profil noir mat.

Choisissez la température de couleur:

- ·3200° K
- · 4000° K
- ·5500° K




Α	REF	PVP	
60	CM17.060		
70	CM17.070	-	
80	CM17.080	-	
90	CM17.090	-	
100	CM17:100	-	
120	CM17.120	-	
140	CM17:140	-	
160	CM17.160	-	
180	CM17:180	-	
200	CM17.200	-	

La dimension réelle de l'éclairage LED est de 6 centimètres inférieure à la largeur du meuble afin qu'ils ne soient pas visible du côté. Température de couleur standard: 4000° K.

PIEDS DU MEUBLE


STRUCTURE MÉTAL POUR MEUBLE H54



Α	REF	NOIR	COULEUR
60	CM5.060	-	-
70	CM5.070	-	-
80	CM5.080	-	-
90	CM5.090	-	-
100	CM5.100	-	-
120	CM5.120	-	-
140	CM5.140	-	-
160	CM5.160	-	-
180	CM5.180	-	-
200	CM5.200	-	-

La dimension de la profondeur de la structure est d'environ 2 centimètres inférieur à la profondeur du meuble afin de ne pas interférer avec les façades.

PIEDS H3



	REF	•			P	VP
	СМ	3				-

Ensemble de 4 unités. Finition chrome brillant

PIEDS CM10



REF	PVP
CM10	-

Ensemble de 4 unités. Finition chrome brillant





SUR MESURE

Cette collection permet sa fabrication sur mesure. Dans le cas de dimensions intermédiaires en hauteur et en largeur, prendre le tarif des mesures juste supérieure.



DECOIN ANTHRACITE FULLCOLOR

Concept de design intérieur dans lequel tous les matériaux à l'intérieur des meubles sont conçus de couleur anthracite. Les meubles avec finition laquée sont de couleur anthracite à l'intérieur.



PUSH AND SLOW SYSTEM

Les tiroirs avec système d'ouverture Push sans prise de main sont équipés d'un système de synchronisation qui permet leur ouverture par pression à n'importe quel point de la façade. En retour, la fermeture est programmée et silencieuse.

Play

Caractéristiques et équipement	72
Personnalisez votre meuble Play	74
Bases de lavabo suspendues	79
Modules suspendus	84
Compléments Casual	87



DECOLAC SYSTEM

Les couleurs laquées contiennent des additifs durcisseurs qui permettent à la finition d'être très résistante au frottement et à l'abrasion.



PUSH PORTES SANS PRISE DE MAIN

Les portes des colonnes et des armoires ont le système d'expulsion push qui peut également être utilisé uniquement avec la fonction de retenue.



DECOFIX SYSTEM

Système de fixation murale de haute sécurité avec des résistances de charge supérieures à 240 kg.



TIROIRS ULTRASLIM 4D

Tiroirs en métal de couleur anthracite et profil extra-fin de 2 (mm) avec 4 réglages d'ajustement. Les rails sont entièrement extractibles avec un système de freinage progressif.



DECOBUILD SYSTEM

Les meubles fabriqués avec des panneaux de 19 (mm) sont collés les uns aux autres avec des tourillons obtenant une esthétique propre sans quincaillerie visible et offrant une meilleure résistance et durabilité



CHARNIÈRES 4D

Charnières à ouverture à 110° de couleur titane avec réglage tridimensionnel et système de fermeture amortie.

Play vous permet de personnaliser facilement votre meuble

Choisissez la prise de main, la couleur et la structure du meuble, tout simplement en trois étapes

1 Choisissez la prise de main spécifiez la couleur souhaitée









- 2 Choisissez la structure du meuble



Choisissez votre prise de main Finition Bois Nature






- Noir mat
- Or brossé
- Inox brossé
- Bronze brossé


Bois Nature

Savana.61 Camel.62 Walnut.63 Boheme.64 Mist.65 Sky.66 Ambar.67 Ebony.68



1.2 Choisissez votre prise de main Finition laquée







Couleurs disponibles:

- Noir mat
- Or brossé
- Inox brossé
- Bronze brossé

Laquages









Choisissez la structure du meuble

Sur tous les modèles Play, vous pouvez choisir deux options de structure.

Façade


La prise de main recouvre la structure du meuble.




Latéral

Les parties latérales du meuble sont considérées comme finition décorative.

- Particulièrement recommandé pour la fixation murale.
- Dans le cas de plusieurs modules, uniquement seront visibles les parties latérales de la composition.






La configuration standard : La couleur de la structure est la même à celle de la prise de main.

Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir la couleur de la structure différente à la couleur de la prise de main. Spécifier.




1 TIROIR




A (cm)	LAVABO	REF	BOIS N	ATURE	LAQU	JAGE
			ELE INGLETE PERFIL	PUSH	ELE CURVE INGLETE LINE PERFIL FRAME	PUSH
60	Ь	P101.060.C	-	-	-	-
70		P101.070.C	-	-	-	-
80	Ш	P101.080.C	-	-	-	-
90		P101.090.C	-	-	-	-
100	\vdash	P101.100.I	-	-	-	-
100		P101.100.C	-	-	-	-
100		P101.100.D	-	-	-	-
120	\vdash	P101.120.I	-	-	-	-
120		P101.120.C	-	-	-	-
120		P101.120.D	-	-	-	-
120	\sqcup	P101.120.X	-	-	-	-
140		P101.140.I	-	-	-	-
140		P101.140.C	-	-	-	-
140		P101.140.D	-	-	-	-
140	\sqcup	P101.140.X	-	-	-	-

2 TIROIRS ASYMÉTRIQUES



120	Ш	P102.120.I	-	-	-	-
120		P102.120.C	-	-	-	-
120		P102.120.D	-	-	-	-
140	Ш	P102.140.I	-	-	-	-
140		P102.140.C	-	-	-	-
140		P102.140.D	-	-	-	-
160		P102.160.I	-	-	-	-
160		P102.160.C	-	-	-	-
160		P102.160.D	-	-	-	-
180		P102.180.I	-	-	-	-
180		P102.180.C	-	-	-	-
180		P102.180.D	-	-	-	-
200		P102.200.I	-	-	-	-
200		P102.200.C	-	-	-	-
200		P102.200.D	-	-	-	-

2 TIROIRS SYMÉTRIQUES



120	Ш	P103.120.I	-	-	-	-
120		P103.120.D	-	-	-	-
120	Ш	P103.120.X	-	-	-	-
140	Ш	P103.140.I	-	-	-	-
140		P103.140.D	-	-	-	-
140		P103.140.X	-	-	-	-
160	Ш	P103.160.I	-	-	-	-
160		P103.160.D	-	-	-	-
160	\Box	P103.160.X	-	-	-	-
180	Ш	P103.180.I	-	-	-	-
180		P103.180.D	-	-	-	-
180	Ш	P103.180.X	-	-	-	-
200		P103.200.I	-	-	-	-
200		P103.200.D	-	-	-	-
200	Ш	P103.200.X	-	-	-	-


(i)

- · Les compositions asymétriques sont constituées des modules suivants : 120 (80+40), 140 (100+40), 160 (100+60), 180 (120+60), 200 (120+80). Autres combinaison disponibles.
- · Meubles spéciaux : Pour les dimensions intermédiaires en largeur et / ou en hauteur, prendre le tarif des mesures juste supérieure. Autres mesures speciales, nous consulter.

COMPLÉTEZ VOTRE MEUBLE. Page 87


- ── D Lavabo à droite
- ☐ I Lavabo à gauche

2 TIROIRS




A (cm)	LAVABO	REF	BOIS N	ATURE	LAQU	IAGE
			ELE INGLETE PERFIL	PUSH	ELE ONA CURVE INGLETE LINE PERFIL FRAME	PUSH
60		P201.060.C	-	-	-	-
70		P201.070.C	-	-	-	-
80		P201.080.C	-	-	-	-
90		P201.090.C	-	-	-	-
100		P201.100.I	-	-	-	-
100		P201.100.C	-	-	-	-
100		P201.100.D	-	-	-	-
120		P201.120.I	-	-	-	-
120		P201.120.C	-	-	-	-
120		P201.120.D	-	-	-	-
120	Ш	P201.120.X	-	-	-	-
140		P201.140.I	-	-	-	-
140		P201.140.C	-	-	-	-
140		P201.140.D	-	-	-	-
140		P201.140.X	-	-	-	-

1 COFFRE



60		P202.060.C	-	-	-	-
70		P202.070.C	-	-	-	-
80	_	P202.080.C	-	-	-	-
90		P202.090.C	-	-	-	-
100	\vdash	P202.100.I	-	-	-	-
100		P202.100.C	-	-	-	-
100		P202.100.D	-	-	-	-
120	Ш	P202.120.I	-	-	-	-
120		P202.120.C	-	-	-	-
120		P202.120.D	-	-	-	-
120	\sqcup	P202.120.X	-	-	-	-

1 TIROIR + DÉCORATIF




60		P203.060.C	-	-	-	-
70		P203.070.C	-	-	-	-
80		P203.080.C	-	-	-	-
90		P203.090.C	-	-	-	-
100		P203.100.I	-	-	-	-
100	\vdash	P203.100.C	-	-	-	-
100		P203.100.D	-	-	-	-
120	Ш	P203.120.I	-	-	-	-
120		P203.120.C	-	-	-	-
120		P203.120.D	-	-	-	-
120	\Box	P203.120.X	-	-	-	-
140	Ш	P203.140.I	-	-	-	-
140		P203.140.C	-	-	-	-
140		P203.140.D	-	-	-	-
140	\Box	P203.140.X	-	-	-	-

′i)

COMPLÉTEZ VOTRE MEUBLE. Page 87


(1) TIROIR À L'ANGLAISE POUR BASES DE LAVABO

Le tiroir à l'anglaise peut être placé dans les compositions avec coffre.




A (cm)	REF	PVP
60	P220.060	-
70	P220.070	-
80	P220.080	-
90	P220.090	-
100	P220.100	-
120	P220.120	-
120X	P220.120X	-
140	P220.140	-
140X	P220.140X	-

4 TIROIRS ASYMÉTRIQUES




A (cm)	LAVABO	REF	BOIS NATURE LAQU		AGE	
			ELE INGLETE PERFIL	PUSH	ELE ONA CURVE LINE PERFIL FRAME	PUSH
120	Ш	P208.120.I	-	-	-	-
120		P208.120.C	-	-	-	-
120		P208.120.D	-	-	-	-
140		P208.140.I	-	-	-	-
140		P208.140.C	-	-	-	-
140		P208.140.D	-	-	-	-
160		P208.160.I	-	-	-	-
160		P208.160.C	-	-	-	-
160		P208.160.D	-	-	-	-
180	\sqsubseteq	P208.180.I	-	-	-	-
180		P208.180.C	-	-	-	-
180		P208.180.D	-	-	-	-
200		P208.200.I	-	-	-	-
200		P208.200.C	-	-	-	-
200		P208.200.D	-	-	-	-

4 TIROIRS SYMÉTRIQUES



120	Ш	P209.120.I	-	-	-	-
120		P209.120.D	-	-	-	-
120	\sqcup	P209.120.X	-	-	-	-
140		P209.140.I	-	-	-	-
140		P209.140.D	-	-	-	-
140	Ш	P209.140.X	-	-	-	-
160		P209.160.I	-	-	-	-
160		P209.160.D	-	-	-	-
160	\Box	P209.160.X	-	-	-	-
180	Ш	P209.180.I	-	-	-	-
180		P209.180.D	-	-	-	-
180	Ш	P209.180.X	-	-	-	-
200		P209.200.I	-	-	-	-
200		P209.200.D	-	-	-	-
200	\Box	P209.200.X	-	-	-	-

COFFRE + 2 TIROIRS ASYMÉTRIQUES




120		P205.120.I	-	-	-	-
120		P205.120.C	-	-	-	-
120		P205.120.D	-	-	-	-
140		P205.140.I	-	-	-	-
140	\vdash	P205.140.C	-	-	-	-
140		P205.140.D	-	-	-	-
160		P205.160.I	-	-	-	-
160		P205.160.C	-	-	-	-
160		P205.160.D	-	-	-	-
180		P205.180.I	-	-	-	-
180		P205.180.C	-	-	-	-
180		P205.180.D	-	-	-	-
200		P205.200.I	-	-	-	-
200		P205.200.C	-	-	-	-
200		P205.200.D	-	-	-	-


- · Les compositions asymétriques sont constituées des modules suivants : 120 (80+40), 140 (100+40), 160 (100+60), 180 (120+60), 200 (120+80). Autres combinaison disponibles.
- · Meubles spéciaux : Pour les dimensions intermédiaires en largeur et / ou en hauteur, prendre le tarif des mesures juste supérieure. Autres mesures speciales, nous consulter.

COMPLÉTEZ VOTRE MEUBLE. Page 87

- ─ D Lavabo à droite
- ── I Lavabo à gauche

2 COFFRES ASYMÉTRIQUES







(2)


A (cm)	LAVABO	REF	BOIS N	ATURE	LAQU	JAGE
			ELE INGLETE PERFIL	PUSH	ELE CURVE INGLETE LINE PERFIL FRAME	PUSH
120		P210.120.I	-	-	-	-
120		P210.120.C	-	-	-	-
120		P210.120.D	-	-	-	-
140		P210.140.I	-	-	-	-
140		P210.140.C	-	-	-	-
140		P210.140.D	-	-	-	-
160		P210.160.I	-	-	-	-
160		P210.160.C	-	-	-	-
160		P210.160.D	-	-	-	-
180		P210.180.I	-	-	-	-
180		P210.180.C	-	-	-	-
180		P210.180.D	-	-	-	-
200		P210.200.I	-	-	-	-
200	\vdash	P210.200.C	-	-	-	-
200		P210.200.D	-	-	-	-

2 COFFRES SYMÉTRIQUES





1 TIROIR + COFFRE




120	Ш	P211.120.I	-	-	-	-
120		P211.120.D	-	-	-	-
120	\sqsubseteq	P211.120.X	-	-	-	-
140	Ш	P211.140.I	-	-	-	-
140		P211.140.D	-	-	-	-
140	\Box	P211.140.X	-	-	-	-
160	Ш	P211.160.I	-	-	-	-
160	\Box	P211.160.D	-	-	-	-
160	\Box	P211.160.X	-	-	-	-
180	Ш	P211.180.I	-	-	-	-
180		P211.180.D	-	-	-	-
180	\Box	P211.180.X	-	-	-	-
200	Ш	P211.200.I	-	-	-	-
200		P211.200.D	-	-	-	-
200	\sqcup	P211.200.X	-	-	-	-

60		P312.060.C	-	-	-	-
70		P312.070.C	-	-	-	-
80		P312.080.C	-	-	-	-
90		P312.090.C	-	-	-	-
100		P312.100.I	-	-	-	-
100		P312.100.C	-	-	-	-
100		P312.100.D	-	-	-	-
120		P312.120.I	-	-	-	-
120	\vdash	P312.120.C	-	-	-	-
120		P312.120.D	-	-	-	-

 \bigcirc

(1) TIROIR À L'ANGLAISE POUR BASES DE LAVABO


Le tiroir à l'anglaise peut être placé dans les compositions avec coffre.



A (cm)	REF	PVP
60	P220.060	-
70	P220.070	-
80	P220.080	-
90	P220.090	-
100	P220.100	-
120	P220.120	-
120X	P220.120X	-
140	P220.140	-
140X	P220.140X	-

(2)


(2) TIROIR À L'ANGLAISE POUR MODULES



REF	PVP
P221.040	-
P221.060	-
P221.070	-
P221.080	-
P221.090	-
P221.100	-
P221.120	-
P221.140	-
	P221.040 P221.060 P221.070 P221.080 P221.090 P221.100 P221.120

COMPLÉTEZ VOTRE MEUBLE. Page 87


3 TIROIRS



A (cm)	LAVABO	REF	BOIS N	BOIS NATURE		JAGE
			ELE INGLETE PERFIL	PUSH	ELE ONA INGLETE LINE PERFIL FRAME	PUSH
60		P313.060.C	-	-	-	-
70		P313.070.C	-	-	-	-
80		P313.080.C	-	-	-	-
90		P313.090.C	-	-	-	-
100		P313.100.I	-	-	-	-
100		P313.100.C	-	-	-	-
100		P313.100.D	-	-	-	-
120		P313.120.I	-	-	-	-
120		P313.120.C	-	-	-	-
120		P313.120.D	-	-	-	-


MODULES SUSPENDUS POUR LAVABO EN MÉTAL

STRUCTURE EN MÉTAL SUSPENDUE



A (DEE		NOID			00111 5115	
A (cm)	REF		NOIR			COULEUR	
		BOIS NATURE	LAQUAGE	verre Fumé	BOIS NATURE	LAQUAGE	verre Fumé
60	P214.060.C	-	-	-	-	-	-
70	P214.070.C	-	-	-	-	-	-
80	P214.080.C	-	-	-	-	-	•
90	P214.090.C	-	-	-	-	-	-
100	P214.100.C	-	-	-	-	-	-
120	P214.120.C	-	-	-	-	-	-
140	P214.140.C	-	-	-	-	-	-
	D010 000 C						
60	P216.060.C	-		-		-	
70	P216.070.C	-	-	-		-	-
80	P216.080.C	-	-				
90	P216.090.C	-	-	-		-	
100	P216.100.C	-	-	-		-	
120	P216.120.C	-	-	-			-
140	P216.140.C	-	-			-	
60	P215.060.C	-	-	-	-	-	-
70	P215.070.C	-	-	-	-	-	-
80	P215.080.C		-	-	-	-	
90	P215.090.C			-	-	-	-
100	P215.100.C	-		-		-	
120	P215.120.C			-	-	-	
140	P215.120.0				-	-	_
	1 210.140.0						
60	P217.060.C						
70	P217.070.C						
		-		-	-	-	•
80	P217.080.C	-		-	-	-	•
90	P217.090.C	-	-	-	-	-	-

STRUCTURE EN MÉTAL AU SOL



· Les compositions asymétriques sont constituées des modules suivants : 120 (80+40),
140 (100+40), 160 (100+60), 180 (120+60), 200 (120+80). Autres combinaison disponibles.

[·] Meubles spéciaux : Pour les dimensions intermédiaires en largeur et / ou en hauteur, prendre le tarif des mesures juste supérieure. Autres mesures speciales, nous consulter.

COMPLÉTEZ VOTRE MEUBLE. Page 87

- ☐ D Lavabo à droite
- └─ I Lavabo à gauche

100

120

140

P217.100.C


P217.120.C

P217.140.C

MODULES SUSPENDUS


· Vous pouvez créer votre meuble sur mesure en ajoutant les modules à droite et / ou à gauche du module de lavabo sélectionnée. Précisez leur position.

1 TIROIR / BANC




A (cm)) REF	BOIS	NATURE	LAQI	JAGE
		ELE INGLETE PERFIL	PUSH	ELE ONA INGLETE LINE PERFIL FRAME	PUSH
30	P101.030.M	-	•	-	-
40	P101.040.M	-	-	-	-
60	P101.060.M	-	-	-	-
70	P101.070.M	-	-	-	-
80	P101.080.M	-	-	-	-
90	P101.090.M	-	-	-	-
100	P101.100.M	-	-	-	-
120	P101.120.M	-	•	-	-
140	P101.140.M	-	•	-	-

2 TIROIRS / BANC



120	P103.120.M	-	-	-	-
140	P103.140.M	-	-	-	-
160	P103.160.M	-	-	-	-
180	P103.180.M	-	-	-	-
200	P103.200.M	-	-	-	-


DÉCORATIF



	30	P104.030.M		-	-	-
	40	P104.040.M	-	-	-	-
_	60	P104.060.M		-	-	-
	70	P104.070.M	-	-	-	-
	80	P104.080.M	-	-	-	-


MODULES SUSPENDUS

1 PORTE




A (cm)	PORTE	REF	BOIS NATURE		LAQUAGE	
			ELE INGLETE PERFIL	PUSH	ELE ONA INGLETE LINE PERFIL FRAME	PUSH
30	<u> </u>	P204.030.MI	-	-	-	-
30	9	P204.030.MD	-	-	-	-
40		P204.040.MI	-	-	-	-
40	9	P204.040.MD	-	-	-	-

2 TIROIRS



A (cm) REF		BOIS	IATURE	LAQU	AGE
		ELE INGLETE PERFIL	PUSH	ELE ONA INGLETE LINE PERFIL FRAME	PUSH
30	P201.030.M	-	-	-	-
40	P201.040.M	-	-	-	-
60	P201.060.M	-	-	-	-
70	P201.070.M	-	-	-	-
80	P201.080.M	-	-	-	-
90	P201.090.M	-	-	-	-
100	P201.100.M	-	-	-	-
120	P201.120.M	-	-	-	-
140	P201.140.M	-	-	-	-

1 COFFRE




30	P202.030.M	-	-	-	-
40	P202.040.M	-	-	-	-
60	P202.060.M	-	-	-	-
70	P202.070.M	-	-	-	-
80	P202.080.M	-	-	-	-
90	P202.090.M	-	-	-	-
100	P202.100.M	-	-	-	-
120	P202.120.M	-	-	-	-

\bigcirc

(2) TIROIR À L'ANGLAISE POUR LAVABO

Le tiroir à l'anglaise peut être placé dans les compositions avec coffre.




A (cm)	REF	PVP
40	P221.040	-
60	P221.060	-
70	P221.070	-
80	P221.080	-
90	P221.090	-
100	P221.100	-
120	P221.120	-
140	P221.140	-

MODULES SUSPENDUS


· Vous pouvez créer votre meuble sur mesure en ajoutant les modules à droite et / ou à gauche du module de lavabo sélectionnée. Précisez leur position.

1 TIROIR + DÉCORATIF




A (cm) REF		BOIS	NATURE	LAQUAGE	
		ELE INGLETE PERFIL	PUSH	ELE CURVE INGLETE LINE PERFIL FRAME	PUSH
30	P203.030.M	-	-	-	-
40	P203.040.M	-	-	-	-
60	P203.060.M	-	-	-	-
70	P203.070.M	-	-	-	-
80	P203.080.M	-	-	-	-
90	P203.090.M	-	-	-	-
100	P203.100.M	-	-	-	-
120	P203.120.M	-	-	-	-
140	P203.140.M	-	-	-	-

DÉCORATIF ÉTAGÈRES



30	P207.030.M	-	-	-	-
40	P207.040.M	-	-	-	-
60	P207.060.M	-	-	-	-
70	P207.070.M	-	-	-	-
80	P207.080.M	-	-	-	-

3 TIROIRS




30	P313.030.M	-	-	-	-
40	P313.040.M	-	-	-	-
60	P313.060.M	-	-	-	-
70	P313.070.M	-	-	-	-
80	P313.080.M	-	-	-	-
90	P313.090.M	-	-	-	-
100	P313.100.M	-	-	-	-
120	P313.120.M	-	-	-	-

INTÉRIEUR MEUBLE


DECOSPACE

Système qui comprend un siphon peu encombrant et une bonde clic-clac chromé brillant. Avec cette solution, le coffrage du tiroir supérieur est évité, le siphon reste visible.



ORGATOP


Boîte organisatrice laquée anthracite mat



REF	PVP
CM18	-

ORGADRAW


Ensemble d'organisateurs.



REF	PVP
CM1	-

ORGASTRIP

Système de séparateurs guidés par des rails.



Α	REF	SÉPARATEURS	PVP
30	CM2.030	1	-
40	CM2.040	1	-
60	CM2.060	2	-
70	CM2.070	2	-
80	CM2.080	3	-
90	CM2.090	3	-
100	CM2.100	4	-
120	CM2.120	4	-
140	CM2.140	4	-

Séparateur supplémentaire

CM2.010	1	-

PROTECTION TIROIRS


Feuille de protection antidérapante pour tiroir.



PER	PERLE		LE
REF	PVP	REF	PVP
CM3.030	-	CM4.030	-
CM3.040	-	CM4.040	-
CM3.060	-	CM4.060	-
CM3.070	-	CM4.070	-
CM3.080	-	CM4.080	-
CM3.090	-	CM4.090	-
CM3.100	-	CM4.100	-
CM3.120	-	CM4.120	-
CM3.140	-	CM4.140	-
	REF CM3.030 CM3.040 CM3.060 CM3.070 CM3.080 CM3.090 CM3.100 CM3.120	REF PVP CM3.030 - CM3.040 - CM3.060 - CM3.070 - CM3.080 - CM3.090 - CM3.100 - CM3.120 -	REF PVP REF CM3.030 - CM4.030 CM3.040 - CM4.040 CM3.060 - CM4.060 CM3.070 - CM4.070 CM3.080 - CM4.080 CM3.090 - CM4.090 CM3.100 - CM4.100 CM3.120 - CM4.120


PIEDS DU MEUBLE

STRUCTURE EN MÉTAL AVEC ÉTAGÈRE POUR MEUBLE H27



A (cm)	REF		NOIR		С	OULEU	₹
		BOIS NATURE	LAQUAGE	verre Fumé	BOIS NATURE	LAQUAGE	VERRE FUMÉ
60	CM14.060	-	-	-	-	-	-
70	CM14.070	-	-	-	-	-	-
80	CM14.080	-	-	-	-	-	-
90	CM14.090	-	-	-	-	-	-
100	CM14.100	-	-	-	-	-	-
120	CM14.120	-	-	-	-	-	-
140	CM14.140	-	-	-	-	-	-


STRUCTURE EN MÉTAL POUR MEUBLE H54



Α	REF	NOIR	COULEUR
60	CM5.060	-	-
70	CM5.070	-	-
80	CM5.080	-	-
90	CM5.090	-	-
100	CM5.100	-	-
120	CM5.120	-	-
140	CM5.140	-	-
160	CM5.160	-	-
180	CM5.180	-	-
200	CM5.200	-	-

Les dimensions du fond de la structure sont environ 2 centimètres inférieur par rapport au fond du meuble pour ne pas interférer avec les façades.

PIEDS H3



REF	PVP
CM6	-

Ensemble de 4 unités. Finition chrome brillant

PIEDS CM10




REF	PVP
CM10	-

Ensemble de 4 unités. Finition chrome brillant


EXTÉRIEUR MEUBLE

PORTE-SERVIETTES LATÉRAL



COULEUR	REF	PVP
Chromé brillant	CM8.CB	-
Noir mat	CM8.BK	-
Couleur (palette laquage)	CM8.CO	-

PORTE-SERVIETTES SUR PIED



Н	COULEUR	REF	PVP	
75	Noir mat	CM9.75.BK	-	
75	Couleur (palette laquage)	CM9.75.CO	-	
85	Noir mat	CM9.85.BK	-	
85	Couleur (palette laquage)	CM9.85.CO	-	

H = 85 cm pour meuble avec lavabo encastré.

H = 75 cm pour meuble avec vasque à poser sur plan de travail.


RÉTROÉCLAIRAGE SOUS MEUBLE

Éclairage sous le meuble, plan de travail, armoire murale, ou colonne.

Profil noir mat.

Choisissez la température de couleu:

- ·3200° K
- ·4000° K
- ·5500° K




Α	REF	PVP
60	CM17.060	-
70	CM17.070	-
80	CM17.080	-
90	CM17.090	-
100	CM17:100	-
120	CM17.120	-
140	CM17.140	-
160	CM17:160	-
180	CM17:180	-
200	CM17.200	-

La dimension réelle de l'éclairage LED est de 6 centimètres inférieure à la largeur du meuble afin qu'ils ne soient pas visible du côté.

Température de couleur standard: 4000° K.


ÉLÉMENT LATÉRAL DE FINITION



н	REF	BOIS NATURE	LAQUAGE
27	CM11.27	-	-
54	CM11.54	-	-
81	CM11.81	-	-

X à définir en fonction des besoins.

DÉCORATIF LATÉRAL



REF	BOIS NATURE	LAQUAGE
CM12		-



SOLIDCOLOR

Solid Surface coloré.
Sur la base du Solid Surface, un émail coloré est appliqué pendant le processus de fabrication, puis vitrifié au four pour obtenir une solution compacte, non poreuse, antibactérienne et au toucher soyeux. Solidcolor est disponible dans toute notre gamme de couleurs et peut être personnalisé selon le nuancier RAL.
Solidcolor a été développé pour répondre aux nouvelles tendances chromatiques avec une apparence

PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN:

Panneau marin multicouche de colles phénoliques de grande stabilité dimensionnelle et résistance à l'humidité. Placages de chêne naturel, chêne rustique ou noyer selon la finition souhaitée. La finition finale est obtenue avec des huiles naturelles en respectant la texture avec une protection maximale aux agents extérieurs.

DECOLACK

Revêtement appliqué sur un panneau de fibres à haute densité, en différentes couches, pour obtenir une finition continue et sans joints. Le résultat est une surface colorée d'une dureté exceptionnelle, disponible en finition mate ou brillante, offrant une grande valeur esthétique.

Disponible dans toutes les couleurs RAL ou NCS.

BOIS NATURE

monochrome.

Finition décorative qui s'applique aux panneaux de bois en particules et qui présente de multiples couleurs et finitions avec de très bonnes prestations mécaniques et résistant aux rayures, chocs et abrasion.

CÉRAMIQUE

Pâte de substance argileuse à structure compacte, moulée et traitée à différents processus de cuisson qui garantissent la vitrification de la surface, ce qui lui apporte des performances mécaniques extraordinaires, hygiéniques et très faciles à entretenir.

CERAMCOLOR

Émail coloré haute performance à base de nanoparticules avec des propriétés antibactériennes élevées, non poreux et à haute résistance mécanique, aux taches et aux agents chimiques. Il est applicable sur la porcelaine et la pierre compacte.

Plans de Travail

MATÉRIAUX

Plan de travail avec vasque standard intégrée	92
Plan de travail avec vasque intégrée sur mesure	96
Vasque à poser sur plan de travail	100
Totem	105
Plans de travail plats	106
Compléments du plan de travail	11 C

BOIS MASSIF

Bois de chêne naturel 100%. Le panneau de chêne massif est fabriqué avec des lattes en bois massif, c'est-à-dire des bandes de bois massif entrecollées entre elles de 8 à 15 cm. Produit naturel d'une beauté extraordinaire qui respecte les irrégularités du tronc de l'arbre et qui est protégé par des huiles naturelles qui lui apportent une grande durabilité tout en conservant son aspect naturel.

SOLID MINERAL

Matériau composé de charges minérales naturelles et de résines. L'ensemble de la pièce est recouvert d'un revêtement de finition, mat ou brillant

ALUCOLOR

L'aluminium comme matériau innovant pour les plans vasque intégrés dans la salle de bains. Un concept léger, extra-fin, à l'esthétique industrielle, qui offre une apparence remarquable grâce à sa possibilité de fabrication dans n'importe quelle couleur. Les caractéristiques du matériau grande dureté et durabilité associées à sa facilité d'entretien en font une solution fonctionnelle et de grande valeur esthétique, répondant aux principes de durabilité et de respect de l'environnement.

CRISTALCOLOR

Verre optique entièrement transparent, coloré et vitrifié au four. Les lavabos thermoformés sont réalisés dans des fours à haute température en obtenant un lavabo avec une chute progressive et une texture mate et soyeuse au toucher.

PIERRE NATURELLE

Roche calcaire cristallisée et compacte 100% naturelle extraite des carrières. Une large gamme de couleurs est disponible avec un traitement anti-taches à finition mate qui empêche l'absorption. C'est un produit naturel et irremplaçable, les échantillons de couleurs ne sont donc qu'indicatifs.

SOLID SURFACE (CRISTALPLANT)




Solide Surface est un matériau de dernière génération composé de deux tiers de minéraux naturels et de résines Biobased dérivées du maïs. Le résultat est un matériau non poreux, antibactérien, soyeux et doux au toucher. Sa structure et la composition lui confère la caractéristique d'ètre réparable.

CÉRAMIQUES

CERAMICS BLANC BRILLANT






POSITION DE LA VASQUE	A (cm)	E(cm)	REF	PVP
AU CENTRE				
0	61	30	EC.061.C	-
	71	35	EC.071.C	-
	81	40	EC.081.C	-
	91	45	EC.091.C	-
	101	50	EC:101.C	-
	121	60	EC.121.C	-
À DROITE				
•	91	30	EC.091.D	-
	101	35	EC:101.D	-
	121	40	EC:121.D	
À GAUCHE				
•	91	30	EC.091.I	-
0	101	35	EC:101.I	-
	121	40	EC:121.I	•
DOUBLE				
0 0	121	30	EC:121.X	-
	141	35	EC:141.X	-

CERAMICS BLANC MAT




POSITION DE LA VASQUE	A (cm)	E(cm)	REF	PVP
AU CENTRE				
•	61	30	EC.061.WM	-
0	81	40	EC.081.WM	-
	101	50	EC:101.WM	-




CERAMICS NOIR MAT



POSITION DE LA VASQUE	A (cm)	E(cm)	REF	PVP
AUCENTRE				
۰	61	30	EC.061.NM	-
0	81	40	EC.081.NM	-
	101	50	EC:101.NM	•




& complétez



ALUMINIUM ÉMAILLÉ

• Adapté comme lavabo à poser ou lavabo mural


• Blanc Brillant




& complétez

Plan de travail avec vasque standard intégrée

PLANS DE TRAVAIL



- Blanc Mat
- Trop-plein intégré



& complétez

SOLID MINERAL COVER POSITION DE LA VASQUE A (cm) E(cm) Mat AU CENTRE EU.061.CM 61 30 EU.071.CM 71 35 81 40 EU.081.CM 91 EU.091.CM 45 101 50 EU:101.CM 121 60 EU:121.CM À GAUCHE 101 30 EU.101.IM EU:121.IM 121 30 Blanc Mat et Blanc Brillant À DROITE 101 30 EU:101.DM 46 EU.121.DM 121 30 48 28 DOUBLE 121 30 EU.121.XM EU:141.XM 141 35 A 161 40 EU:161.XM



POSITION DE LA VASQUE	A (cm)	E(cm)	Mat	Brillant	PVP
AU CENTRE					
۰	60,5	30	EF.061.CM	EF.061.CB	-
	70,5	35	EF.071.CM	EF.071.CB	-
	80,5	40	EF.081.CM	EF.081.CB	-
	90,5	45	EF.091.CM	EF.091.CB	-
	100,5	50	EF:101.CM	EF:101.CB	-
	120,5	60	EF:121.CM	EF:121.CB	-
À GAUCHE					
0	120,5	30	EF.121.IM	EF:121.IB	-
À DROITE					
۰	120,5	30	EF.121.DM	EF.121.DB	-
0					
DOUBLE					
0 0	120,5	30	EF:121.XM	EF:121.XB	-
0 0	140,5	35	EF:141.XM	EF:141.XB	-

& complétez

SOLID MINERAL

Choisissez la dimension et l'épaisseur et ajoutez la vasque souhaitée.

			POSITION DE LA VASQUE										
						PC	JSITIONL	E LA VAS	QUE		1		
		AU CENTRE		·	À GAUC	CHE	à DROITE		ΓΕ	DOUBLE			
H (cm)	A (cm)	E (cm)	REF	PVP	E (cm)	REF	PVP	E (cm)	REF	PVP	E (cm)	REF	PVP
	61	30	ES.061.CP	-									
	71	35	ES.071.CP	-									
	81	40	ES.081.CP	-									
	91	45	ES.091.CP	-	30	ES.091.IP	-	30	ES.091.DP	-			
	101	50	ES:101.CP	-	30	ES:101.IP	-	30	ES:101.DP	-			
1,2	121	60	ES:121.CP	-	40	ES.121.IP	-	40	ES:121.DP	-	30	ES.121.XP	-
1,2	141	70	ES:141.CP	-	50	ES:141.IP	-	50	ES:141.DP	-	35	ES:141.XP	-
	161	80	ES:161.CP	-	50	ES:161.IP	-	50	ES:161.DP	-	40	ES:161.XP	-
	181	90	ES:181.CP	-	60	ES:181.IP	-	60	ES:181.DP	-	45	ES.181.XP	-
	201	100	ES.201.CP	-	60	ES.201.IP	-	60	ES.201.DP	-	50	ES.201.XP	-
	61	30	ES.061.CM	-			-						
	71	35	ES.071.CM	-									
	81	40	ES.081.CM	-									
	91	45	ES.091.CM	-	30	ES.091.IM	-	30	ES.091.DM	-			
	101	50	ES:101.CM	-	30	ES:101.IM	-	30	ES:101.DM	-			
	121	60	ES:121.CM	-	40	ES.121.IM	-	40	ES:121.DM	-	30	ES.121.XM	-
10	141	70	ES:141.CM	-	50	ES.141.IM	-	50	ES:141.DM	-	35	ES.141.XM	-
10	161	80	ES:161.CM	-	50	ES:161.IM	-	50	ES:161.DM	-	40	ES.161.XM	-
	181	90	ES:181.CM	-	60	ES:181.IM	-	60	ES:181.DM	-	45	ES.181.XM	-
	201	100	ES.201.CM	-	60	ES.201.IM	-	60	ES.201.DM	-	50	ES.201.XM	-

(A) Largeur du meuble


(E) Axe du lavabo

(H) Épaisseur du plan de travail

VASQUES À CHOISIR


ORGANIC






JERSON





OBI






· Disponible en Blanc Brillant sans frais supplémentaires


LIENA






- Disponible sur plan de travail à partir de 70 (cm).
- · Disponible sur plan de travail double à partir de 140 (cm).





- · Disponible sur plan de travail à partir de 90 (cm).
- · Disponible sur plan de travail double à partir de 180 (cm).





- · Disponible sur plan de travail à partir de 110 (cm). · Non disponible sur les plans de travail double.

SUR MESURE. Il est possible de commander sans supplément :

- Largeur spéciale. Prix de la dimension immédiatement supérieure.
- Épaisseur du plan de 3 à 10 cm.
- Plan sans trou pour le robinet.
- Déplacement de l'axe du lavabo selon les besoins.

EXTRA KIT TROP-PLEIN



REF	PVP
CE29	-

& complétez Vannes et siphons,

supports plans de travail porte-serviettes, plinthes pages 110-111



Choisissez la dimension et l'épaisseur et ajoutez la vasque souhaitée.

			POSITION DE LA VASQUE														
								P	OSITIONI	DE LA	VASQUE						
			i AUC	ENTRE		·	À GAUCHE À DROITE			DOUBLE							
H (cm)	A (cm)	E (cm)	REF	PVP Blanc	PVP Monoc.	E (cm)	REF	PVP Blanc	PVP Monoc.	E (cm)	REF	PVP Blanc	PVP Monoc.	E (cm)	REF	PVP Blanc	PVP Monoc.
	61	30	EJ.061.CP	-	-												
	71	35	EJ.071.CP	-	-												
1	81	40	EJ.081.CP	-	-												
	91	45	EJ.091.CP	-	-	30	EJ.091.IP	-	-	30	EJ.091.DP	-	-				
	101	50	EJ:101.CP	-	-	30	EJ.101.IP	-	-	30	EJ:101.DP	-	-				
1,5	121	60	EJ.121.CP	-	-	40	EJ.121.IP	-	-	40	EJ.121.DP	-	-	30	EJ:121.XP	-	-
	141	70	EJ:141.CP	-	-	50	EJ.141.IP	-	-	50	EJ.141.DP	-	-	35	EJ:141.XP	-	-
'	161	80	EJ.161.CP	-	-	50	EJ.161.IP	-	-	50	EJ.161.DP	-	-	40	EJ:161.XP	-	-
	181	90	EJ:181.CP	-	-	60	EJ.181.IP	-	-	60	EJ.181.DP	-	-	45	EJ:181.XP	-	-
	201	100	EJ.201.CP	-	-	60	EJ.201.IP	-	-	60	EJ.201.DP	-	-	50	EJ.201.XP	-	-
	61	30	EJ.061.CM	-	-												
	71	35	EJ.071.CM	-	-												
	81	40	EJ.081.CM	-	-												
	91	45	EJ.091.CM	-	-	30	EJ.091.IM	-	-	30	EJ.091.DM	-	-				
	101	50	EJ:101.CM	-	-	30	EJ.101.IM	-	-	30	EJ:101.DM	-	-				
10	121	60	EJ:121.CM	-	-	40	EJ.121.IM	-	-	40	EJ:121.DM	-	-	30	EJ:121.XM	-	-
	141	70	EJ:141.CM	-	-	50	EJ.141.IM	-	-	50	EJ:141.DM	-	-	35	EJ:141.XM	-	-
	161	80	EJ:161.CM	-	-	50	EJ.161.IM	-	-	50	EJ:161.DM	-	-	40	EJ:161.XM	-	-
	181	90	EJ:181.CM	-	-	60	EJ.181.IM	-	-	60	EJ:181.DM	-	-	45	EJ:181.XM	-	-
	201	100	EJ.201.CM	-	-	60	EJ.201.IM	-	-	60	EJ.201.DM	-	-	50	EJ.201.XM	-	-

(A) Largeur du meuble


(E) Axe du lavabo

(H) Épaisseur du plan de travail


VASQUES À CHOISIR

VICTORIA










ONTARIO






· Disponible sur plan de travail à partir de 70 (cm).

Disponible sur plan de travail double à partir de 140 (cm).





- · Disponible sur plan de travail à partir de 70 (cm).
- Disponible sur plan de travail double à partir de 140 (cm).

0

Monocolor Blanc mat.11

Blanc mat.11	
Maquillaje mat.23	
Cobalt mat.35	

Noir mat.13 Mousse mat.25 Acero mat.37 Greige mat.15
Peach mat.27
Perla mat.39

Lino mat.17 Wine mat.29 Caqui mat.41 Piedra mat.19 Teja mat.31 Cuarzo mat.43 Tierra mat.21 Mint mat.33 Antracita mat.45

PVP



SUR MESURE. Il est possible de commander sans supplément :

- Largeur spéciale. Prix de la dimension immédiatement supérieure.
- Épaisseur du plan de 3 à 10 cm.
- Plan sans trou pour le robinet.
- Déplacement de l'axe du lavabo selon les besoins.

EXTRA KIT TROP-PLEIN



& complétez

Vannes et siphons, supports plans de travail porte-serviettes, plinthes pages 110-111

PIERRE NATURELLE

Choisissez la dimension et l'épaisseur et ajoutez la vasque souhaitée.

			POSITION DE LA									E LA VASQUE					
			â AU (CENTRE		·	ÀG	AUCHE			ÀD	ROITE			DO DO	UBLE	
H (cm)	A (cm)	E (cm)	REF	PVP Groupe 1*	PVP Groupe 2**	E (cm)	REF	PVP Groupe 1*	PVP Groupe 2**	E (cm)	REF	PVP Groupe 1*	PVP Groupe 2**	E (cm)	REF	PVP Groupe 1*	PVP Groupe 2**
	61	30	EQ.061.CP	-	-												
	71	35	EQ.071.CP	-													
	81	40	EQ.081.CP	-	-												
	91	45	EQ.091.CP	-	-	30	EQ.091.IP	-	-	30	EQ.091.DP	-	-				
+	101	50	EQ:101.CP	-	-	30	EQ:101.IP	-	-	30	EQ.101.DP	-	-				
2	121	60	EQ:121.CP	-	-	40	EQ.121.IP	-	-	40	EQ.121.DP	-	-	30	EQ:121.XP	-	-
	141	70	EQ141.CP	-	-	50	EQ.141.IP	-	-	50	EQ.141.DP	-	-	35	EQ:141.XP	-	-
	161	80	EQ:161.CP	-	-	50	EQ.161.IP	-	-	50	EQ.161.DP	-	-	40	EQ:161.XP	-	
ı	181			-	-											-	
	201			-	-												
	61	30	EQ.061.CM	-													
	71	35	EQ.071.CM	-	-												
I	81	40	EQ.081.CM	-	-												
	91	45	EQ.091.CM			30	EQ.091.IM			30	EQ.091.DM						
	101	50	EQ:101.CM	-		30	EQ:101.IM	-		30	EQ:101.DM	-	-				
+	121	60	EQ.121.CM	-		40	EQ.121.IM	-	-	40	EQ.121.DM	-	-	30	EQ.121.XM	-	-
10	141	70	EQ:141.CM	-		50	EQ.141.IM	-	-	50	EQ.141.DM	-	-	35	EQ.141.XM	-	-
	161	80	EQ.161.CM	-	-	50	EQ.161.IM	-	-	50	EQ.161.DM	-	-	40	EQ:161.XM	-	-
	181	90	EQ.181.CM	-	-	60	EQ.181.IM	-	-	60	EQ.181.DM	-	-	45	EQ:181.XM	-	•
	201	100	EQ.201.CM	-	-	60	EQ.201.IM	-	-	60	EQ.201.DM	-	-	50	EQ.201.XM	-	-

(A) Largeur du meuble


(E) Axe du lavabo

(H) Épaisseur du plan de travail

VASQUES À CHOISIR

PLUS






REGATA Groupe 1:

Groupe 2:







Couleurs groupe 1 *

Couleurs groupe 2 **

Carrara.71 India.72 Pietra.73 Marquina.74 Burgundi.75 Tanganica.76

 \bigcirc

SUR MESURE. Il est possible de commander sans supplément :

- Largeur spéciale. Prix de la dimension immédiatement supérieure.
- Épaisseur du plan de 3 à 10 cm.
- Plan sans trou pour le robinet.
- Déplacement de l'axe du lavabo selon les besoins.

& complétez

Vannes et siphons, supports plans de travail porte-serviettes, plinthes pages 110-111

CRISTALCOLOR

Choisissez la dimension et l'épaisseur et ajoutez la vasque souhaitée.

			POSITION DE LA VASQUE										
		·	AUCEN	ITRE	•	À GAU	CHE		ÀDROI	ΤE	DOUBLE		
H (cm)	A (cm)	E (cm)	REF	PVP	E (cm)	REF	PVP	E (cm)	REF	PVP	E (cm)	REF	PVP
	61	30	EK.061.CP	-									
	71	35	EK.071.CP	-									
	81	40	EK.081.CP	-									
	91	45	EK.091.CP	-	30	EK.091.IP	-	30	EK.091.DP	-			
	101	50	EK.101.CP	-	30	EK.101.IP	-	30	EK.101.DP	-			
1,2	121	60	EK.121.CP	-	40	EK.121.IP	-	40	EK.121.DP	-	30	EK.121.XP	-
	141	70	EK.141.CP	-	50	EK.141.IP	-	50	EK.141.DP	-	35	EK.141.XP	-
	161	80	EK.161.CP	-	50	EK.161.IP	-	50	EK.161.DP	-	40	EK.161.XP	-
	181	90	EK.181.CP	-	60	EK.181.IP	-	60	EK.181.DP	-	45	EK.181.XP	-
	201	100	EK.201.CP	-	60	EK.201.IP	-	60	EK.201.DP	-	50	EK.201.XP	-

(A) Largeur du meuble


(E) Axe du lavabo

(H) Épaisseur du plan de travail

VASQUES À CHOISIR

FLOW





CANALE





- · Disponible sur plan de travail à partir de 70 (cm).
- Non disponible sur plans de travail à double vasque.

(i

SUR MESURE. Il est possible de commander sans supplément :


- Largeur spéciale. Prix de la dimension immédiatement supérieure.
- Plan sans trou pour le robinet.
- Il est possible commander une couleur spéciale de la palette RAL.

& complétez

CÉRAMIQUE / CERAMCOLOR

CIRCUS





Finition	REF	PVP
Blanc Brillant	LU.WB	
Monocolor	LU.MC	
Bicolor	LU.BC	

RECTÁNGULO



Finition	REF	PVP		
Blanc Brillant	LR.WB	-		
Monocolor	LR.MC	-		
Bicolor	LR.BC	-		

CUADRO



Finition	REF	PVP
Blanc Brillant	LC.WB	-
Monocolor	LC.MC	-
Bicolor	LC.BC	•

AXIS



Finition	REF	PVP
Blanc Brillant	LX.WB	-

\bigcap



Couleurs

Blanc mat.11 Noir mat.13
Piedra mat.19 Tierra mat.21
Cobalt mat.35 Acero mat.37

Greige mat.15 Maquillaje mat.23 Antracita mat.45

& complétez

CÉRAMIQUE/ CERAMCOLOR



Finition	REF	PVP			
Blanc Brillant	LY.WM	-			
Monocolor	LY.MC	-			
Bicolor	LY.BC	-			


DISC



Finition		REF	PVP		
Bla	anc Brillant	LP.WB	-		
₩ Mo	onocolor	LP.MC	-		
Bio	color	LP.BC	-		

NUBA






45

Finition	REF	PVP
Blanc Brillant	LUF.WB	-
Monocolor	LUF.MC	-
Bicolor	LUF.BC	-

MARVEL





Finition	REF	PVP
Blanc Brillant	LVF.WB	-
Monocolor	LVF.MC	-
Bicolor	LVF.BC	-



Couleurs

Blanc mat.11	Noir mat.13	Greige mat.15
Piedra mat.19	Tierra mat.21	Maquillaje mat.23
Cobalt mat.35	Acero mat.37	Antracita mat.45


& complétez

Vasque à poser sur plan de travail

PLANS DE TRAVAIL








Blanc Mat 48 cm LK.048 -	
Blanc Mat 58 cm LK.058 -	
Monocolor 48 cm LK.048.MC -	
Monocolor 58 cm LK.058.MC -	
Bicolor 48 cm LK.048.BC -	
Bicolor 58 cm LK.058.BC -	

OVAL






Finition	REF	PVP
Blanc Mat	LO.WM	
Monocolor	LO.MC	
Bicolor	LO.BC	

CÍRCULO






Finition	REF	PVP
Blanc Mat	LF.WM	
Monocolor	LF.MC	-
Bicolor	LF.BC	-

CUADRA





Finition	REF	PVP
Blanc Mat	LD	-
Monocolor	LD.MC	-
Bicolor	LD.BC	-



Couleurs

Nero mat.13	Greige mat.15	Lino mat.17
Piedra mat.19	Tierra mat.21	Maquillaje mat.23
Mousse mat.25	Peach mat.27	Wine mat.29
Teja mat.31	Mint mat.33	Cobalt mat.35
Acero mat.37	Perla mat.39	Caqui mat.41
Cuarzo mat.43	Antracita mat.45	


& complétez



Finition	REF	PVP
Blac Mat	LH	-
Monocolor	LH.MC	
Bicolor	LH.BC	-




Finition	REF	PVP
Blac Mat	LA	•
Monocolor	LA.MC	-
Bicolor	LA.BC	



Finition	REF	PVP
Blac Mat	LZ	-
Monocolor	LZ.MC	
Bicolor	LZ.BC	





Finition	REF	PVP
Blac Mat	LI.WM	-
Monocolor	LI.MC	



0

TALL

Couleurs

Noir mat.13	Greige mat.15	Lino mat.17
Piedra mat.19	Tierra mat.21	Maquillaje mat.23
Mousse mat.25	Peach mat.27	Wine mat.29
Teja mat.31	Mint mat.33	Cobalt mat.35
Acero mat.37	Perla mat.39	Caqui mat.41
Cuarzo mat.43	Antracita mat.45	

& complétez

DIVERS

MELVA

PIETRA 9


Finition	REF	PVP		
Burgundy	LT.BG	-		
Carrara	LT.C	-		
India	LT.V	-		
Marquina	LT.N	-		
Pietra	LT.PG	-		
Tanganica	LT.TG	-		

36

Finition	REF	PVP
Cristal Fumé	LE.CF	-

METALCIRCUS





36

50

Finition	REF	PVP
Antracita	LM.AN	-
Inox	LM.AC	-





Couleurs groupe 1

Carrara.71 Pietra.73 India.72 Marquina.74


Couleurs groupe 2

Burgundi.75 Tanganica.76

& complétez


SOLID SURFACE / eco

BALOON




Finition	Drain	REF	PVP	Drain	REF	PVP
	Sol*	TB.S	-	Mur	TB.P	-
Monocolor	Sol*	TB.S.MC	-	Mur	TB.P.MC	-
Bicolor	Sol*	TB.S.BC	-	Mur	TB.P.BC	-

PILLAR




Finition		Drain	REF	PVP	Drain	REF	PVP
	Blanc Mat	Sol*	TL.S	-	Mur	TL.P	-
	Monocolor	Sol*	TL.S.MC	-	Mur	TL.P.MC	-
	Bicolor	Sol*	TL.S.BC	-	Mur	TL.P.BC	-

TOWER




Finition	Drain	REF	PVP	Drain	REF	PVP
	Sol*	TT.S	-	Mur	TT.P	-
Monocolor	Sol*	TT.S.MC	-	Mur	TT.P.MC	-
Bicolor	Sol*	TT.S.BC	-	Mur	TT.P.BC	-

TWIN




Finition		Drain	REF	PVP	Drain	REF	PVP
	Blanc Mat	Sol*	TW.S	-	Mur	TW.P	-
	Monocolor	Sol*	TWSMC	-	Mur	TWPMC	-
	Bicolor	Sol*	TW.S.BC	-	Mur	TW.P.BC	-

KONIK



Finiti	on	Drain	REF	PVP
	Blanc Mat	Sol*	TK.S	-
	Monocolor	Sol*	TKSMC	-
	Bicolor	Sol*	TK.S.BC	-

TULIPA



Finiti	ion	Drain	REF	PVP	Drain	REF	PVP
	Blanc Mat	Sol*	TP.S	-	Mur	TP.P	-
	Monocolor	Sol*	TPSMC	-	Mur	TPPMC	-
	Bicolor	Sol*	TPS.BC	-	Mur	TP.P.BC	-

T)



Couleurs

Noir mat.13	Greige mat.15	Lino mat.17	Piedra mat.19	Tierra mat.21	Maquillaje mat.23
Mousse mat.25	Peach mat.27	Wine mat.29	Teja mat.31	Mint mat.33	Cobalt mat.35
Acero mat.37	Perla mat.39	Caqui mat.41	Cuarzo mat.43	Antracita mat.45	

^{*} Comprend un drainage de vidange

BOIS NATURE



	1								
A (cm)	E (cm)	REF	PVP	REF	PVP				
POSITION DE LA VASQUE AU CENTRE									
61	30	PN.061.CP	-	PN.061.CM	-				
71	35	PN.071.CP	-	PN.071.CM	-				
81	40	PN.081.CP	-	PN.081.CM	-				
91	45	PN.091.CP	-	PN.091.CM	-				
101	50	PN:101.CP	•	PN.101.CM	-				
121	60	PN:121.CP	•	PN.121.CM	-				
141	70	PN:141.CP	•	PN.141.CM	-				
161	80	PN:161.CP	•	PN.161.CM	-				
181	90	PN:181.CP	-	PN.181.CM	-				
201	100	PN.201.CP		PN.201.CM	-				
•	POSITION	ON DE LA VA	SQUE À	GAUCHE					
91	30	PN.091.IP		PN.091.IM	-				
101	30	PN:101.IP		PN:101.IM	-				
121	40	PN:121.IP		PN:121.IM	-				
141	50	PN:141.IP		PN:141.IM	-				
161	50	PN:161.IP		PN:161.IM	-				
181	60	PN:181.IP		PN:181.IM	-				
201	60	PN.201.IP		PN.201.IM	-				
•	POSITION	ON DE LA VA	SQUE À	DROITE					
91	30	PN.091.DP	-	PN.091.DM	-				
101	30	PN:101.DP	-	PN:101.DM	-				
121	40	PN:121.DP	-	PN:121.DM	-				
141	50	PN:141.DP	-	PN:141.DM	-				
161	50	PN:161.DP	-	PN:161.DM	-				
181	60	PN:181.DP	-	PN:181.DM	-				
201	60	PN.201.DP		PN.201.DM	-				
• •	POSITION	ON DE LA VA	SQUE D	OUBLE					
121	30	PN:121.XP	-	PN:121.XM	-				
141	35	PN:141.XP	-	PN:141.XM	-				
161	40	PN:161.XP	-	PN:161.XM	-				
181	45	PN:181.XP	-	PN:181.XM	-				
201	50	PN.201.XP	-	PN.201.XM					






Couleurs

Savana.61	Camel.62
Walnut.63	Boheme.64
Mist.65	Sky.66
Ambar.67	Ebony.68





A (cm)	E (cm)	REF	PVP	REF	PVP	
	POSITION DE LA VASQUE AU CENTRE					
61	30	PL.061.CP	-	PL.061.CM	-	
71	35	PL.071.CP	-	PL.071.CM	-	
81	40	PL.081.CP	-	PL.081.CM	-	
91	45	PL.091.CP	•	PL.091.CM	-	
101	50	PL:101.CP	•	PL:101.CM	-	
121	60	PL:121.CP	•	PL:121.CM	-	
141	70	PL:141.CP	-	PL:141.CM	-	
161	80	PL:161.CP	-	PL:161.CM	-	
181	90	PL:181.CP	-	PL:181.CM	-	
201	100	PL.201.CP	-	PL.201.CM	-	
POSITION DE LA VASQUE À GAUCHE						
91	30	PL.091.IP	-	PL.091.IM	-	
101	30	PL:101.IP	-	PL:101.IM	-	
121	40	PL:121.IP	-	PL.121.IM	-	
141	50	PL:141.IP	-	PL:141.IM	-	
161	50	PL:161.IP	-	PL:161.IM	-	
181	60	PL181.IP	-	PL181.IM	-	
201	60	PL.201.IP	-	PL.201.IM	-	
•	POSITI	ON DE LA V	ASQUE À	DROITE		
91	30	PL.091.DP	-	PL.091.DM	-	
101	30	PL:101.DP	-	PL:101.DM	-	
121	40	PL:121.DP	-	PL:121.DM	-	
141	50	PL:141.DP	-	PL:141.DM	-	
161	50	PL:161.DP	-	PL:161.DM	-	
181	60	PL:181.DP	-	PL:181.DM	-	
201	60	PL.201.DP	-	PL.201.DM	-	
POSITION DE LA VASQUE DOUBLE						
121	30	PL:121.XP	-	PL:121.XM	-	
141	35	PL:141.XP	-	PL:141.XM	-	
161	40	PL:161.XP	-	PL:161.XM	-	
181	45	PL:181.XP	-	PL:181.XM	-	
201	50	PL.201.XP	-	PL.201.XM	-	





Couleur

Blanc mat.11	Noir mat.13	Greige mat.15
Lino mat.17	Piedra mat.19	Tierra mat.21
Maquillaje mat.23	Mousse mat.25	Peach mat.27
Wine mat.29	Teja mat.31	Mint mat.33
Cobalt mat.35	Acero mat.37	Perla mat.39
Caqui mat.41	Cuarzo mat.43	Antracita mat.45
Blanc brillant.12	Noir brillant.14	Greige brillant.16
Lino brillant.18	Piedra brillant.20	Tierra brillant.22
Maquillaje brillant.24	Mousse brillant.26	Peach brillant.28
Wine brillant.30	Teja brillant.32	Mint brillant.34
Cobalt brillant.36	Acero brillant.38	Perla brillant.40
Caqui brillant.42	Cuarzo brillant.44	Antracita brillant.46



DIMENSIONS SPÉCIALES

Il est possible commander sans frais supplémentaire :

- Largeurs spéciales. Tarif de la mesure supérieure.
- Profondeur réduite à 40 (cm).
- Hauteur du tablier de 5 à 10 (cm).

ORIFICE DU ROBINET ET DE LA VASQUE

Il est posible commander:

- Sans orifice de la vasque et/ou du robinet.
- Axe de la vasque selon besoin.
- Mécanisme de la vasque spéciale hors catalogue

& complétez

Bondes et siphons, supports du plan de travail page 110-111

PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN / Placage de Chêne et de Noyer



A (cm)	E (cm)	REF	PVP	REF	PVP	
* 0	POSITION DE LA VASQUE AU CENTRE					
61	30	PT.061.CP		PT.061.CM	-	
71	35	PT.071.CP	-	PT.071.CM	-	
81	40	PT.081.CP	-	PT.081.CM	-	
91	45	PT.091.CP	-	PT.091.CM	-	
101	50	PT:101.CP	-	PT:101.CM	-	
121	60	PT:121.CP	-	PT:121.CM	-	
141	70	PT:141.CP	-	PT:141.CM	-	
161	80	PT:161.CP	-	PT.161.CM	-	
181	90	PT:181.CP	-	PT:181.CM	-	
201	100	PT.201.CP	-	PT.201.CM	-	
0	POSITION DE LA VASQUE À GAUCHE					
91	30	PT.091.IP	-	PT.091.IM	-	
101	30	PT:101.IP	-	PT:101.IM	-	
121	40	PT:121.IP	-	PT:121.IM	-	
141	50	PT:141.IP	-	PT:141.IM	-	
161	50	PT:161.IP	-	PT:161.IM	-	
181	60	PT:181.IP	-	PT:181.IM	-	
201	60	PT.201.IP	-	PT.201.IM	-	
•	POSIT	ION DE LA V	'ASQUE À	DROITE		
91	30	PT.091.DP	-	PT.091.DM	-	
101	30	PT:101.DP	-	PT:101.DM	-	
121	40	PT:121.DP	-	PT:121.DM	-	
141	50	PT:141.DP	-	PT:141.DM	-	
161	50	PT:161.DP	-	PT:161.DM	-	
181	60	PT:181.DP	-	PT:181.DM	-	
201	60	PT.201.DP	-	PT.201.DM	-	
POSITION DE LA VASQUE DOUBLE						
121	30	PT:121.XP	-	PT:121.XM	-	
141	35	PT:141.XP	-	PT:141.XM	-	
161	40	PT:161.XP	-	PT:161.XM	-	
181	45	PT:181.XP	-	PT:181.XM	-	
201	50	PT.201.XP	-	PT.201.XM	-	





Couleurs

Almond.51	Antique.52	Stone.53	
Velvet.54	Nogal.55	Shell.56	
Fume.57	Raw.58		

BOIS DE CHÊNE MASSIF



A (cm)	E (cm)	REF	PVP	REF	PVP
POSITION DE LA VASQUE AU CENTRE					
61	30	PZ.061.CP	-	PZ.061.CM	-
71	35	PZ.071.CP	-	PZ.071.CM	-
81	40	PZ.081.CP	-	PZ.081.CM	-
91	45	PZ.091.CP	-	PZ.091.CM	-
101	50	PZ.101.CP	-	PZ.101.CM	-
121	60	PZ.121.CP	-	PZ.121.CM	-
141	70	PZ.141.CP	-	PZ.141.CM	-
161	80	PZ.161.CP	-	PZ.161.CM	-
181	90	PZ.181.CP	-	PZ.181.CM	-
201	100	PZ.201.CP	-	PZ.201.CM	-
POSITION DE LA VASQUE À GAUCHE					
91	30	PZ.091.IP	-	PZ.091.IM	-
101	30	PZ.101.IP	-	PZ.101.IM	-
121	40	PZ.121.IP	-	PZ.121.IM	-
141	50	PZ141.IP	-	PZ141.IM	-
161	50	PZ.161.IP	-	PZ.161.IM	-
181	60	PZ.181.IP	-	PZ.181.IM	-
201	60	PZ.201.IP	-	PZ.201.IM	-
•	POSIT	ION DE LA V	ASQUE À	DROITE	
91	30	PZ.091.DP	-	PZ.091.DM	-
101	30	PZ.101.DP	-	PZ.101.DM	-
121	40	PZ.121.DP	-	PZ.121.DM	-
141	50	PZ.141.DP	-	PZ.141.DM	-
161	50	PZ.161.DP	-	PZ.161.DM	-
181	60	PZ.181.DP	-	PZ.181.DM	-
201	60	PZ.201.DP	-	PZ.201.DM	-
POSITION DE LA VASQUE DOUBLE					
121	30	PZ.121.XP	-	PZ.121.XM	-
141	35	PZ.141.XP	-	PZ.141.XM	-
161	40	PZ.161.XP	-	PZ.161.XM	-
181	45	PZ.181.XP	-	PZ.181.XM	-
201	50	PZ.201.XP		PZ.201.XM	





Couleurs

Almond.51	Antique.52	Stone.53
Velvet.54	Shell.56	Fume.57
Raw.58		

\bigcirc

DIMENSIONS SPÉCIALES

Il est possible commander sans frais supplémentaire :

- Largeurs spéciales. Tarif de la mesure supérieure.
- Profondeur réduite à 40 (cm).
- Hauteur du tablier de 5 à 10 (cm).


ORIFICE DU ROBINET ET DE LA VASQUE

Il est posible commander :

- Sans orifice de la vasque et/ou du robinet.
- Axe de la vasque selon besoin.
- Mécanisme de la vasque spéciale hors catalogue

& complétez

Bondes et siphons, supports du plan de travail page 110-111





DIMENSIONS SPÉCIALES

Il est possible commander sans frais supplémentaire :

- Largeurs spéciales. Tarif de la mesure supérieure.
- Profondeur réduite à 40 (cm).
- Hauteur du tablier de 5 à 10 (cm).

ORIFICE DU ROBINET ET DE LA VASQUE

Il est posible commander:

- Sans orifice de la vasque et/ou du robinet.
- Axe de la vasque selon besoin.
- Mécanisme de la vasque spéciale hors catalogue

& complétez

Vannes et siphons, supports plans de travail mural, porte-serviettes, plinthes pages 110-111

CERAMCOLOR PIERRE NATURELLE Groupe 13 Groupe 2 ** Α Ε Α Ε REF REF PVP REF REF REF PVP (cm) (cm) (cm) (cm) POSITION DE LA VASQUE AU CENTRE POSITION DE LA VASQUE AU CENTRE 61 PC.061.CP PC.061.CM 61 PQ.061.CP PQ.061.CM PQ.061.CP PQ.061.CM PQ.071.CP PC 071CP PC 071 CM PQ 071CP PQ 071CM PQ 071CM 71 35 71 35 81 40 PC.081.CP PC.081.CM 81 40 PQ.081.CP PQ.081.CM PQ.081.CP PQ.081.CM 91 45 PC.091.CP PC.091.CM 91 45 PQ.091.CP PQ.091.CM PQ.091.CP PQ.091.CM 101 50 PC:101.CP PC:101.CM 101 50 PQ:101.CP PQ:101.CM PQ:101.CP PQ:101.CM PC:121.CP PC:121.CM PQ.121.CP PQ:121.CM PQ:121.CP PQ:121.CM 121 121 PC141CP PC141 CM PQ141CP PQ141CM PQ141CP PQ141CM 141 70 141 70 161 PC:161.CP PC:161.CM 161 80 PQ:161.CP PQ:161.CM PQ:161.CP PQ:161.CM 80 181 PC:181.CP PC.181.CM 181 90 PQ:181.CP PQ:181.CM PQ:181.CP PQ:181.CM 90 201 PQ.201.CP PQ.201.CM 201 100 PC.201.CP PC.201.CM 100 PQ.201.CP PQ.201.CM POSITION DE LA VASQUE À GAUCHE POSITION DE LA VASQUE À GAUCHE 91 PC.091.IP PC.091.IM 91 PQ.091.IP PQ.091.IM PQ.091.IP PQ.091.IM 30 30 101 30 PC:101.IP PC:101.IM 101 30 PQ:101.IP PQ:101.IM PQ:101.IP PQ:101.IM 40 121 PC.121.IP PC.121.IM 121 40 PQ:121.IP PQ:121.IM PQ:121.IP PQ:121.IM 141 50 PC141 IP PC141 IM 141 50 PO141 IP PO141 IM PO141 IP PO141 IM PC:161.IP PC.161.IM 161 PQ:161.IP PQ.161.IM PQ.161.IP PQ:161.IM 161 50 50 PC:181.IP PC.181.IM PQ:181.IP PQ:181.IM PQ:181.IP PQ:181.IM 181 60 181 60 201 60 PC.201.IP PC.201.IM 201 PQ.201.IP PQ.201.IM PQ.201.IP PQ.201.IM POSITION DE LA VASQUE À DROITE POSITION DE LA VASQUE À DROITE 91 91 PC 091 DM PQ 091 DP PQ 091 DP PQ 091 DM 30 PC 091 DP 30 PQ 091 DM 101 30 PC:101.DP PC:101.DM 101 30 PQ.101.DP PQ:101.DM PQ.101.DP PQ:101.DM 121 PC.121.DP PC.121.DM 121 PQ.121.DP PQ:121.DM PQ.121.DP PQ:121.DM 40 40 141 50 PC:141.DP PC:141.DM 141 50 PQ.141.DP PQ.141.DM PQ:141.DP PQ:141.DM 161 50 PC:161.DP PC:161.DM 161 50 PQ.161.DP PQ:161.DM PQ:161.DP PQ:161.DM PC.181,DP PQ181 DP PQ181 DM PQ181 DP 181 60 PC181 DM 181 60 PQ181 DM 201 60 PC.201.DP PC.201.DM 201 PQ.201.DP PQ.201.DM PQ.201.DP PQ.201.DM POSITION DE LA VASQUE DOUBLE POSITION DE LA VASQUE DOUBLE 121 PC121 XP 121 PQ121 XP 30 PC121 XM 30 PQ121 XM PQ121 XP PQ121 XM 141 35 PC:141.XP PC.141.XM 141 35 PQ.141.XP PQ:141.XM PQ.141.XP PQ:141.XM PQ.161.XP PC:161.XP PC:161.XM 161 PQ:161.XM PQ:161.XP PQ:161.XM 161 40 40 181 45 PC:181.XP PC:181.XM 181 45 PQ.181.XP PQ:181.XM PQ.181.XP PQ:181.XM 201 PC.201.XP PC.201.XM 201 PQ.201.XM PQ.201.XP PQ.201.XM 50 PQ.201.XP (i)



Couleurs

Blanc mat.11	Noir mat.13
Greige mat.15	Piedra mat.19
Tierra mat.21	Maquillaje mat.23
Cobalt mat.35	Acero mat.37
Antracita mat.45	



Couleurs groupe 1 *

Carrara.71	India.72
Pietra.73	Marquina.74



Couleurs groupe 2 **

Burgundi.75

Tanganica.76



DIMENSIONS SPÉCIALES

Il est possible commander sans frais supplémentaire :

- Largeurs spéciales. Tarif de la mesure supérieure.
- Profondeur réduite à 40 (cm).
- Hauteur du tablier de 5 à 10 (cm).

ORIFICE DU ROBINET ET DE LA VASQUE

Il est posible commander:

- Sans orifice de la vasque et/ou du robinet.
- Axe de la vasque selon besoin.
- Mécanisme de la vasque spéciale hors catalogue

& complétez

Vannes et siphons, supports plans de travail mural, porte-serviettes, plinthes pages 110-111

SUPPORT MURAL

SUPPORTS DE FIXATION POUR PLAN DE TRAVAIL MURAL



REF		PVP	
CE01	1 unité	-	
CE01.3	1 unité	-	

*CE01 Recommandé pour les plans de travail avec jupe apparente

*CE01.3 Recommandé pour les étagères et plans de travail avec jupe sur meuble

PORTE-SERVIETTES

PORTE-SEVIETTES FRONTAL (INTÉGRÉ)



MATÉRIAU	REF	PVP
Pierre Naturelle	CE17	
Solid Mineral	CE18	-
Solid Surface	CE19	-

SIPHON DÉCORATIF

SIPHON DÉCORATIF



COULEUR	REF	PVP
Chromé brillant	CE14	-
Blanc mat	CE15	-
Noir mat	CE16	-

PORTE-SERVIETTES LATÉRAL DU PLAN DE TRAVAIL



COULEUR	REF	PVP
Chromé brillant	CM8.CB	-
Noir mat	CM8.BK	-
Couleur (tablette de laquage)	CM8.CO	-

PLINTHES PLAN DE TRAVAIL



A(cm)	_	OLID NERAL		SOLID IRFACE	-	IERRE 'URELLE
	REF	PVP(mètre linéaire)	REF	PVP(mètre linéaire)	REF	PVP(mètre linéaire)
De 40 à 100	CE20	-	CE2	3 -	CE2	6 -
De 100 à 160	CE21	-	CE2	4 -	CE2	7 -
De 160 à 200	CE22	-	CE2	5 -	CE28	8 -
	Hauteu	ır 8 cm	Haute	eur 10 cm	Haute	eur 10 cm

BONDES

BONDES BASIC







COULEUR	REF	PVP
Chrome brillant	CE02	
Blanc mat	CE03	-
Noir mat	CE04	-

Non compatible avec le système Descopace

BONDES CERAMCOLOR



Non compatible avec le système Descopace

COULEUR	REF	PVP
Blanc Mat	CE05	-
Noir Mat	CE06	-
Antracita Mat	CE07	-
Tierra Mat	CE08	-
Cobalt Mat	CE46	-
Maquillaje Mat	CE47	-
Inox Mat	CE48	-
Piedra Mat	CE49	-
Greige Mat	CE50	-

BONDES SOLID SURFACE



Non compatible avec le système Descopace

MATÉRIAU	REF	PVP
Solid Mineral	CE09	-
Solid Surface	CE10	-
Solid Color	CE34	-

CACHE POUR BONDE DECOSPACE








COULEUR	REF	PVP
Blanc mat	CE11	-
Noir mat	CE12	-
Or brillant	CE13	-





MIROIRS AVEC ANTI-BUÉE

Vous pouvez équiper le miroir d'un système anti-buée. Un film thermique collé à l'arrière du miroir évitera la condensation de l'eau sur le miroir en améliorant le confort d'utilisation et le reflet parfait du miroir.



MIROIRS À LUMIÈRE FROIDE ET/OU CHAUDE

Vous pouvez personnaliser votre miroir avec la température de couleur que vous souhaitée, plus chaude ou plus froide, de 3000°k à 5500°K. Également vous pouvez équiper votre miroir d'un capteur tactile qui vous permettra de modifier la température de couleur, que ce soit chaude, neutre ou froide.

Miroirs

Standard	114
Lisses / Sur mesure	115
Rétroéclairage arrière / Sur mesure	116
Rétroéclairage frontal	118
Encadrés en métal - Rétroéclairage frontal	120
Complétez votre miroir	122



MIROIRS AVEC CAPTEUR ON/OFF

Cette option vous permet d'allumer / éteindre le miroir et modifier l'intensité lumineuse si nécessaire avec une légère pression sur le capteur tactile.



SYSTÈME SCREEN AVEC CAPTEUR ON/OFF

La technologie nous permet de reproduire votre écran du téléphone portable sur le miroir. De cette façon vous pouvez facilement reproduire sur le miroir tout le contenu de votre portable tel que des vidéos et des photos. Compatible avec IOS et Android.



MIROIRS AVEC **BLUETOOTH**

Vous pouvez connecter votre téléphone portable au miroir à travers le bluetooth et profiter de votre musique dans la salle de bain.



CAPTEUR ANTI-BUÉE

Capteur On/Off pour film thermique antibuée.



MIROIR GROSSISSANT X5 LED

Vous pouvez personnaliser votre miroir avec un miroir grossissant x5 avec LED intégré.



MIROIR GROSSISSANT **MOBILE**

Vous pouvez équiper le miroir d'un miroir aimanté x3 qui vous permet de le placer sur la partie droite du miroir et régler sa position en hauteur ou le ranger dans le meuble.

Standard **MIROIRS**

BASIC: Sécurisé



A (cm)	H (cm)	REF	RRP
60	80	DLV.06080	-
80	80	DLV.08080	-
100	80	DLV:10080	-

- Sécurisé
- Double position

EYE: Rétroéclairage du périmètre



Éclairage: LED Température de couleur: 4000 °K Consumo: max. 26,5 W Puissance: 960 lm/ml Étanchéité: IP44

- Système anti-buée Capteur anti-buée
- Capteur On/Off
- Régulateur d'intensité

RRP A (cm) H (cm) REF 60 60 DMN.06060 80 80 DMN.08080 100 100 DMN.100100

REF

DSS.08080.OR

DSS.08080.N

PROFILE: Rétroéclairage périmétral et profil décoratif



Éclairage: LED Température de couleur: 4000 °K Consumo: max. 26,5W Puissance: 960 lm/ml Étanchéité: P44



• Système anti-buée

MODÈLES

Oro

Noir

D (cm)

80

80

- Capteur anti-buée
- Capteur On/Off
- Régulateur d'intensité

LAP : Rétroéclairage du périmètre



Éclairage: LED Température de couleur: 4000 °K Consumo: max. 14,5W Puissance: 960 lm/ml Étanchéité: P44

- Système anti-buée
- Capteur anti-buée
- Capteur On/Off
- Régulateur d'intensité

A (cm)	H (cm)	REF	PVP
50	90	DSL.05090	•

TEMP: Rétroéclairage périmétral et frontal



Éclairage: LED
Température de couleur: 3000 °K, 4000 °K, 6500 °K
Consumo: max. 23 W
Puissance: 960 Im/ml
Étanchéité: IP44

A (cm)	H (cm)	REF	PVP
80	80	DTR.08080	-
100	100	DTR:100100	-

- · Système anti-buée
- Capteur anti-buée
- Capteur On/Off
- Régulateur d'intensité
- Régulateur de température

WIN: Rétroéclairage du périmètre



Éclairage: LED Température de couleur: 4000 °K Consumo: max. 26,5W Puissance: 960 lm/ml Étanchéité: IP44

- Système anti-buée
- Capteur anti-buée
- Capteur On/Off
- Régulateur d'intensité

A (cm)	H (cm)	REF	PVP
60	80	DSN.06080	-
80	80	DSN.08080	-
100	80	DSN:10080	-

Lisses / Sur mesure

RECTANGULAIRE LISSE: Sécurisé



& complétez Système Anti-buée, Capteur Anti-buée, pages....122

A (cm)	H (cm)	REF	PVP
60	80	SLS.06080	-
70	80	SLS.07080	-
80	80	SLS.08080	-
90	80	SLS.09080	-
100	80	SLS:10080	-
120	80	SLS:12080	•
140	80	SLS:14080	-
60 à 80	100	SLM.080100	-
81 à 100	100	SLM.100100	-
101 à 120	100	SLM.120100	-
121 à 140	100	SLM:140100	-
141 à 160	100	SLM.160100	-
161 à 180	100	SLM.180100	-
181 à 200	100	SLM.200100	-
40 à 60	150 à 200	SLM.040200	-

A (cm)	H (cm)	REF	PVP
60	60	DSR.06060	-
70	70	DSR.07070	-
80	80	DSR.08080	-
90	90	DSR.09090	-
100	100	DSR:100100	-
120	120	DSR:120120	-

ROUND LISSE: Miroir lisse rond standard



& complétez Système Anti-buée, Capteur Anti-buée, pages....122

CIRCLED: Rétroéclairage du périmètre



Éclairage: LED
Température de couleur: 4200 °K
Consumo: 8 W
Puissance: 866 lm/ml
Étanchéité: IP44

& complétez

Capteur On/Off, Système Anti-buée, Capteur Anti-buée, Led X3 (avec ou sans lumière), Bluetooth, Pages....122

Personnalisez votre LED à 2700°K ou 5500°K sans frais supplémentaire. Standard de 4200°K.

D (cm)	REF	PVP
60	SC.06060	-
70	SC.07070	-
80	SC.08080	-
90	SC.09090	-
100	SC:100100	-
120	SC:120120	-
140	SC:140140	-
160	SC:160160	-
180	SC:180180	-

RETROLED: Rétroéclairage supérieur et inférieur.



Éclairage: LED Température de couleur:4200 °K Consumo: 8 W Puissance: 866 lm/ml Étanchéité:IP44

& complétez

Capteur On/Off, Système Anti-buée, Capteur Anti-buée, Led X3 (avec ou sans lumière), Bluetooth, Pages....122

Personnalisez votre LED à 2700°K ou 5500°K sans frais supplémentaire. Standard de 5500°K.

A (cm)	H (cm)	REF	PVP
60	80	ST.06080	-
70	80	ST.07080	-
80	80	ST.08080	-
90	80	ST.09080	-
100	80	ST:10080	-
120	80	ST:12080	-
140	80	ST:14080	-
60 à 80	50 à 100	ST.080100	
81 à 100	50 à 100	ST:100100	-
101 à 120	50 à 100	ST:120100	-
121 à 140	50 à 100	ST:140100	-
141 à 160	50 à 100	ST:160100	-
161 à 180	50 à 100	ST:180100	-
181 à 200	50 à 100	ST.200100	-

SPINLED: Rétroéclairage et bisel périmètre



Éclairage: LED Température de couleur:4200 °K Consumo: 8 W Puissance: 866 lm/ml Étanchéité:IP44

& complétez

Capteur On/Off, Système Anti-buée, Capteur Anti-buée, Led X3 (avec ou sans lumière), Bluetooth, Pages....122

Personnalisez votre LED à 2700°K ou 5500°K sans frais supplémentaire. Standard de 4200°K.

A (cm)	H (cm)	REF	PVP
60	80	SP.06080	-
70	80	SP.07080	-
80	80	SP.08080	-
90	80	SP.09080	-
100	80	SP:10080	-
120	80	SP:12080	-
140	80	SP:14080	-
60 à 80	50 à 100	SP.080100	-
81 à 100	50 à 100	SP:100100	-
101 à 120	50à100	SP:120100	-
121 à 140	50à100	SP:140100	-
141 à 160	50à100	SP:160100	-
161 à 180	50à100	SP:180100	-
181 à 200	50à100	SP.200100	-

H (cm) REF PVP

BEE: Rétroéclairage du périmètre



Éclairage: LED Température de couleur:4200 °K Consumo: 8 W Puissance: 866 lm/ml Étanchéité:IP44

& complétez

Capteur On/Off, Système Anti-buée, Capteur Anti-buée, Led X3 (avec ou sans lumière), Bluetooth, Pages....122

DROP: Rétroéclairage périphérique



Éclairage: LED Température de couleur: 4200 °K Consumo: 8 W Puissance: 866 lm/ml Étanchéité: IP44

Personnalisez votre LED à 2700°K ou 5500°K sans frais supplémentaire. Standard de 4200°K.

& complétez

Capteur On/Off, Système Anti-buée, Capteur Anti-buée, Led X3 (avec ou sans lumière), Bluetooth, Pages....122

54

A (cm)

60

96

H (cm)

85

SDP.054096

REF

SCL.06085

CLOUD: Rétroéclairage périphérique



Éclairage: LED Température de couleur:4200 °K Consumo: 8 W Puissance: 886 lm/ml Étanchéité:IP44

Personnalisez votre LED à 2700°K ou 5500°K sans frais supplémentaire. Standard de 4200°K.

& complétez

Capteur On/Off, Système Anti-buée, Capteur Anti-buée, Led X3 (avec ou sans lumière), Bluetooth, Pages....122

CIRCUIT: Rétroéclairage périphérique



Éclairage: LED Température de couleur:4200 °K Consumo: 8 W Puissance: 886 lm/ml Étanchéité:IP44

Personnalisez votre LED à 2700°K ou 5500°K sans frais supplémentaire. Standard de 4200°K.

50 90 SLL.05090 - 50 100 SLL.05100 - 50 120 SLL.05120 -	A (cm)	H (cm)	REF	PVP
50 100 SLL.05100 - 50 120 SLL.05120 -				
50 120 SLL.05120 -	50	90	SLL.05090	-
	50	100	SLL.05100	-
011.05440	50	120	SLL.05120	-
50 140 SLL.05140 -	50	140	SLL.05140	-
50 160 SLL.05160 -	50	160	SLL.05160	-
50 180 SLL.05180 -	50	180	SLL.05180	-

& complétez


Capteur On/Off, Système Anti-buée, Capteur Anti-buée, Led X3 (avec ou sans lumière), Bluetooth, Pages....122

MER: Rétroéclairage périphérique



Personnalisez votre LED à 2700°K ou 5500°K sans frais supplémentaire. Standard de 4200°K.

Éclairage: LED
Température de couleur:4200 °K
Consumo: 8 W
Puissance: 886 lm/ml
Étanchéité:IP44



H (cm)	D (cm)	REF	PVP
100	120	SME.120100	-
113	120	SME:120113	-
100	140	SME.140100	-
113	140	SME:140113	-
100	160	SME:160100	-
113	160	SME:160113	-
100	180	SME.180100	-

& complétez

Capteur On/Off, Système Anti-buée, Capteur Anti-buée, Led X3 (avec ou sans lumière), Bluetooth, Pages....122

FRAMELED EVO



Éclairage: LED Température de couleur: 4200 °K Consumo: 8W Puissance: 866 lm/ml Étanchéité: IP44

Personnalisez votre LED à 2700°K ou 5500°K sans frais supplémentaire. Standard de 4200°K.

& complétez

Capteur On/Off, Système Anti-buée, Capteur Anti-buée, Led X3 (avec ou sans lumière), Bluetooth, Pages....122

A (cm)	H (cm)	REF	PVP
60	80	SMV.06080	-
70	80	SMV.07080	-
80	80	SMV.08080	-
90	80	SMV.09080	-
100	80	SMV:10080	-
120	80	SMV:12080	-
140	80	SMV:14080	-
160	80	SMV:16080	-
180	80	SMV18080	-
200	80	SMV20080	-
60	100	SMVX.060100	-
70	100	SMVX.070100	-
80	100	SMVX.080100	-
90	100	SMVX.090100	-
100	100	SMVX.100100	
120	100	SMVX.120100	-
140	100	SMVX.140100	-
160	100	SMVX.160100	-
180	100	SMVX.180100	-
200	100	SMVX.200100	-

TRINEO



Éclairage: LED Température de couleur: 4200 °K Consumo: 8 W Puissance: 866 lm/ml Étanchéité: IP44

Personnalisez votre LED à 2700°K ou 5500°K sans frais supplémentaire. Standard de 4200°K.

A (cm)	H (cm)	REF	PVP
60	100	STR.060100	-
60	120	STR.060120	-
60	140	STR.060140	-
60	160	STR.060160	-
60	180	STR.060180	-
60	200	STR.060200	-
80	100	STR.080100	-
80	120	STR.080120	-
80	140	STR.080140	-
80	160	STR.080160	-
80	180	STR.080180	-
80	200	STR.080200	-

& complétez Capteur On/Off, Système Anti-buée, Capteur An-ti-buée, Led X3 (avec ou sans lumière), Bluetooth, Pages....122

DUELED



Éclairage: LED Température de couleur: 4200 °K Consumo: 8 W Puissance: 866 lm/ml Étanchéité: IP44

Personnalisez votre LED à 2700°K ou 5500°K sans frais supplémentaire. Standard de 5500°K.

A (cm)	H (cm)	REF	PVP
60	80	SDL.06080	-
70	80	SDL.07080	-
80	80	SDL.08080	-
90	80	SDL.09080	-
100	80	SDL:10080	-
120	80	SDL:12080	-
140	80	SDL:14080	-
160	80	SDL:16080	-
180	80	SDL:18080	-
200	80	SDL.20080	-

& complétez
Capteur On/Off, Système Anti-buée, Capteur Anti-buée, Led X3 (avec ou sans lumière), Bluetooth, Pages....122

CAPSULA



Température de couleur: 4200 °K Consumo: 8 W Puissance: 866 lm/ml Étanchéité: IP44

Personnalisez votre LED à 2700°K ou 5500°K sans frais supplémentaire. Standard de 4200°K.

A (cm)	H (cm)	D (cm)	REF	PVP
80	80	60	SCA.08080.60	-
100	80	60	SCA:10080.60	-
120	80	60	SCA.12080.60	-
140	80	60	SCA.14080.60	-
160	80	60	SCA.16080.60	-
180	80	60	SCA:18080.60	-
100	100	80	SCA:100100.80	-
120	100	80	SCA.120100.80	-
140	100	80	SCA.140100.80	-
160	100	80	SCA.160100.80	-
180	100	80	SCA:180100:100	-
120	120	100	SCA.120120.100	-
140	120	100	SCA:140120:100	-
160	120	100	SCA:160120:100	-
180	120	100	SCA:180120:100	-

Capteur On/Off, Système Anti-buée, Capteur Anti-buée, Led X3 (avec ou sans lumière), Bluetooth,


DECOMURAL




Éclairage: LED Température de couleur: 4200 °K Consumo: 8 W Puissance: 866 lm/ml Étanchéité: IP44

Personnalisez votre LED à 2700°K ou 5500°K sans frais supplémentaire. Standard de 4200°K.


PVP A (cm) H (cm) D (cm) B (cm) **REF** 140 80 60 30 SDM.14080.60 160 80 60 40 SDM:16080.60 160 100 80 30 SDM.160100.80 100 80 SDM.180100.80 180 40 120 100 SDM.180120.100 180 30 200 120 100 40 SDM.200120.100



& complétez Capteur On/Off, Système Anti-buée, Capteur Anti-buée, Led X3 (avec ou sans lumière), Bluetooth, Pages....122



CONTOUR



Éclairage: LED Température de couleur: 4200 °K Consumo: 8 W Puissance: 866 lm/ml Étanchéité: IP44

Personnalisez votre LED à 2700°K ou 5500°K sans frais supplémentaire. Standard de 4200 °K.

& complétez

Capteur On/Off, Système Anti-buée, Capteur Anti-buée, Led X3 (avec ou sans lumière), Bluetooth, Pages....122

METALAP



Éclairage: LED Température de couleur: 4200 °K Consumo: 8 W Puissance: 866 lm/ml Étanchéité: IP44

Personnalisez votre LED à 2700°K ou 5500°K sans frais supplémentaire. Standard de 4200°K.

& complétez

Capteur On/Off, Système Anti-buée, Capteur Anti-buée, Led X3 (avec ou sans lumière), Bluetooth,

MODÈLES D (cm) REF PVP Or SO.06060.G 60 SO.07070.G 70 80 SO.08080.G 90 SO.09090.G 100 SO:100100.G 120 SO.120120.G 140 SO:140140.G 160 SO:160160.G 180 SO:180180.G Noir 60 SO.06060.N SO.07070.N 70 80 SO 08080 N 90 SO.09090.N 100 SO:100100.N 120 SO:120120.N 140 SO:140140.N 160 SO:160160.N 180 SO:180180.N MODÈLES A (cm) PVP H (cm) REF SML.05090.G 50 90 50 100 SML.050100.G SML.050120.G 50 120 50 140 SML.050140.G 160 SML.050160.G 50

180

Noir

50

50	90	SML.05090.N	-
50	100	SML.050100.N	-
50	120	SML.050120.N	-
50	140	SML.050140.N	-
50	160	SML.050160.N	-
50	180	SML.050180.N	-

SML.050180.G

CORNERLED



Éclairage: LED Température de couleur: 4200 °K Consumo: 8 W Puissance: 866 lm/ml Étanchéité: IP44

Personnalisez votre LED à 2700°K ou 5500°K sans frais supplémentaire. Standard de 4200°K.

& complétez


Capteur On/Off, Système Anti-buée, Capteur Anti-buée, Led X3 (avec ou sans lumière), Bluetooth, Pages....122

A (cm)	H (cm	n) REF	PVP
60	80	SCN.06080.G	-
70	80	SCN.07080.G	-
80	80	SCN.08080.G	-
90	80	SCN.09080.G	-
100	80	SCN:10080.G	-
120	80	SCN:12080.G	-
140	80	SCN:14080.G	-
	60 70 80 90 100	60 80 70 80 80 80 90 80 100 80 120 80	60 80 SCN.06080.G 70 80 SCN.07080.G 80 80 SCN.08080.G 90 80 SCN.09080.G 100 80 SCN:10080.G 120 80 SCN:12080.G

Noir

60	80	SCN.06080.N	-	
70	80	SCN.07080.N	-	
80	80	SCN.08080.N	-	
90	80	SCN.09080.N	-	
100	80	SCN:10080.N	-	
120	80	SCN:12080.N	-	
140	80	SCN:14080.N	-	







REF		PVP
X004UNO	(Approprié pour les meubles d'une vasque)	-
X004DOS	(Appropriés pour les meubles de deux vasques)	-

CAPTEUR ANTI-BUÉE



REF	PVP
X008	-

Un système anti-buée est nécessaire

CAPTEUR ON / OFF	LED 3X
C	on / Off
Régulate	+ ur d'intensité

REF	PVP
X017	



REF	PVP
X013	-


MIROIR GROSSISSANT 5X AIMANTÉ



LED 5X



D (cm)	REF	PVP
14	98912 MAG	-



REF	PVP
X015 LED	-
X00 SIN LED	-



4

Éclairage

Appliques pour miroirs Éclairage décoratif

126

127



LUMENS

La variable pour identifier si un applique donne plus de lumière qu'un autre sont les lumens. Plus il y a de lumens, plus l'intensité lumineuse est élevée.
Selon les codes d'éclairage général dans une salle de bain, il y a deux besoins d'éclairage,

- La zone du meuble du lavabo.
 Pour se maquiller ou se raser,
 un minimum de 300 lumens est
 recommandé. Environ 700 lumens
 est idéal pour aider l'éclairage
 général de la salle de bain.
 Si, en plus, l'éclairage est neutre
 (4000°K), cela permet d'éviter
 toutes modifications de couleurs de
 la peau.
- La zone de passage. Les spots de plafond doivent nous apporter une lumière générale douce. Environ 200 à 300 lumens par m²-sont recommandés.



TYPE DE LUMIÈRE

Le type de lumière LED est de très faible consommation, d'allumage rapide et de grande durabilité; de plus, il n'émet pas de chaleur. Il fonctionne grâce à un driver qui, dans de nombreux cas, est intégré dans l'appareil lui-même.



CONSOMMATION

Elle est mesurée en watts (w). Moins de watts, moins de consommation. Le "w" n'est pas la référence pour mesurer l'intensité de la lumière et sa capacité lumineuse; pour cela, nous nous intéresserons aux lumens /





TEMPÉRATURE DE COULEUR

C'est la tonalité de la lumière, formulée en degrés Kelvin (°K). Une nuance chaude qui est plus jaunâtre, situé à environ 3000K et une nuance froide qui est plus blanche, situé à environ 5000-6000K. La tendance est d'aller vers des nuances neutres qui se situent à 4000°K.



ÉTANCHÉITÉ


C'est le niveau d'exposition aux intempéries ou aux agents externes tels que l'eau. Il est mesuré par IP, et va de IP20, IP44 et IP65, de moins à plus étanche.



Compatible avec miroirs lisses et armoire à miroir



A (cm)	Couleur	Temp (°K)	Consommatio (W)	ⁿ Lumens (Im)	REF	PVP
30	Chrome brillant	4000	4.71	325	LAI.30.B	-




LEDBAR





LUMIÈRE	_	COULEUR ºK	c	ONSOMMATIO	N	ÉTANCHÉITÉ
LED		4000°K Neutre		4.9W 8W		IP20

A (cm)	Couleur	Temp (°K)	Consommation (W)	Lumens (Im)	REF	PVP
60	Chrome	4000	15	1365	LAB.60.B	-
80	Chrome	4000	20	1870	LAB.80.B	-
100	Chrome	4000	25	2355	LAB:10.B	-
120	Chrome	4000	30	2780	LAB:12.B	-
140	Chrome	4000	35	3320	LAB.14.B	-
60	Noir	4000	15	1365	LAB.60.N	-
80	Noir	4000	20	1870	LAB.80.N	-
100	Noir	4000	25	2355	LAB.10.N	-
120	Noir	4000	30	2780	LAB:12.N	-
140	Noir	4000	35	3320	LAB.14.N	-



Compatible avec le miroir Rectangulaire Lisse SLS et SLM


LEDCURVE





LUMIÈRE	COULEUR ºK	CONSOMMATION	ÉTANCHÉITÉ
LED	4000°K Neutre	4.9W 8W	IP20


A (cm)	Couleur	Temp (°K)	Consommation (W)	Lumens (Im)	REF	PVP
50	Noir	4000	15	1365	LAC.50.N	-
60	Noir	4000	20	1870	LAC.60.N	-
70	Noir	4000	25	2355	LAC.70.N	-
80	Noir	4000	30	2780	LAC.80.N	-
90	Noir	4000	35	3320	LAC.90.N	-
100	Noir	4000	40	3320	LAC:100.N	-
120	Noir	4000	45	3320	LAC:120.N	-


*Ø Diamètre du Miroir
















PUSH AND SLOW SYSTEM

Les tiroirs avec système d'ouverture Push sans prise de main sont équipés d'un système de synchronisation qui permet leur ouverture par pression à n'importe quel point de la façade. En retour, la fermeture est programmée et silencieuse.



DECOIN ANTHRACITE FULLCOLOR

Concept de design intérieur dans lequel tous les matériaux à l'intérieur des meubles sont conçus de couleur anthracite. Les meubles avec finition laquée sont de couleur anthracite à l'intérieur.



DECOLAC SYSTEM

Les couleurs laquées contiennent des additifs durcisseurs qui permettent à la finition d'être très résistante au frottement et à l'abrasion.



DECOWOOD SYSTEM

Les panneaux contreplaqué marin ou bois massif sont protégés contre les agents extérieurs avec des huiles naturelles qui respectent la texture et la nature du bois.



SYSTÈME DE SÉCURITÉ DISPOSITIF ANTI-DÉCROCHAGE 150 KG

Les colonnes et les armoires disposent d'un système de sécurité anti-décrochage d'une capacité de charge de 150 Kg.

Auxiliaires

Colonnes	130
Armoires	131
Étagères	132
Porte-serviettes	134
Auxiliaires Atelier	135



DECOBUILD SYSTEM

Les meubles fabriqués avec des panneaux de 19 (mm) sont collés les uns aux autres avec des tourillons obtenant une esthétique propre sans quincaillerie visible et offrant une meilleure résistance et durabilité



CHARNIÈRES 4D

Charnières à ouverture à 110° de couleur titane avec réglage tridimensionnel et système de fermeture amortie.



ATELIER SYSTEM

Sur les finitions en panneau marin ou en bois massif, les pièces sont sélectionnées de manière numérotée afin de respecter la continuité du fil du bois dans tout le meuble.



ÉTAGÈRES INTÉRIEURES **VERRE**

Les étagères intérieures en verre ont une épaisseur de 6 (mm). Dans le cas des colonnes et des vitrines les étagères sont gris fumé.



SUR MESURE

Cette collection permet sa fabrication sur mesure. Dans le cas de dimensions intermédiaires en hauteur et en largeur, prendre le tarif des mesures juste supérieure.




PUSH PORTES SANS PRISE DE MAIN

Les portes des colonnes et des armoires ont le système d'expulsion push qui peut également être utilisé uniquement avec la fonction de retenue.


Colonnes

COLONNE SUSPENDUE H160 BOIS




A (cm)	H (cm)	Ouverture	REF	BOIS NATURE	LAQUE	PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN
				PVP	PVP	PVP
30	160	-	XCM.030I	-	-	-
30	160	9	XCM.030D	-	-	-
40	160	P	XCM.040I	-	-	-
40	160	9	XCM.040D	-	-	-
60	160	\Box	XCM.060X	-	-	•

COLONNE SUSPENDUE H160 VITRINE




A (cm)	H (cm)	Ouverture	REF	BOIS NATURE	LAQUE	PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN
				PVP	PVP	PVP
30	160	P	XCV.030I	-	-	-
30	160	9	XCV.030D	-	-	-
40	160	P	XCV.040I	-	-	-
40	160	9	XCV.040D	-	-	-
60	160	\Box	XCV.060X	-	-	-

COLONNE SUSPENDUE H160 MIROIR



A (cm)	H (cm)	Ouverture	REF	BOIS NATURE	LAQUE	PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN
				PVP	PVP	PVP
30	160	P	XCE.030I	-	-	•
30	160	9	XCE.030D	-	-	-
40	160	P	XCE.040I	-	-	
40	160	9	XCE.040D	-	-	-
60	160	\Box	XCE.060X	-	-	

COLONNE SUSPENDUE H160 DÉCORATIVE



A (cm)	H (cm)	Ouverture	REF	BOIS NATURE	LAQUE	PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN
				PVP	PVP	PVP
30	160	P	XCD.030I	-	-	-
30	160	9	XCD.030D	-	-	-
40	160	P	XCD.040I	-	-	-
40	160	9	XCD.040D	-	-	-
60	160	\Box	XCD.060X	-	-	-

Vous pouvez équiper votre colonne d'un éclairage Intérieur. Voir page 124

PIEDS CM10

· Ensemble pieds chromés brillants, hauteur 10 cm. (4 unités)

PIEDS H3

· Ensemble pieds chromés brillants, hauteur 3,6 cm. (4 unités)








UDS	PVP
4	-


REF	UDS	PVP
CM6	4	-

ARMOIRE H72 PORTE BOIS




A (cm)	H (cm)	Ouverture	REF	BOIS NATURE	LAQUE	PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN
				PVP	PVP	PVP
30	72	P	XAM.030I	-	-	-
30	72	9	XAM.030D	-	-	-
40	72	P	XAM.040I	-	-	-
40	40 72 ⁹		XAM.040D	-	-	-
60	72	$\overline{\Box}$	XAM.060X	-	-	-

ARMOIRE H72 VITRINE




A (cm) H (cm) Ouverture			REF	BOIS NATURE	LAQUE	PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN
				PVP	PVP	PVP
30	72	P	XAV.030I	-	-	-
30	72	9	XAV.030D	-	-	-
40	72	P	XAV.040I	-	-	-
40	72	9	XAV.040D	-	-	-
60	72	$\overline{\Box}$	XAV.060X	-	-	-

ARMOIRE H72 PORTE MIROIR



A (cm) H (cm) Ouverture			REF	BOIS NATURE	LAQUE	PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN
				PVP	PVP	PVP
30	72	P	XAE.030I	-	-	-
30	72	9	XAE.030D	-	-	-
40	72	P	XAE.040I	-	-	-
40	72	9	XAE.040D	-	-	-
60	72	$\overline{\Box}$	XAE.060X	-	-	-


ARMOIRE H90 DÉCORATIF



	A (cm)	H (cm)	Ouverture	REF	BOIS NATURE	LAQUE	PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN
					PVP	PVP	PVP
	30	90	P	XAD.030I	-	-	-
	30	90	9	XAD.030D	-	-	-
,	40	90	P	XAD.040I	-	-	-
•	40	90	9	XAD.040D	-	-	-
	60	90	$\overline{\Box}$	XAD.060X	-	-	-


Étagères

ÉTAGÈRE COMPLÈTE




REF	BOIS NATURE	LAQUE	PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN	BOIS MASSIF
	PVP	PVP	PVP	PVP
XEC.030	-	-	-	•
XEC.040	-	-	-	-
XEC.060	-			
XEC.070	-	-	-	-
XEC.080	-	-	-	
XEC.090	-	-	-	-
XEC:100	-	-	-	-
XEC:120	-	-	-	-
XEC:140	-	-	-	
	XEC.030 XEC.040 XEC.060 XEC.070 XEC.080 XEC.090 XEC.100 XEC.120	REF NATURE PVP XEC.030 - XEC.040 - XEC.060 - XEC.070 - XEC.080 - XEC.090 - XEC.090 - XEC.100 - XEC.120 -	PVP PVP XEC.030 - - XEC.040 - - XEC.060 - - XEC.070 - - XEC.080 - - XEC.090 - - XEC.100 - - XEC.120 - -	REF BOIS NATURE LAQUE MARIN CONTREPLAQUÉ MARIN PVP PVP PVP XEC.030 - - - XEC.040 - - - XEC.060 - - - XEC.070 - - - XEC.080 - - - XEC.090 - - - XEC.100 - - - XEC.120 - - -

ACCESSOIRE SÉPARATEUR




ÉTAGÈRE TWIN




A (cm)	REF	BOIS NATURE	LAQUE	PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN	BOIS MASSIF
		PVP	PVP	PVP	PVP
30	XEL.030	-	-	-	-
40	XEL.040	-	-	-	-
60	XEL.060	-	-	-	-
70	XEL.070	-	-	-	-
80	XEL.080	-	-	-	-
90	XEL.090	-	-	-	-
100	XEL:100	-	-	-	-
120	XEL.120	-	-	-	•
140	XEL:140	-	-	-	-

ÉTAGÈRE BOX




A (cm)	REF	BOIS NATURE	LAQUE	PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN	BOIS MASSIF
		PVP	PVP	PVP	PVP
30	XEB.030	-	-	-	-
40	XEB.040	-	-	-	-
60	XEB.060	-	-	-	-
70	XEB.070	-	-	-	-
80	XEB.080	-	-	-	-
90	XEB.090	-	-	-	-
100	XEB:100	-	-	-	-
120	XEB.120	-	-	-	-
140	XEB.140	-	-	-	-

ACCESSOIRE SÉPARATEUR



ÉTAGÈRE EN MÉTAL AVEC DOUBLE ÉTAGÈRE




A (cm)	REF	BOIS NATURE	LAQUE	PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN	BOIS MASSIF	CRISTAL FUMÉ
		PVP	PVP	PVP	PVP	PVP
STRUCTUR	RE EN MÉTAL I	NOIR				
30	XEM.030.N	•	•	-	-	-
40	XEM.040.N	-	-	-	-	
60	XEM.060.N	-	-	-	-	-
70	XEM.070.N	-	-	-	-	-
80	XEM.080.N	-	-	-	-	-
90	XEM.090.N	-	-	-	-	-
100	XEM.100.N	-	-	-	-	-
120	XEM.120.N	-	-	-	-	-
140	XEM.140.N	-	-	-	-	-

STRUCTURE EN MÉTAL COULEUR (PALETTE DE LAQUAGE)

	30	XEM.030.C	-	-	-	-	-
	40	XEM.040.C	-	•	-	-	-
	60	XEM.060.C	-	-	-	-	-
	70	XEM.070.C	-	-	-	-	-
	80	XEM.080.C	-	-	-	-	-
	90	XEM.090.C	-	-	-	-	-
	100	XEM.100.C	-	-	-	-	-
	120	XEM.120.C	-	-	-	-	-
	140	XEM.140.C	-	-	-	-	-
-							

ÉTAGÈRE EN MÉTAL AVEC PORTE-SERVIETTES




A (cm)	REF	BOIS NATURE	LAQUE	PANNEAU CONTREPLA- QUÉ MARIN	BOIS MASSIF	CRISTAL FUMÉ
		PVP	PVP	PVP	PVP	PVP
STRUCTU	RE EN MÉTAL	NOIR				
30	XET.030.N	-	-	-	-	-
40	XET.040.N	-	-	-	-	-
60	XET.060.N	-	-	-	-	-
70	XET.070.N	-	-	-	-	-
80	XET.080.N	-	-	-	-	-
90	XET.090.N	-	-	-	-	-
100	XET:100.N	-	-	-	-	-
120	XET:120.N	-	-	-	-	-
140	XET:140.N	-	-	-	-	-

STRUCTURE EN MÉTAL COULEUR (PALETTE DE LAQUAGE)

30	XET.030.C	-	-	-	-	-
40	XET.040.C	-	-	-	-	-
60	XET.060.C	-	-	-	-	-
70	XET.070.C		-	-	-	-
80	XET.080.C	-	-	-	-	-
90	XET.090.C	-	-	-	-	-
100	XET:100.C	-	-	-	-	-
120	XET:120.C	-	-	-	-	-
140	XET.140.C	-	-	-	-	-


Porte-serviettes

PORTE-SERVIETTES MURAL




REF	PVP					
STRUCTURE EN MÉTAL NOIR						
XTP:160.N	-					
STRUCTURE EN MÉTAL COULEUR (PALETTE DE LAQUAGE)						
XTP:160.C	-					

PORTE-SERVIETTES SUR PIED INDÉPENDANT



-					
STRUCTURE EN MÉTAL COULEUR (PALETTE DE LAQUAGE) XTI.090.C					


BANQUETTE



REF	BOIS NATURE	LAQUE	PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN	BOIS MASSIF		
	PVP	PVP	PVP	PVP		
STRUCTURE EN MÉTAL NOIR						
XTU.035.N	•	-	-	-		
XTU.060.N	•	-	-	-		
	RE EN MÉTAL XTU.035.N	PVP RE EN MÉTAL NOIR XTU035.N -	PVP PVP RE EN MÉTAL NOIR XTU035.N	REF BOIS NATURE LAQUE CONTREPLAQUÉ MARIN PVP PVP PVP RE EN MÉTAL NOIR TU.035.N - - -		


STRUCTURE EN MÉTAL COULEUR (PALETTE DE LAQUAGE)

35	XTU.035.C	-	-	-	-
60	XTU.060.C	-	-	-	-




A (cm)	H (cm)	REF	LAQUE
			PVP
30	60	XMD.3060	-
15	60	XMD.1560	-
30	90	XMD.3090	-
15	90	XMD.1590	-
30	180	XMD.30180	-
15	180	XMD.15180	-





A (cm)	SANS MIROIR		AVEC MIROIR	
	REF	PVP	REF	PVP
60	XMB.60	-	XMS.60	-
90	XMB.90	-	XMS.90	-



REF	REF BOIS MASSIF		PANNEAU CONTREPLAQUÉ MARIN	
	PVP	PVP	PVP	
XML	-	•	-	

Conditions de vente

Les conditions énoncées ci-dessous sont valables pour les ventes de produits d'Artesanía Baño, S.L.-DECOSAN. Toute commande émise par l'entreprise acheteur implique l'acceptation des conditions de vente actuelles. Toute modification de ces conditions sera soumise à l'approbation écrite de Artesanía Baño, S.L.-DECOSAN.

Prix

Les prix ne comprennent ni TVA ni d'autres taxes. Les prix indiqués sur le catalogue peuvent être modifiés sans préavis et sont valables selon les tarifs en vigueur du jour de l'expédition.

Impôts

Appliqués sur la facture conformément à la législation en vigueur. Les engagements de paiement doivent être effectués au comptant ou selon les conditions de crédit convenues et conformément à la loi 16/2009 du 13 novembre sur les services de paiement.

Conditions de paiement

Jusqu'à l'octroi des classifications et des risques, toutes les opérations seront réglées par prépaiement.

Operations successives

L'ajournement de paiement de nos factures sera le convenu entre les deux parties. Après les échéances convenues, nous seront automatiquement autorisés à tenir compte des intérêts de retard à raison de 1 % par mois ou fraction de celui-ci.

Les livraisons en attente de facturation expireront toujours immédiatement lorsque l'acheteur est déclaré insolvable, si une procédure de faillite ou de concordat préventif est engagée, si votre entreprise est aliénée ou en cas de changement de propriétaire. En cas de non-respect des conditions de paiement et / ou de retour des articles négociés, Artesanía Baño, SL-DECOSAN remboursera intégralement les frais de retour et les frais administratifs, compte tenu des conditions convenues avec le client comme annulées (en raison de non-conformité) et pour les effets en attente expirés. Réserve de propriété La marchandise est considérée comme la propriété d'Artesanía Baño, S.L. / DECOSAN jusqu'au paiement intégral de celui-ci par le client, ayant Artesanía Baño, S.L. / DECOSAN jusqu'ac e moment réservation de domaine

Juridiction

Cette relation sera régie par la législation espagnole. En cas de litige, les parties renoncent expressément à tout autre for ou juridiction auxquels elles pourraient avoir droit et acceptent de se soumettre aux tribunaux de Barcelone.

Commandes

Toutes les commandes doivent se faire par écrit,

Points essentiels pour la fabrication spéciale:

- Joindre le croquis avec les dimensions du produit demandé.
- Payer 50% du montant au moment de l'acceptation de la commande. Le reste sera payé selon les conditions convenues.
- Les prix ne comprennent pas l'installation ou sa mise en oeuvre.

Garantie

Il est certifié que tous les produits sont garantis deux ans par défaut de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'installation, selon le Décret Royal Législatif 1/2007 du 16 novembre, l'entreprise s'engageant à réparer ou remplacer les matériaux dont l'anomalie est due à ces causes.

Le droit à des dommages-intéret (quel que soit l'acte juridique fondamental accepté) est exclu à moins qu'il ne soit établi que nous avons agi avec préméditation ou par négligence grave. La garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une mauvaise utilisation, entretien, installation ou à défaut, de la force majeure.

Design

Artesanía Baño, S.L.-DECOSAN se réserve le droit d'effectuer sans préavis toute modification d'articles dans tout domaine de caractéristiques techniques, esthétiques ou d'évaluation.

Délais de livraison

Le délai de livraison approximatif est de 3 semaines pour les articles standard de catalogue et de 4 semaines pour ceux qui font l'objet de toute modification spéciale à moins qu'un autre délai de livraison ne soit spécifié pour des raisons de fabrication ou de planification.

Les éventuels retards de livraison convenus ne seront en aucun cas pénalisés ou indemnisés pour dommages et intérêts.

Transport de la marchandise

- Lorsque l'expédition de marchandise est en port dû (non payé), Artesanía Baño, S.L. / Decosan, ne se considère pas responsable d'éventuels défauts qui pourraient être attribués au transport de la marchandise.
- Lorsque la l'expédition de marchandise est en port payé, le client a l'obligation d'informer Artesanía Baño, S.L. / Decosan, par écrit (dans les 24 heures, dès la réception de la marchandise) de n'importe quel dommage ou imperfection qui pourraient être attribués à l'agence de transport pour faciliter la réclamation de responsabilité conformément à la loi 16/1987 de la gestion des transports terrestres et RD 1.111 / 1990 qui approuve le règlement LOTT.
- La réclamation pour défaillance ou dommage, contre les transporteurs, doit se faire au moment de la réception des colis, dans le cas où les dommages sont apparents, et dans les 24 heures qui suivent la réception, si les dommages ne sont pas apparents. La réclamation doit se faire par écrit.
- L'expédition de la marchandise est toujours aux risques de l'acheteur, même dans les cas de conventions particulières.
- Port payé:

À la Péninsule à partir de 250 €.

Aux Baléares à partir de 500 €.

Aux Canaries à partir de 1.500 €.

À « Ceuta et Melilla » nous consulter,

Le prix du transport es de 15€. Dans le cas d'une livraison individuelle de plan de travail, vasque, lavabos, miroir nécessitant un emballage spécial, les frais de port minimum seront de 30€ net.

Retours

Les retours seront acceptés uniquement et exclusivement pour les marchandises défectueuses et/ou expédiés par erreur à travers d'Artesanía Baño, S.L. / DECOSAN. Tout retour devra toujours être communiqué par écrit et autorisé par Artesanía Baño, S.L. / DECOSAN.

Le retour de la marchandise devra se faire dans l'emballage original et en parfait état et subira une dépréciation automatique minimale de 15% sur le montant facturé au titre des frais de gestion et de stockage, celle-ci pouvant être plus élevée après expertise.


Casses

Le destinataire doit vérifier l'emballage et le produit à la réception. Dans le cas d'observer à la livraison un incident, signaler celui-ci sur le bon de livraison et envoyer une communication écrite à Artesanía Baño, S.L. / DECOSAN accompagné de photos.

Dans le cas où aucun défaut visible au moment de la livraison n'est détecté, noter sur le bon de livraison "conforme sauf examen" et effectuer cette vérification dans un délai maximal de 24h en procédant si cela convient à l'envoi de la réclamation dans les mêmes conditions écrites et avec des images permettant d'évaluer l'incidence. Si les procédures correspondantes ne sont pas respectées, la société ne se chargera d'aucune réclamation à cet égard puisque la couverture du transport décline toute responsabilité selon la loi 16/1987 d'Aménagement des Transports terrestres et RD 1.111/1990 qui approuve les règlements de la LOTT.

Confidentialité et protection des données

Conformément aux dispositions de la loi organique 15/1999 du 13 décembre relative à la protection des données personnelles et du RÉGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 (RGPD), les données personnelles fournies par l'acheteur feront partie du dossier du vendeur, dont les finalités sont le maintien de la relation contractuelle, la gestion des ventes et les collectes. Le vendeur traitera ces données avec la plus grande confidentialité et s'engage à ne pas les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été délivrées ainsi qu'à être conservées avec les mesures qui garantissent leur sécurité à des tiers non autorisés. L'acheteur a le droit d'accès, de rectification et d'annulation en envoyant une communication écrite à Artesanía Baño, S.L. / DECOSAN Ctra. Laureà Miró, 385-387 - 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelone ou par e-mail à rgpd@nofer.com.





DECOSAN

Bath design

DECOSAN CENTRAL

DECOSAN MILANO





















