


DECOSAN

Bath inspirations



Gamma Atelier	
Totem	6
Colossus	10
Integrity	
Olympia	28
Glasscolor	34
Diamond	42
Best	50
Queens	58
Alma	64
Accessori Atelier	70
Gamma Casual	_
Programma Modulare Play	72
Play Complementi	87
r lay complementi	07
Top e lavabi	90
Specchi	112
Illuminazione	124
Accessori	128
Condizioni di vendita	136

DECOSAN









Totem

Caratteristiche e attrezzature	7
Personalizza i tuoi mobili Totem	8
Top e lavabi	90
Specchi	112



DECOLAC SYSTEM

I colori laccati contengono additivi indurenti che permettono alla finitura finale di essere altamente resistente allo sfregamento e all'abrasione.



DECOWOOD SYSTEM

Il legno marino è protetta dagli agenti esterni con oli naturali che rispettano la consistenza e la natura del legno.



CERNIERE 4D

Cerniere con apertura a 110° colore titanio con regolazione tridimensionale e sistema di chiusura soft close.



DECOBUILD SYSTEM

Mobili realizzati con pannelli da 19 mm incollati tra loro con tasselli, ottenendo un'estetica pulita senza ferramenta visibile e offrendo una maggiore resistenza e durata.

Configura e personalizza Totem





Colori disponibili per il mobile

A.1 Laccato

Bianco opaco.11	Nero opaco.13	Greige opaco.15	Lino opaco.17	Piedra opaco.19	Tierra opaco.21	Maquillaje opaco.23	Mousse opaco.25	Peach opaco.27
Bianco lucido.12	Nero lucido.14	Greige lucido.16	Lino lucido.18	Piedra lucido.20	Tierra lucido.22	Maquillaje lucido.24	Mousse lucido.26	Peach lucido.28
Wine opaco.29	Teja opaco.31	Mint opaco.33	Cobalt opaco.35	Acero opaco.37	Perla opaco.39	Caqui opaco.41	Cuarzo opaco.43	Antracita opaco.45
Wine lucido.30	Teja lucido.32	Mint lucido.34	Cobalt lucido.36	Acero lucido.38	Perla lucido.40	Caqui lucido.42	Cuarzo lucido.44	Antracita lucido.46

A.2 Pannello Multistrato Marino





B Scegli la maniglia decorativa

B.1 Metallo


Oro Inox Bronzo spazzolato.81 spazzolato.82 spazzolato.83 Nero opaco.13




Scegli il tuo specchio......113

TOTEM

Totem



*Scarico a parete.



Include top.



LACCA								
Bianco opaco.11	Bianco lucido.12	Nero opaco.13	Nero lucido.14	Greige opaco.15	Greige lucido.16	Lino opaco.17	Lino lucido.18	Piedra opaco.19
Piedra lucido.20	Tierra opaco.21	Tierra lucido.22	Maquillaje opaco.23	Maquillaje lucido.24	Mousse opaco.25	Mousse lucido.26	Peach opaco.27	Peach lucido.28
Wine opaco.29	Wine lucido.30	Teja opaco.31	Teja lucido.32	Mint opaco.33	Mint lucido.34	Cobalt opaco.35	Cobalt lucido.36	Acero opaco.37
Acero lucido.38	Perla opaco.39	Perla lucido.40	Caqui opaco.41	Caqui lucido.42	Cuarzo opaco.43	Cuarzo lucido.44	Antracita opaco.45	Antracita lucido.46


PANNELLO MULTISTRATO MARINO

Fume.57 Antique.52

LAVABI DA APPOGGIO E SPECCHI

- 🎈 Totem è compatibile con qualsiasi lavabo da appoggio disponibile nella categoria dei piani di lavoro e lavabi (vedi pag. 91). Consigliamo i seguenti modelli: Circus, Cuadro, Eye, Disc, Nuba, Círculo, Cuadra, Round, Melva, Metalcircuspagina 100-104
- Totem è compatibile con qualsiasi specchio disponibile nella categoria degli specchi (vedi pag. 112). Consigliamo i seguenti modelli: Lap, Circled, Drop, Bee, Pill, Eye, Profile, Cloud......pagina 114-117







Maniglia integrata con forma ergonomica a mezza luna che riproduce la forma della punta delle dita e consente una presa ottimale e confortevole.



ATELIER SYSTEM

Nelle finiture del bordo marino, i pezzi sono selezionati in modo numerato per rispettare la continuità delle venature in tutto il mobile



DECOWOOD SYSTEM

Il legno marino è protetto dagli agenti esterni con oli naturali che rispettano la consistenza e la natura del legno.

Colossus

Caratteristiche e attrezzature	10
Personalizza i tuoi mobili Colossus	12
Basi lavabo sospese	14
Top e lavabi	13/90
Specchi	112



DECOSPACE SYSTEM

Questa soluzione evita il cedimento del casseto superiore migliora la capacità di stroccaggio e l'estetica degli interni poiché.



DECOFIX SYSTEM

Sistema di fissaggio a muro ad alta sicurezza con il quale le resistenze al carico sono maggiori di 240 kg.



CASSETTI 4D

Cassetti Hettich o Blum in metallo colore antracite e con profilo extra sottile da 12 mm con 4 regolazioni. Le guide sono ad estrazione totale e impianto frenante progressivo.



DECOIN ANTRACITE FULLCOLOR

Concetto di interior design in cui tutti i materiali all'interno dei mobili sono progettati in antracite. Il mobile con finitura laccata è internamente laccato antracite.



DECOBUILD SYSTEM

Mobili realizzati con pannelli da 19 mm incollati tra loro con tasselli, ottenendo un'estetica pulita senza ferramenta visibile e offrendo una maggiore resistenza e durata.



DECOLAC SYSTEM

I colori laccati contengono additivi indurenti che permettono alla finitura finale di essere altamente resistente allo sfregamento e all'abrasione.

Configura e personalizza Colossus






Scegli la tua combinazione

A.1 Laccato



A.2 Pannello Multistrato Marino




血




В

Scegli il tuo top



B.1	Top Lacca	.14/106
	Top Multistrato Marino	.14/107
	Top Solid Surface	.14/108
	Top Ceramcolor	.14/109
	Top Pietra Naturale	.14/109
	Scegli il tuo lavabo da appoggio	90



B.2	Integrato Pietra Naturale	 /98
	Integrato Solid Surface	 /97




BASE SOSPESA

2 CASSETTI



A (cm)	LAVABO	COD	LACCA	PANNELLO MULTISTRATO MARINO
80		C201.080.C	-	-
100		C201.100.I	-	-
100		C201.100.C	-	-
100		C201.100.D	-	-
120		C201.120.I	-	-
120		C201.120.C	-	-
120		C201.120.D	-	-
120		C201.120.X	-	-

B.1 TOP



		LACC	CA	PANNE MULTIST MARI	RATO	SOL SURFA BIAN	ACE	SOLI SURFA MONOCO	CE	CERAMC	OLOR	PIETI NATUR (Grupp	ALE	PIETF NATUR (Grupp	ALE
A (cm)	E (cm)	COD	PVP	COD	PVP	COD	PVP	COD	PVP	COD	PVP	COD	PVP	COD	PVP
•	LAVABO CENTRATO														
81	40	PLC.081.C	-	PTC.081.C	-	PJC.081.C	-	PMC.081.C	-	PCC.081.C	-	PQC.081.C	-	PBC.081.C	-
101	50	PLC:101.C	-	PTC:101.C	-	PJC:101.C	-	PMC:101.C	-	PCC:101.C	-	PQC:101.C	-	PBC:101.C	-
121	60	PLC:121.C	-	PTC:121.C	-	PJC.121.C	-	PMC.121.C	-	PCC:121.C	-	PQC.121.C	-	PBC.121.C	
*	LAV	ABO SINIS	TRO												
101	30	PLC:101.I	-	PTC:101.I	-	PJC:101.I	-	PMC:101.I	-	PCC:101.I	-	PQC:101.I	-	PBC.101.I	-
121	40	PLC:121.I	-	PTC:121.I	-	PJC.121.I	-	PMC:121.I	-	PCC:121.I	-	PQC:121.I	-	PBC.121.I	-
•	LAVABO DESTRO														
101	30	PLC:101.D	-	PTC:101.D	-	PJC:101.D	-	PMC:101.D	-	PCC:101.D	-	PQC:101.D	-	PBC.101.D	-
121	40	PLC:121.D	-	PTC:121.D	-	PJC:121.D	-	PMC.121.D	-	PCC:121.D	-	PQC:121.D	-	PBC.121.D	-
• •	DOPPIO LAVABO														
121	30	PLC:121.X	-	PTC:121.X	-	PJC:121.X	-	PMC.121.X	-	PCC:121.X	-	PQC.121.X	-	PBC.121.X	-


(E) Asse del lavabo.



Ⅲ


B.2 TOP CON VASCA INTEGRATA STANDARD


Scegli la dimensione e aggiungi il lavabo desiderato



			PIETRA NATURAL	.E	SOLID SURFACE			
A (cm)	E (cm)	COD	PVP (Gruppo 1)	PVP (Gruppo 2)	COD	PVP (Bianco)	PVP (Monocolor)	
•	.AVABO CE	NTRATO						
81	40	EQC.081.C	•	-	EJC.081.C	-	-	
101	50	EQC:101.C	•	-	EJC:101.C	-	-	
121	60	EQC:121.C	•	-	EJC:121.C	-	-	
•	.AVABO SIN	NISTRO						
101	30	EQC:101.I	-	-	EJC:101.I	-	-	
121	40	EQC:121.I		-	EJC:121.I	•	-	
LAVABO DESTRO								
101	30	EQC:101.D	-	-	EJC:101.D	-	-	
121	40	EQC:121.D	-	-	EJC:121.D	-	-	
/E\ A .								

⁽E) Asse del lavabo.









Maniglia integrata con forma ergonomica a mezza luna che riproduce la forma della punta delle dita e consente una presa ottimale e confortevole.



ATELIER SYSTEM

Nelle finiture del bordo marino, i pezzi sono selezionati in modo numerato per rispettare la continuità delle venature in tutto il mobile



DECOWOOD SYSTEM

Il legno marino è protetta dagli agenti esterni con oli naturali che rispettano la consistenza e la natura del legno.

Integrity

Caratteristiche e attrezzature	16
Personalizza i tuoi mobili Integrity	18
Basi lavabo sospese	20
Top e lavabi	19/90
Specchi	112



DECOSPACE SYSTEM

Questa soluzione evita il cedimento del casseto superiore migliora la capacità di stroccaggio e l'estetica degli interni poiché.



DECOFIX SYSTEM

Sistema di fissaggio a muro ad alta sicurezza con il quale le resistenze al carico sono maggiori di 240 kg.



CASSETTI 4D

Cassetti Hettich o Blum in metallo colore antracite e con profilo extra sottile da 12 mm con 4 regolazioni. Le guide sono ad estrazione totale e impianto frenante progressivo.



DECOIN ANTRACITE FULLCOLOR

Concetto di interior design in cui tutti i materiali all'interno dei mobili sono progettati in antracite. Il mobile con finitura laccata è internamente laccato antracite.



DECOBUILD SYSTEM

Mobili realizzati con pannelli da 19 mm incollati tra loro con tasselli, ottenendo un'estetica pulita senza ferramenta visibile e offrendo una maggiore resistenza e durata.



DECOLAC SYSTEM

I colori laccati contengono additivi indurenti che permettono alla finitura finale di essere altamente resistente allo sfregamento e all'abrasione.

Configura e personalizza Integrity






Scegli il tuo mobile



Scegli la struttura







Colori disponibili per il mobile

A.2.1 Laccato



A.2.2 Pannello Multistrato Marino





Colori disponibili per la gola

A.3.1 Metallo

Oro	Inox	Bronzo		
spazzolato.81	spazzolato.82	spazzolato.83		

A.3.2 Laccato

Bianco opaco.11	Nero opaco.13	Greige opaco.15	Lino opaco.17	Piedra opaco.19	Tierra opaco.21	Maquillaje opaco.23	Mousse opaco.25	Peach opaco.27
Bianco lucido.12	Nero lucido.14	Greige lucido.16	Lino lucido.18	Piedra lucido.20	Tierra lucido.22	Maquillaje lucido.24	Mousse lucido.26	Peach lucido.28
Wine opaco.29	Teja opaco.31	Mint opaco.33	Cobalt opaco.35	Acero opaco.37	Perla opaco.39	Caqui opaco.41	Cuarzo opaco.43	Antracita opaco.45
Wine lucido.30	Teja lucido.32	Mint lucido.34	Cobalt lucido.36	Acero lucido.38	Perla lucido.40	Caqui lucido.42	Cuarzo lucido.44	Antracita lucido.46

A.3.3 Pannello Multistrato Marino


Almond.51	Antique.52	Stone.53	Velvet.54	Nogal.55	Shell.56	Fume.57	Raw.58
		-					
77	4990	The state of					


ATELIER INTEGRITY




B Scegli il tuo top

B.1 Top "Integrity" + lavabo






B.2 Integrato Full "Integrity"





B.3 Integrato Standard taglio a 45 gradi "Integrity"








Scegli il tuo specchio......112


BASE SOSPESA

1 CASSETTO




A (cm)	LAVABO	COD	LACCA		PANNELLO M MAR	
			FRONTALE DOGATO	FRONTALE LISCIO	FRONTALE DOGATO	FRONTALE LISCIO
60		N101.060.C	-	-	-	-
70		N101.070.C	-	-	-	-
80		N101.080.C	-	-	-	-
90		N101.090.C	-	-	-	-
100	\vdash	N101.100.I	-	-	-	-
100		N101.100.C	-	-	-	-
100		N101.100.D	-	-	-	-
120	\vdash	N101.120.I	-	-	-	-
120		N101.120.C	-	-	-	-
120		N101.120.D	-	-	-	-
120		N101.120.X	-	-	-	-
140	\vdash	N101.140.I	-	-	-	-
140		N101.140.C	-	-	-	-
140		N101.140.D	-	-	-	-
140	Ш	N101.140.X	-	-	-	-

2 CASSETTI ASIMMETRICI




120		N102.120.I				
			-	-	-	-
120		N102.120.C	-	-	-	-
120		N102.120.D	-	-	-	-
140		N102.140.I	-	-	-	-
140		N102.140.C	-	-	-	-
140		N102.140.D	-	-	-	-
160		N102.160.I	-	-	-	-
160		N102.160.C	-	-	-	-
160		N102.160.D	-	-	-	-
180	-	N102.180.I	-	-	-	-
180		N102.180.C	-	-	-	-
180		N102.180.D	-	-	-	-
200	-	N102.200.I	-	-	-	-
200		N102.200.C	-	-	-	-
200		N102.200.D	-	-		-

2 CASSETTI ASIMMETRICI



120		N103.120.I	-	-	-	-
120		N103.120.D	-	-	-	-
120		N103.120.X	-	-	-	-
140	Ш	N103.140.I	-	-	-	-
140		N103.140.D	-	-	-	-
140	\Box	N103.140.X	-	-	-	-
160	Ш	N103.160.I	-	-	-	-
160		N103.160.D	-	-	-	-
160	Ш	N103.160.X	-	-	-	-
180	Ш	N103.180.I	-	-	-	-
180		N103.180.D	-	-	-	-
180	Ш	N103.180.X	-	-	-	-
200		N103.200.I	-	-	-	-
200		N103.200.D	-	-	-	-
200	Ш	N103.200.X	-	-	-	-

3 CASSETTI



180	 N104.180.C	-	-	-	-
200	 N104.200.C	-	-	-	-




- Le composizioni asimmetriche hanno la seguente modulazione: 120 (80+40), 140 (100+40), 160 (100+60), 180 (120+60), 200 (120+80). Altre configurazioni disponibili.
- $\cdot L'armadio \, altezza \, 35 \, non \, dispone \, del \, sistema \, Decospace. \, Se \, l'installazione \, lo \, consente, \, può \, essere \, ordinato \, senza \, sovrapprezzo.$

- C Lavabo centrato
 D Lavabo destro
- _____ D Lavabo doon o
- Lavabo sinistro


BASE SOSPESA

2 CASSETTI




A (cm)	LAVABO	COD	LACCA		PANNELLO M MAR	
			FRONTALE DOGATO	FRONTALE LISCIO	FRONTALE DOGATO	FRONTALE LISCIO
60		N201.060.C	-	-	-	-
70		N201.070.C	-	-	-	-
80		N201.080.C	-	-	-	-
90		N201.090.C	-	-	-	-
100		N201.100.I	-	-	-	-
100		N201.100.C	-	-	-	-
100		N201.100.D	-	-	-	-
120	\vdash	N201.120.I	-	-	-	-
120		N201.120.C	-	-	-	-
120		N201.120.D	-	-	-	-
120	Ш	N201.120.X	-	-	-	-
140		N201.140.I	-	-	-	-
140		N201.140.C	-	-	-	-
140		N201.140.D	-	-	-	-
140		N201.140.X	-	-	-	-

4 CASSETTI ASIMMETRICI




120		N208.120.I	-	-	-	-
120		N208.120.C	-	-	-	-
120		N208.120.D	-	-	-	-
140		N208.140.I	-	-	-	-
140	<u></u>	N208.140.C	-	-	-	-
140		N208.140.D	-	-	-	-
160	\vdash	N208.160.I	-	-	-	-
160	<u></u>	N208.160.C	-	-	-	-
160		N208.160.D	-	-	-	-
180	\vdash	N208.180.I	-	-	-	-
180	\vdash	N208.180.C	-	-	-	-
180		N208.180.D	-	-	-	-
200		N208.200.I	-	-	-	-
200		N208.200.C	-	-	-	-
200		N208.200.D	-	-	-	-

4 CASSETTI SIMMETRICI



120		N209.120.I	-	-	-	-
120		N209.120.D	-	-	-	-
120		N209.120.X	-	-	-	-
140	Ш	N209.140.I	-	-	-	-
140		N209.140.D	-	-	-	-
140		N209.140.X	-	-	-	-
160	Ш	N209.160.I	-	-	-	-
160		N209.160.D	-	-	-	-
160	\sqsubseteq	N209.160.X	-	-	-	-
180	Ш	N209.180.I	-	-	-	-
180		N209.180.D	-	-	-	-
180	<u></u>	N209.180.X	-	-	-	-
200		N209.200.I	-	-	-	-
200		N209.200.D	-	-	-	-
200	\Box	N209.200.X	-	-	-	-

6 CASSETTI



180	N212.180.C	-	-	-	-
200	N212.200.C	-	-	-	-


- $\cdot Le \ composizioni \ a simmetriche \ hanno \ la \ seguente \ modulazione: 120 \ (80+40), 140 \ (100+40), 160 \ (100+60), 180 \ (120+60), 200 \ (120+80). \ Altre \ configurazioni \ disponibili.$
- · L'armadio altezza 35 non dispone del sistema Decospace. Se l'installazione lo consente, può essere ordinato senza sovrapprezzo.

- $\stackrel{\ }{\bigsqcup}$ C Lavabo centrato
- Lavabo sinistro

MODULI SOSPESI


· E' possibile creare il proprio mobile personalizzandolo, aggiungendo i moduli a destra e/o sinistra alla base del lavabo selezionato, specificando la posizione degli stessi.

1 CASSETTO



A (cm)	COD	LACCA		LACCA PANNELLO M	
		FRONTALE DOGATO	FRONTALE LISCIO	FRONTALE DOGATO	FRONTALE LISCIO
60	N101.060.M	-	-	-	-
70	N101.070.M	-	-	-	-
80	N101.080.M	-	-	-	-
90	N101.090.M	-	-	-	-
100	N101.100.M	-	-	-	-
120	N101.120.M	-	-	-	-
140	N101.140.M	-	-	-	-


2 CASSETTI



120	N103.120.M	-	-	-	-
140	N103.140.M	-	-	-	-
160	N103.160.M	-	-	-	-
180	N103.180.M	-	-	-	-
200	N103.200.M	-	-	-	-

(i)

B.1.1 TOP




		, all lines.										1			
		LACCA		PANNEI MULTIST MARIN	RATO	SOLI SURFA BIANO	CE	SOLII SURFA MONOCO	CE	CERAMC	OLOR	PIETR NATURA (Grupp	ALE	PIETR NATURA (Gruppe	ALE
A (cm)	E (cm)	COD	PVP	COD	PVP	COD	PVP	COD	PVP	COD	PVP	COD	PVP	COD	PVP
LAVABO CENTRATO															
60	30	PLN.060.C	-	PTN.060.C	-	PJN.060.C		PMN.060.C	-	PCN.060.C	-	PQN.060.C	-	PBN.060.C	
70	35	PLN.070.C	-	PTN.070.C	-	PJN.070.C		PMN.070.C	-	PCN.070.C	-	PQN.070.C	-	PBN.070.C	
80	40	PLN.080.C	-	PTN.080.C	-	PJN.080.C	-	PMN.080.C	-	PCN.080.C	-	PQN.080.C	-	PBN.080.C	
90	45	PLN.090.C	-	PTN.090.C	-	PJN.090.C	-	PMN.090.C	-	PCN.090.C	-	PQN.090.C	-	PBN.090.C	-
100	50	PLN:100.C	-	PTN:100.C	-	PJN:100.C	-	PMN:100.C	-	PCN:100.C	-	PQN:100.C	-	PBN:100.C	-
120	60	PLN:120.C	-	PTN:120.C	-	PJN:120.C	-	PMN:120.C	-	PCN:120.C	-	PQN:120.C	-	PBN:120.C	-
140	70	PLN:140.C	-	PTN:140.C	-	PJN:140.C	-	PMN:140.C	-	PCN:140.C	-	PQN:140.C	-	PBN:140.C	-
160	80	PLN:160.C	-	PTN:160.C	-	PJN:160.C	-	PMN:160.C	-	PCN:160.C	-	PQN:160.C	-	PBN:160.C	-
180	90	PLN:180.C	-	PTN:180.C	-	PJN:180.C	-	PMN:180.C	-	PCN:180.C	-	PQN:180.C	-	PBN:180.C	-
200	100	PLN.200.C	-	PTN.200.C	-	PJN.200.C		PMN.200.C	-	PCN.200.C	-	PQN.200.C	-	PBN.200.C	-
100	30	PLN:100.I	-	PTN:100.I	-	PJN:100.I	-	PMN:100.I	-	PCN:100.I	-	PQN:100.I	-	PBN:100.I	-
120	40	PLN:120.I	-	PTN:120.I	-	PJN:120.I	-	PMN:120.I	-	PCN:120.I	-	PQN:120.I	-	PBN:120.I	-
140	50	PLN:140.I	-	PTN:140.I	-	PJN:140.I	-	PMN:140.I	-	PCN:140.I	-	PQN:140.I	-	PBN:140.I	-
160	50	PLN:160.I	-	PTN:160.I	-	PJN:160.I	-	PMN:160.I	-	PCN.160.I	-	PQN:160.I	-	PBN:160.I	-
180	60	PLN:180.I	-	PTN:180.I	-	PJN:180.I	-	PMN:180.I	-	PCN.180.I	-	PQN:180.I	-	PBN:180.I	-
200	60	PLN.200.I	-	PTN.200.I	-	PJN.200.I	-	PMN.200.I	-	PCN.200.I	-	PQN.200.I	-	PBN.200.I	-
	LAV	ABO SINIST	RA												
100	30	PLN:100.D	-	PTN:100.D	-	PJN:100.D	-	PMN:100.D	-	PCN:100.D	-	PQN:100.D	-	PBN:100.D	-
120	40	PLN:120.D	-	PTN:120.D	-	PJN:120.D	-	PMN:120.D	-	PCN:120.D	-	PQN:120.D	-	PBN:120.D	-
140	50	PLN:140.D	-	PTN:140.D	-	PJN:140.D	-	PMN:140.D	-	PCN:140.D	-	PQN:140.D	-	PBN:140.D	-
160	50	PLN:160.D	-	PTN:160.D	-	PJN:160.D	-	PMN:160.D	-	PCN:160.D	-	PQN:160.D	-	PBN:160.D	-
180	60	PLN:180.D	-	PTN:180.D	-	PJN:180.D	-	PMN:180.D	-	PCN:180.D	-	PQN:180.D	-	PBN:180.D	-
200	60	PLN.200.D	-	PTN.200.D	-	PJN.200.D	-	PMN.200.D	-	PCN.200.D	-	PQN.200.D	-	PBN.200.D	-
	LAV	ABO DOPPI	0												
120	30	PLN:120.X	•	PTN:120.X	-	PJN:120.X	-	PMN:120.X	-	PCN:120.X	-	PQN:120.X	-	PBN:120.X	
140	35	PLN:140.X	-	PTN:140.X	-	PJN:140.X	-	PMN:140.X	-	PCN:140.X	-	PQN:140.X	-	PBN:140.X	
160	40	PLN:160.X	-	PTN:160.X	-	PJN:160.X	-	PMN:160.X	-	PCN:160.X	-	PQN:160.X	-	PBN:160.X	-
180	45	PLN:180.X	-	PTN:180.X	-	PJN:180.X	-	PMN:180.X	-	PCN:180.X	-	PQN:180.X	-	PBN:180.X	-
200	50	PLN.200.X	-	PTN.200.X	-	PJN.200.X	-	PMN.200.X	-	PCN.200.X	-	PQN.200.X	-	PBN.200.X	-
(A) Lard	ghezza	mobile (E)	Asse la												





LACCA								
Bianco opaco.11	Bianco lucido.12	Nero opaco.13	Nero lucido.14	Greige opaco.15	Greige lucido.16	Lino opaco.17	Lino lucido.18	Piedra opaco.19
Piedra lucido.20	Tierra opaco.21	Tierra lucido.22	Maquillaje opaco.23	Maquillaje lucido.24	Mousse opaco.25	Mousse lucido.26	Peach opaco.27	Peach lucido.28
Wine opaco.29	Wine lucido.30	Teja opaco.31	Teja lucido.32	Mint opaco.33	Mint lucido.34	Cobalt opaco.35	Cobalt lucido.36	Acero opaco.37
Acero lucido.38	Perla opaco.39	Perla lucido.40	Caqui opaco.41	Caqui lucido.42	Cuarzo opaco.43	Cuarzo lucido.44	Antracita opaco.45	Antracita lucido.46
PANNELLO MULTIS	STRATO MARINO							
Almond.51	Antique.52	Stone.53	Velvet.54	Nogal.55	Shell.56	Fume.57	Raw.58	
SOLID SURFACE M	ONOCOLOR							
Nero opaco.13	Greige opaco.15	Lino opaco.17	Piedra opaco.19	Tierra opaco.21	Maquillaje opaco.23	Mousse opaco.25	Peach opaco.27	Wine opaco.29
Teja opaco.31	Mint opaco.33	Cobalt opaco.35	Acero opaco.37	Perla opaco.39	Caqui opaco.41	Cuarzo opaco.43	Antracita opaco.45	
CERAMCOLOR								
Bianco opaco.11	Nero opaco.13	Greige opaco.15	Piedra opaco.19	Tierra opaco.21	Maquillaje opaco.23	Cobalt opaco.35	Acero opaco.37	Antracita opaco.45
PIETRA NATURALI	Ē					0		
Gruppo 1						Gruppo 2		
Carrara.71	India.72	Pietra.73	Marquina.74			Burgundi.75	Tanganica.76	

B.2.1 TOP CON VASCA INTEGRATA FULL SENZA FORO RUBINETTO



(A) Larghezza mobile (E) Asse lavabo.





Colori

PIETRA NATURALE Gruppo 1

Carrara.71

India.72

Pietra.73

Marguina.74

Gruppo 2

Burgundi.75

Tanganica.76

SCATOLA DECORATIVA JEWELL

Colore personalizzabile:


- Base scatola in colori laccati
- Piano in colori laccati o in legno in pannello marino





COD	LACCA / PANNELLO MULTISTRATO MARINO
M19	-

B.2.2 TOP CON VASCA INTEGRATA FULL CON FORO RUBINETTO



(A) Larghezza mobile (E) Asse lavabo.





Colori

PIETRA NATURALE Gruppo 1

Carrara.71

India.72

Pietra.73

Marguina,74

Gruppo 2


Burgundi.75

Tanganica.76

SCATOLA DECORATIVA JEWELL

Colore personalizzabile:

- Base scatola in colori laccati
- Piano in colori laccati o in legno in pannello marino





COD	LACCA / PANNELLO MULTISTRATO MARINO
M20	•



B.3.1 TOP CON VASCA INTEGRATA STANDARD

PIETRA NATURALE

Scegli la dimensione e aggiungi il lavabo desiderato




	CENTRATO				Ċ	SIN	ISTRA		DESTRA D			DO!	PPIO			
A (cm)	E (cm)	COD	PVP Gruppo 1	PVP Gruppo 2	E (cm)	COD	PVP Gruppo 1	PVP Gruppo 2	E (cm)	COD	PVP Gruppo 1	PVP Gruppo 2	E (cm)	COD	PVP Gruppo 1	PVP Gruppo 2
60	30	EQN.061.C	-	-												
70	35	EQN.071.C	-	-												
80	40	EQN.081.C	-	-												
90	45	EQN.091.C	-	-	30	EQN.091.I	-	-	30	EQN.091.D	-	-				
100	50	EQN:101.C	-	-	30	EQN:101.I	-	-	30	EQN:101.D	-	-				
120	60	EQN:121.C	-	-	40	EQN:121.I	-	-	40	EQN:121.D	-	-	30	EQN:121.X	-	-
140	70	EQN:141.C	-	-	50	EQN:141.I	-	-	50	EQN:141.D	-	-	35	EQN:141.X	-	-
160	80	EQN:161.C	-	-	50	EQN:161.I	-	-	50	EQN.161.D	-	-	40	EQN:161.X	-	-

⁽A) Larghezza del mobile.

SCEGLIIL TUO LAVABO

PLUS






REGATA Gruppo 1:

Gruppo 2:







PIETRA NATURALE Gruppo 1

Carrara.71 India.72

Pietra.73

Marquina.74

Gruppo 2Burgundi.75

Tanganica.76

SPECCH

⁽E) Asse lavabo.

B.3.2 TOP CON VASCA INTEGRATA STANDARD

SOLID SURFACE

Scegli la dimensione e aggiungi il lavabo desiderato





	© CENTRATO				·	SIN	IISTRA		DESTRA DOF				PPIO			
A (cm)	E (cm)	COD	PVP BIANCO	PVP MONOC.	E (cm)	COD	PVP BIANCO	PVP MONOC.	E (cm)	COD	PVP BIANCO	PVP MONOC.	E (cm)	COD	PVP BIANCO	PVP MONOC.
60	30	EJN.061.C	-	-												
70	35	EJN.071.C	-	-												
80	40	EJN.081.C	-	-												
90	45	EJN.091.C	-	-	30	EJN.091.I	-	-	30	EJN.091.D	-	-				
100	50	EJN:101.C	-	-	30	EJN:101.I	-	-	30	EJN:101.D	-	-				
120	60	EJN.121.C	-	-	40	EJN.121.I	-	-	40	EJN:121.D	-	-	30	EJN:121.X	-	-
140	70	EJN:141.C	-	-	50	EJN.141.I	-	-	50	EJN:141.D	-	-	35	EJN:141.X	-	-
160	80	EJN:161.C	-	-	50	EJN:161.I	-	-	50	EJN:161.D	-	-	40	EJN:161.X	-	-
180	90	EJN:181.C	-	-	60	EJN:181.I	-	-	60	EJN:181.D	-	-	45	EJN:181.X	-	-
200	100	EJN.201.C	-	-	60	EJN.201.I	-	-	60	EJN.201.D	-	-	50	EJN.201.X	-	-

- (A) Larghezza del mobile.
- (E) Asse lavabo.


SCEGLIIL TUO LAVABO

VICTORIA











ONTARIO





NYASSA





- · Disponibile a partire da 80 cm. · Disponibile doppio a partire da 160 cm.



SOLID SURFACE MONOCOLOR

Nero opaco.13	Greige opaco.15
Teia onaco 31	Mint onaco 33

Cobalt opaco.35

Lino opaco.17 Piedra opaco.19 Acero opaco.37

Tierra opaco.21 Perla opaco.39

Maquillaje opaco.23 Mousse opaco.25 Caqui opaco.41

Cuarzo opaco.43

Peach opaco.27 Antracita opaco.45 Wine opaco.29





Maniglia integrata con forma ergonomica a mezza luna che riproduce la forma della punta delle dita e consente una presa ottimale e confortevole.



ATELIER SYSTEM

Nelle finiture del bordo marino, i pezzi sono selezionati in modo numerato per rispettare la continuità delle venature in tutto il mobile



DECOWOOD SYSTEM

Il legno marino è protetto dagli agenti esterni con oli naturali che rispettano la consistenza e la natura del legno.

Olympia

Caratteristiche ed equipaggiamento	28
Personalizza il tuo mobile Olympia	30
Basi lavabo sospese	3
Moduli sospesi	33
Accessori Atelier	70



DECOSPACE SYSTEM

Questa soluzione evita il cedimento del casseto superiore migliora la capacità di stroccaggio e l'estetica degli interni poiché.



DECOFIX SYSTEM

Sistema di fissaggio a muro ad alta sicurezza con il quale le resistenze al carico sono maggiori di 240 kg.



CASSETTI 4D

Cassetti Hettich o Blum in metallo colore antracite e con profilo extra sottile da 12 mm con 4 regolazioni. Le guide sono ad estrazione totale e impianto frenante progressivo.



DECOIN ANTRACITE FULLCOLOR

Concetto di interior design in cui tutti i materiali all'interno dei mobili sono progettati in antracite. Il mobile con finitura laccata è internamente laccato antracite.



DECOBUILD SYSTEM

Mobili realizzati con pannelli da 19 mm incollati tra loro con tasselli, ottenendo un'estetica pulita senza ferramenta visibile e offrendo una maggiore resistenza e durata.




DECOLAC SYSTEM


I colori laccati contengono additivi indurenti che permettono alla finitura finale di essere altamente resistente allo sfregamento e all'abrasione.

Configura e personalizza i tuoi mobili Olympia



Scegli la struttura







Colori disponibili per il mobile

Laccato



Pannello Multistrato Marino





Colori disponibili per la gola

Velvet.54

Nogal.55

Bronzo

spazzolato.83


Metallo

spazzolato.81

Almond.51

Inox

spazzolato.82



Pannello Multistrato Marino

Antique.52

D	Scegli il tuo top90
	Scegli il tuo specchio112

Shell.56

Fume.57


Raw.58

Olympia

ATELIER MOBILI DA BAGNO


BASE SOSPESA

1 CASSETTO




A (cm)	LAVABO	COD	LACC	CATO	PANNELLO MULTISTRATO MARINO		
			FRONTALE DOGATO	FRONTALE LISCIO	FRONTALE DOGATO	FRONTALE LISCIO	
60		Y101.060.C	-	-	-	-	
70		Y101.070.C	-	-	-	-	
80		Y101.080.C	-	-	-	-	
90		Y101.090.C	-	-	-	-	
100	Ш	Y101.100.I	-	-	-	-	
100		Y101.100.C	-	-	-	-	
100		Y101.100.D	-	-	-	-	
120	\vdash	Y101.120.I	-	-	-	-	
120		Y101.120.C	-	-	-	-	
120		Y101.120.D	-	-	-	-	
120	Ш	Y101.120.X	-	-	-	-	
140		Y101.140.I	-	-	-	-	
140		Y101.140.C	-	-	-	-	
140		Y101.140.D	-	-	-	-	
140	Ш	Y101.140.X	-	-	-	-	

2 CASSETTI ASIMMETRICI



120	Ш	Y102.120.I	-	-		
120		Y102.120.C	-	-	-	-
120		Y102.120.D	-	-	-	-
140	Ш	Y102.140.I	-	-	-	-
140	\vdash	Y102.140.C	-	-	-	-
140		Y102.140.D	-	-	-	-
160	Ш	Y102.160.I	-	-	-	-
160		Y102.160.C	-	-	-	-
160		Y102.160.D	-	-	-	-
180	Ш	Y102.180.I	-	-	-	-
180		Y102.180.C	-	-	-	-
180		Y102.180.D	-	-	-	-
200		Y102.200.I	-	-	-	-
200		Y102.200.C	-	-	-	-
200		Y102.200.D	-	-	-	-

2 CASSETTI ASIMMETRICI



120	Ш	Y103.120.I	-	-	-	-
120		Y103.120.D	-	-	-	-
120	Ш	Y103.120.X	-	-	-	-
140		Y103.140.I	-	-	-	-
140		Y103.140.D	-	-	-	-
140	Ш	Y103.140.X	-	-	-	-
160	Ш	Y103.160.I	-	-	-	-
160		Y103.160.D	-	-	-	-
160	Ш	Y103.160.X	-	-	-	-
180	Ш	Y103.180.I	-	-	-	-
180		Y103.180.D	-	-	-	-
180		Y103.180.X	-	-	-	-
200		Y103.200.I	-	-	-	-
200		Y103.200.D	-	-	-	-
200	\Box	Y103.200.X	-	-	-	-




- · Le composizioni asimmetriche hanno la seguente modulazione: 120 (80+40), 140 (100+40), 160 (100+60), 180 (120+60), 200 (120+80). Altre configurazioni disponibili.
- $\cdot L'armadio\ altezza\ 35\ non\ dispone\ del \ sistema\ Decospace.\ Se\ l'installazione\ lo\ consente,$ può essere ordinato senza sovrapprezzo.

- □ D Lavabo destro


BASE SOSPESA

CASSETTONE




A (cm)	LAVABO	COD	LACCATO		PANNELLO MULTISTRA' MARINO	
			FRONTALE DOGATO	FRONTALE LISCIO	FRONTALE DOGATO	FRONTALE LISCIO
60		Y202.060.C	-	-	-	-
70		Y202.070.C	-	-	-	-
80		Y202.080.C	-	-	-	-
90		Y202.090.C	-	-	-	-
100		Y202.100.I	-	-	-	-
100		Y202.100.C	-	-	-	-
100		Y202.100.D	-	-	-	-
120		Y202.120.I	-	-	-	-
120		Y202.120.C	-	-	-	-
120		Y202.120.D	-	-	-	-
120	\Box	Y202.120.X	-	-	-	-
140		Y202.140.I	-	-	-	-
140		Y202.140.C	-	-	-	-
140		Y202.140.D	-	-	-	-
140		Y202.140.X	-	-	-	-

2 CASSETTONI ASIMMETRICI



120		Y210.120.I	-	-	-	-
120		Y210.120.C	-	-	-	-
120		Y210.120.D	-	-	-	-
140	Ш	Y210.140.I	-	-	-	-
140		Y210.140.C	-	-	-	-
140		Y210.140.D	-	-	-	-
160	Ш	Y210.160.I	-	-	-	-
160		Y210.160.C	-	-	-	-
160		Y210.160.D	-	-	-	-
180		Y210.180.I	-	-	-	-
180	\vdash	Y210.180.C	-	-	-	-
180		Y210.180.D	-	-	-	-
200		Y210.200.I	-	-	-	-
200		Y210.200.C	-	-	-	-
200		Y210.200.D	-	-	-	-


2 CASSETTONI SIMMETRICI



120		Y211.120.I	-	-	-	-
120		Y211.120.D	-	-	-	-
120	\Box	Y211.120.X	-	-	-	-
140	Ш	Y211.140.I	-	-	-	-
140		Y211.140.D	-	-	-	-
140	\Box	Y211.140.X	-	-	-	-
160	Ш	Y211.160.I	-	-	-	-
160		Y211.160.D	-	-	-	-
160	\Box	Y211.160.X	-	-	-	-
180	Ш	Y211.180.I	-	-	-	-
180		Y211.180.D	-	-	-	-
180	\Box	Y211.180.X	-	-	-	-
200	Ш	Y211.200.I	-	-	-	-
200		Y211.200.D	-	-	-	-
200	Ш	Y211.200.X	-	-	-	-

(1) CASSETTO INTERNO PER BASI LAVABO

Il cassetto interno si puo' mettere nelle composizioni con cassettone.



A (cm)	COD	PVP
60	A220.060	-
70	A220.070	-
80	A220.080	-
90	A220.090	-
100	A220.100	-
120	A220.120	-
120X	A220.120X	-
140	A220.140	-
140X	A220.140X	-


(2) CASSETTO INTERNO PER MODULI



A (cm)	COD	PVP
40	A221.040	-
60	A221.060	-
70	A221.070	-
80	A221.080	-
90	A221.090	-
100	A221.100	-
120	A221.120	-
140	A221.140	-


MODULI SOSPESI

1 CASSETTO



A (cm)	COD	LACCATO		PANNELLO M MAR	
		FRONTALE DOGATO	FRONTALE LISCIO	FRONTALE DOGATO	FRONTALE LISCIO
60	Y101.060.M	-	-	-	-
70	Y101.070.M	-	-	-	-
80	Y101.080.M	-	-	-	-
90	Y101.090.M	-	-	-	-
100	Y101.100.M	-	-	-	-
120	Y101.120.M	-	-	-	-
140	Y101.140.M	-	-	-	-

2 CASSETTI



120	Y103.120.M	-	-	-	-
140	Y103.140.M	-	-	-	-
160	Y103.160.M	-	-	-	-
180	Y103.180.M	-	-	-	-
200	Y103.200.M	-	-	-	-

 \bigcirc





ATELIER SYSTEM

Nelle finiture del bordo marino, i pezzi sono selezionati in modo numerato per rispettare la continuità delle venature in tutto il mobile



DECOWOOD SYSTEM

Il legno marino è protetto dagli agenti esterni con oli naturali che rispettano la consistenza e la natura del legno.



Glasscolor

Caratteristiche ed equipaggiamento	34
Personalizza il tuo mobile Glasscolor	36
Basi lavabo sospese	37
Moduli sospesi	41
Accessori Atelier	70



DECOSPACE SYSTEM

Questa soluzione evita il cedimento del casseto superiore migliora la capacità di stroccaggio e l'estetica degli interni poiché.



DECOFIX SYSTEM

Sistema di fissaggio a muro ad alta sicurezza con il quale le resistenze al carico sono maggiori di 240 kg.



CASSETTI 4D

Cassetti Hettich o Blum in metallo colore antracite e con profilo extra sottile da 12 mm con 4 regolazioni. Le guide sono ad estrazione totale e impianto frenante progressivo.



DECOIN ANTRACITE FULLCOLOR

Concetto di interior design in cui tutti i materiali all'interno dei mobili sono progettati in antracite. Il mobile con finitura laccata è internamente laccato antracite.



DECOBUILD SYSTEM


Mobili realizzati con pannelli da 19 mm incollati tra loro con tasselli, ottenendo un'estetica pulita senza ferramenta visibile e offrendo una maggiore resistenza e durata.



DECOLAC SYSTEM

I colori laccati contengono additivi indurenti che permettono alla finitura finale di essere altamente resistente allo sfregamento e all'abrasione.

Configura e personalizza i tuoi mobili Glasscolor





Colori disponibili per il mobile

Laccato

Maguillaie opaco.23 Bianco opaco.11 Nero opaco.13 Greige opaco.15 Lino opaco.17 Piedra opaco.19 Tierra opaco.21 Mousse opaco.25 Peach opaco,27 Bianco lucido.12 Nero lucido.14 Greige lucido.16 Lino lucido.18 Piedra lucido.20 Tierra lucido.22 Maquillaje lucido.24 Mousse lucido.26 Peach lucido.28 Cobalt opaco.35 Caqui opaco.41 Wine opaco.29 Antracita opaco.45 Teia opaco.31 Mint opaco.33 Acero opaco,37 Perla opaco.39 Cuarzo opaco.43 Mint lucido.34 Cobalt lucido.36 Caqui lucido.42 Antracita lucido.46 Wine lucido.30 Acero lucido.38 Perla lucido.40 Cuarzo lucido.44 Teia lucido.32


- Scegli il colore del profilo
- **B.1** Profilo nero
- B.2 Profilo colore
- - Scegli il tuo top.....
- Scegli il tuo specchio.....112

Glasscolor

ATELIER MOBILI DA BAGNO

BASE SOSPESA

1 CASSETTO



140


140

G101.140.D

G101.140.X


A (cm)	LAVABO	COD	LACCATO	
			PROFILO NERO	PROFILO COLORE
60		G101.060.C	-	-
70		G101.070.C	-	-
80		G101.080.C	-	-
90		G101.090.C	-	-
100	\sqsubseteq	G101.100.I	-	-
100		G101.100.C	-	-
100		G101.100.D	-	-
120	Ш	G101.120.I	-	-
120		G101.120.C	-	-
120		G101.120.D	-	-
120	\Box	G101.120.X	-	-
140		G101.140.I	-	-
140		G101.140.C	-	-

2 CASSETTI ASIMMETRICI



120		G102.120.I	-	-
120		G102.120.C	-	-
120		G102.120.D	-	-
140	Ш	G102.140.I	-	-
140		G102.140.C	-	-
140		G102.140.D	-	-
160	Ш	G102.160.I	-	-
160		G102.160.C	-	-
160		G102.160.D	-	-
180	Ш	G102.180.I	-	-
180		G102.180.C	-	-
180		G102.180.D	-	-
200	Ш	G102.200.I	-	-
200		G102.200.C	-	-
200		G102.200.D	-	-

2 CASSETTI SIMMETRICI



120		G103.120.I	-	-
120		G103.120.D	-	-
120	\vdash	G103.120.X	-	-
140	Ш	G103.140.I	-	-
140		G103.140.D	-	-
140	\Box	G103.140.X	-	-
 160	Ш	G103.160.I	-	-
160		G103.160.D	-	-
160	\Box	G103.160.X	-	-
180	Ш	G103.180.I	-	-
180		G103.180.D	-	-
180	\sqsubseteq	G103.180.X	-	-
200	Ш	G103.200.I	-	-
200		G103.200.D	-	-
200	4	G103 200 X	_	_




- \cdot Le composizioni asimmetriche hanno la seguente modulazione: 120 (80 + 40), 140 (80 + 60), 160 (100 + 60), 180 (120 + 60), 200 (120 + 80). Altre configurazioni disponibili.
- · L'armadio altezza 35 non dispone del sistema Decospace. Se l'installazione lo consente, può essere ordinato senza sovrapprezzo.

- $\stackrel{}{\bigsqcup}$ C Lavabo centrato
- D Lavabo destro




2 CASSETTI




A (cm)	LAVABO	COD	LACCATO	
			PROFILO NERO	PROFILO COLORE
60		G201.060.C	-	-
70		G201.070.C	•	-
80		G201.080.C	-	-
90		G201.090.C	•	-
100	Ш	G201.100.I	-	-
100		G201.100.C	-	-
100		G201.100.D	-	-
120	Ш	G201.120.I	-	-
120		G201.120.C	-	-
120		G201.120.D	-	-
120		G201.120.X	-	-
140	Ь	G201.140.I	-	-
140		G201.140.C		-
140		G201.140.D		-
140		G201.140.X	-	-
60		G202.060.C	-	

1 CASSETTONE



140		G201.140.X	-	-
60		G202.060.C	-	-
70		G202.070.C	-	-
80		G202.080.C	-	-
90		G202.090.C	-	-
100	Ш	G202.100.I	-	-
100		G202.100.C	-	-
100		G202.100.D	-	-
120	Ш	G202.120.I	-	-
120		G202.120.C	-	-
120		G202.120.D	-	-
120		G202.120.X	-	-
140	Ш	G202.140.I	-	-
140		G202.140.C	-	-
140		G202.140.D	-	-
140		G202.140.X	-	-
60	4	G203.060.C	-	-

1 CASSETTO + DECORATIVO




		GE00.000.0		
70	Ш	G203.070.C	-	-
80		G203.080.C	-	-
90		G203.090.C	-	-
100	Ш	G203.100.I	-	-
100		G203.100.C	-	-
100		G203.100.D	-	-
120	Ш	G203.120.I	-	-
120		G203.120.C	-	-
120	\Box	G203.120.D	-	-
120	\Box	G203.120.X	-	-
140		G203.140.I	-	-
140		G203.140.C	-	-
140		G203.140.D	-	-
140	\sqsubseteq	G203.140.X	-	-

COMPLETA IL TUO MOBILE. Pagina 70

(1) CASSETTO INTERNO PER BASI LAVABO

Nel cassetto interno si possono riporre le composizioni con cassettone.




A (cm)	COD	PVP
60	A220.060	-
70	A220.070	-
80	A220.080	-
90	A220.090	-
100	A220.100	-
120	A220.120	-
120X	A220.120X	-
140	A220.140	-
140X	A220.140X	-


Glasscolor

ATELIER MOBILI DA BAGNO


BASE SOSPESA



A (cm)	LAVABO	COD	LACCATO	
			PROFILO NERO	PROFILO COLORE
120	Ш	G205.120.I	-	-
120		G205.120.C	-	-
120		G205.120.D	-	-
140	Ш	G205.140.I	-	•
140		G205.140.C	-	-
140		G205.140.D	-	-
160		G205.160.I	-	-
160		G205.160.C	-	-
160		G205.160.D	-	-
180	Ш	G205.180.I	-	-
180		G205.180.C	-	-
180		G205.180.D	-	-
200	Ш	G205.200.I	-	-
200		G205.200.C	-	-
200		G205.200.D	-	-
120	Ш	G206.120.I	-	•



120	Ш	G206.120.I	-	•
120		G206.120.D	-	-
120	Ш	G206.120.X	•	-
140	\sqsubseteq	G206.140.I	-	-
140		G206.140.D	-	-
140	\Box	G206.140.X	-	-
160	Ш	G206.160.I	•	-
160		G206.160.D	-	-
160	\Box	G206.160.X	•	-
180		G206.180.I	-	-
180		G206.180.D	-	-
180	Ш	G206.180.X	•	-
200	\sqsubseteq	G206.200.I	-	-
200		G206.200.D	-	-
200	Ш	G206.200.X	-	-
120	Ш	G208.120.I	•	-
120		G208.120.C	•	-
120		G208.120.D		-



140	Ш	G208.140.I	-	-
140		G208.140.C	-	-
140		G208.140.D	-	-
160		G208.160.I	-	-
160		G208.160.C	-	-
160		G208.160.D	-	-
180	Ш	G208.180.I	-	-
180		G208.180.C	-	-
180		G208.180.D	-	-
200	Ш	G208.200.I	-	-
200		G208.200.C	-	-
200		G208.200.D	-	-




 $[\]cdot$ Le composizioni asimmetriche hanno la seguente modulazione: 120 (80 + 40), 140 (80 + 60), 160 (100 + 60), 180 (120 + 60), 200 (120 + 80). Altre configurazioni disponibili.

[·] L'armadio altezza 35 non dispone del sistema Decospace. Se l'installazione lo consente, può essere ordinato senza sovrapprezzo.

[☐] D Lavabo destro

4 CASSETTI SIMMETRICI



2 CASSETTONI ASIMMETRICI

A (cm)	LAVABO	COD	LACCATO	
			PROFILO NERO	PROFILO COLORE
120	Ш	G209.120.I	-	-
120		G209.120.D	-	-
120	\vdash	G209.120.X	-	-
140		G209.140.I	-	-
140		G209.140.D	-	-
140	\Box	G209.140.X	-	-
160		G209.160.I	-	-
160		G209.160.D	-	-
160	Ш	G209.160.X	-	-
180	Ш	G209.180.I	-	-
180		G209.180.D	-	-
180	Ш	G209.180.X	-	-
200		G209.200.I	-	-
200		G209.200.D	-	-
200	Ш	G209.200.X	-	-
120	Ш	G210.120.I	-	-
120		G210.120.C	-	-

G210.120.D

G210.140.I

G210.140.C G210.140.D

G210.160.I

G210.160.C

G210.160.D

G210.180.I

G210.180.C

140

140

140 160

160

160


180

180

(2)

54 54 (1)

2	CASSET	TONISIN	METRICI
_	CHOOLI	I CINI OIII	MINIE I I IIOI




(1) (2)

ш					
	180	Ш	G210.180.D	-	-
	200	Ш	G210.200.I	-	-
	200	\Box	G210.200.C	-	-
	200	\sqsubseteq	G210.200.D	-	-
	120		G211.120.I	-	-
	120	\Box	G211.120.D	-	-
	120	\sqsubseteq	G211.120.X	-	-
	140	Ш	G211.140.I	-	-
	140	\Box	G211.140.D	-	-
	140	\sqsubseteq	G211.140.X	-	-
	160	Ш	G211.160.I	-	-
	160	\Box	G211.160.D	-	-
	160	\sqsubseteq	G211.160.X	-	-
	180		G211.180.I	-	-
	180	\Box	G211.180.D	-	-
	180	Ш	G211.180.X	-	-
	200		G211.200.I	-	-
	200		G211.200.D	-	-
	200		G211.200.X	-	

 \bigcirc


MODULI SOSPESI

1 CASSETTO



A (cm)	COD	LA	ССАТО
		PROFILO NERO	PROFILO COLORE
60	G101.060.M	-	
70	G101.070.M	-	-
80	G101.080.M	-	-
90	G101.090.M	-	-
100	G101.100.M	-	-
120	G101.120.M	-	•
140	G101.140.M	-	•

2 CASSETTI




120	G103.120.M	-	-
140	G103.140.M	-	-
160	G103.160.M	-	-
180	G103.180.M	-	-
200	G103.200.M	-	-

\bigcirc

(1) CASSETTO INTERNO PER BASI LAVABO

Il cassetto interno si puo' mettere nelle composizioni con cassettone.



A (cm)	COD	PVP
60	A220.060	-
70	A220.070	-
80	A220.080	-
90	A220.090	-
100	A220.100	-
120	A220.120	-
120X	A220.120X	-
140	A220.140	-
140X	A220.140X	-

(2) CASSETTO INTERNO PER MODULI



A (cm)	COD	PVP
40	A221.040	-
60	A221.060	-
70	A221.070	-
80	A221.080	-
90	A221.090	-
100	A221.100	-
120	A221.120	-
140	A221.140	-





ATELIER SYSTEM

Nelle finiture del bordo marino, i pezzi sono selezionati in modo numerato per rispettare la continuità delle venature in tutto il mobile



DECOWOOD SYSTEM

Il legno marino è protetto dagli agenti esterni con oli naturali che rispettano la consistenza e la natura del legno.



Diamond

Caratteristiche ed equipaggiamento	42
Personalizza il tuo mobile Diamond	44
Basi lavabo sospese	45
Moduli sospesi	49
Accessori Atelier	70



DECOSPACE SYSTEM

Questa soluzione evita il cedimento del casseto superiore migliora la capacità di stroccaggio e l'estetica degli interni poiché.



DECOFIX SYSTEM

Sistema di fissaggio a muro ad alta sicurezza con il quale le resistenze al carico sono maggiori di 240 kg.



CASSETTI 4D

Cassetti Hettich o Blum in metallo colore antracite e con profilo extra sottile da 12 mm con 4 regolazioni. Le guide sono ad estrazione totale e impianto frenante progressivo.



DECOIN ANTRACITE FULLCOLOR

Concetto di interior design in cui tutti i materiali all'interno dei mobili sono progettati in antracite. Il mobile con finitura laccata è internamente laccato antracite.



DECOBUILD SYSTEM

Mobili realizzati con pannelli da 19 mm incollati tra loro con tasselli, ottenendo un'estetica pulita senza ferramenta visibile e offrendo una maggiore resistenza e durata.





DECOLAC SYSTEM

I colori laccati contengono additivi indurenti che permettono alla finitura finale di essere altamente resistente allo sfregamento e all'abrasione.

Configura e personalizza i tuoi mobili Diamond







B Scegli il colore

Laccato

Bianco opaco.11	Nero opaco.13	Greige opaco.15	Lino opaco.17	Piedra opaco.19	Tierra opaco.21	Maquillaje opaco.23	Mousse opaco.25	Peach opaco.27
Bianco lucido.12	Nero lucido.14	Greige lucido.16	Lino lucido.18	Piedra lucido.20	Tierra lucido.22	Maquillaje lucido.24	Mousse lucido.26	Peach lucido.28
Wine opaco.29	Teja opaco.31	Mint opaco.33	Cobalt opaco.35	Acero opaco.37	Perla opaco.39	Caqui opaco.41	Cuarzo opaco.43	Antracita opaco.45
Wine lucido.30	Teja lucido.32	Mint lucido.34	Cobalt lucido.36	Acero lucido.38	Perla lucido.40	Caqui lucido.42	Cuarzo lucido.44	Antracita lucido.46


Pannello Multistrato Marino






Scegli il tuo specchio......112

1 CASSETTO




A (cm)	LAVABO	COD	LACCATO		PANNELLO M MAR	
			TEXTURE	LISCIO	TEXTURE	LISCIO
60		D101.060.C	-	-	-	-
70		D101.070.C	-	-	-	-
80		D101.080.C	-	-	-	-
90		D101.090.C	-	-	-	-
100		D101.100.I	-	-	-	-
100		D101.100.C	-	-	-	-
100		D101.100.D	-	-	-	-
120		D101.120.I	-	-	-	-
120		D101.120.C	-	-	-	-
120		D101.120.D	-	-	-	-
120	\sqsubseteq	D101.120.X	-	-	-	-
140		D101.140.I	-	-	-	-
140		D101.140.C	-	-	-	-
140		D101.140.D	-	-	-	-
140	\sqcup	D101.140.X	-	-	-	-
	·	·		·	·	·

2 CASSETTI ASIMMETRICI



140	\sqcup	D101.140.X	-	-	-	-
120		D102.120.I	-	-		-
120		D102.120.C	-	-	-	-
120		D102.120.D	-	-	-	-
140		D102.140.I	-	-	-	-
140		D102.140.C	-	-	-	-
140		D102.140.D	-	-	-	-
160		D102.160.I	-	-	-	-
160		D102.160.C	-	-	-	-
160		D102.160.D	-	-	-	-
180		D102.180.I	-	-	-	-
180		D102.180.C	-	-	-	-
180		D102.180.D	-	-	-	-
200		D102.200.I	-	-	-	-
200	Ш	D102.200.C	-	-		-
200		D102.200.D	-	-	-	-

2 CASSETTI SIMMETRICI



120	Ш	D103.120.I	-	-	-	•
120		D103.120.D	-	-	-	-
120	\Box	D103.120.X	-	-	-	-
140	Ш	D103.140.I	-	-	-	•
140		D103.140.D	-	-	-	•
140	\sqsubseteq	D103.140.X	-	-	-	-
160	Ш	D103.160.I	-	-	-	•
160		D103.160.D	-	-	-	-
160	\sqsubseteq	D103.160.X	-	-	-	•
180	Ш	D103.180.I	-	-	-	•
180		D103.180.D	-	-	-	-
180	\Box	D103.180.X	-	-	-	-
200		D103.200.I	-	-	-	•
200		D103.200.D	-	-	-	-
200	Ш	D103.200.X	-	-	-	-


- · Le composizioni asimmetriche hanno la seguente modulazione: 120 (80 + 40), 140 (80 + 60), 160 (100 + 60), 180 (120 + 60), 200 (120 + 80). Altre configurazioni disponibili.
- · L'armadio altezza 35 non dispone del sistema Decospace. Se l'installazione lo consente, può essere ordinato senza sovrapprezzo.

- C Lavabo centrato
- □ D Lavabo destro
- ☐ I Lavabo sinistro




BASE SOSPESA


2 CASSETTI



1 CASSETTONE



1 CASSETTO + DECORATIVO



COMPLETA IL TUO MOBILE. Pagina 70


A (cm)	LAVABO	COD	LACCATO		PANNELLO MULTISTRATO MARINO	
			TEXTURE	LISCIO	TEXTURE	LISCIO
60		D201.060.C	-	-	-	-
70		D201.070.C	-	-	-	-
80		D201.080.C	-	-	-	-
90		D201.090.C	-	-	-	-
100		D201.100.I	-	-	-	-
100		D201.100.C	-	-	-	-
100		D201.100.D	-	-	-	-
120	Ш	D201.120.I	-	-	-	-
120		D201.120.C	-	-	-	-
120		D201.120.D	-	-	-	-
120		D201.120.X	-	-	-	-
140	Ш	D201.140.I	-	-	-	-
140		D201.140.C	-	-	-	-
140		D201.140.D	-	-	-	-
140		D201.140.X	-	-	-	-
60		D202.060.C	-		-	-
70		D202.070.C	-		-	-
80		D202.080.C	-	-	-	-
90		D202.090.C			-	-
100		D202.100.I	-		-	-
100		D202.100.C	-	-	-	-
100		D202.100.D	-	-	-	-
120	——	D202.120.I	-	-	-	-
120		D202.120.C	-	-	-	-
120	\equiv	D202.120.D	-	-	-	-
120	Ш	D202.120.X	-	-	-	-
140	——	D202.140.I	-		-	
140	_	D202.140.C	-		-	
140		D202.140.D	-		-	
140	Ш	D202.140.X	-		-	
60		D203.060.C		-	-	
70		D203.070.C	_	-	-	-
80		D203.080.C		-	-	-
90		D203.090.C	-		-	-
100		D203.100.I	-		-	-
100		D203.100.C	-	_	-	-
100	$\overline{\Box}$	D203.100.D	-	-	-	-
120		D203.120.I		-	-	-
120		D203.120.C			-	-
120		D203.120.D			-	-
120	Ш	D203.120.X			-	
140	Ш	D203.140.I	•		-	
140		D203.140.C			-	
140		D203.140.D			-	

(1) CASSETTO INTERNO PER BASI LAVABO

D203.140.X

Il cassetto interno può essere inserito le composizioni con il tronco.


140



A (cm)	COD	PVP
60	A220.060	•
70	A220.070	-
80	A220.080	-
90	A220.090	-
100	A220.100	-
120	A220.120	-
120X	A220.120X	-
140	A220.140	-
140X	A220.140X	-


 \bigcirc

4 CASSETTI ASIMMETRICI



A (cm)	LAVABO	COD	LACCATO		PANNELLO M MAR	
			TEXTURE	LISCIO	TEXTURE	LISCIO
120	Ш	D208.120.I	-	-	-	-
120		D208.120.C	-	-	-	-
120		D208.120.D	-	-	-	-
140	Ш	D208.140.I	-	-	-	-
140	Ь	D208.140.C	-	-	-	-
140		D208.140.D	-	-	-	-
160		D208.160.I	-	-	-	-
160		D208.160.C	-	-	-	-
160		D208.160.D	-	-	-	-
180		D208.180.I	-	-	-	-
180		D208.180.C	-	-	-	-
180		D208.180.D	-	-	-	-
200		D208.200.I	-	-	-	-
200		D208.200.C	-	-	-	-
200		D208.200.D	-	-	-	-

4 CASSETTI SIMMETRICI



120	Ш	D209.120.I	-	-	-	-
120		D209.120.D	-	-	-	-
120	\Box	D209.120.X	-	-	-	-
140	Ш	D209.140.I	-	-	-	-
140		D209.140.D	-	-	-	-
140	\Box	D209.140.X	-	-	-	-
160		D209.160.I	-	-	-	-
160		D209.160.D	-	-	-	-
160	\Box	D209.160.X	-	-	-	-
180		D209.180.I	-	-	-	-
180		D209.180.D	-	-	-	-
180	\Box	D209.180.X	-	-	-	-
200	Ш	D209.200.I	-	-	-	-
200		D209.200.D	-	-	-	-
200	\Box	D209.200.X	-	-	-	-



 $[\]cdot$ Le composizioni asimmetriche hanno la seguente modulazione: 120 (80 + 40), 140 (80 + 60), 160 (100 + 60), 180 (120 + 60), 200 (120 + 80). Altre configurazioni disponibili.

COMPLETA IL TUO MOBILE. Pagina 70




□ D Lavabo destro




 $[\]cdot L'armadio \, altezza \, 35 \, non \, dispone \, del \, sistema \, Decospace. \, Se \, l'installazione \, lo \, consente, può essere ordinato \, senza \, sovrapprezzo.$

2 CASSETTONI ASIMMETRICI



A (cm)	LAVABO	COD	LACCATO		PANNELLO MI MAR	
			TEXTURE	LISCIO	TEXTURE	LISCIO
120		D210.120.I	-	-	-	-
120		D210.120.C	-	-	-	-
120		D210.120.D	-	-	-	-
140	Ш	D210.140.I	-	-	-	-
140		D210.140.C	-	-	-	-
140		D210.140.D	-	-	-	-
160	Ш	D210.160.I	-	-	-	
160		D210.160.C	-	-	-	-
160		D210.160.D	-	-	-	-
180		D210.180.I	-	-	-	
180		D210.180.C	-	-	-	-
180		D210.180.D	-	-	-	-
200	Ш	D210.200.I	-	-	-	-
200		D210.200.C	-	-	-	-
200		D210.200.D	-	-	-	-

2 CASSETTONI SIMMETRICI




120		D211.120.I	-	-	-	-
120		D211.120.D	-	-	-	-
120	Ш	D211.120.X	-	-	-	-
140	Ш	D211.140.I	-	-	-	-
140		D211.140.D	-	-	-	-
140	\Box	D211.140.X	-	-	-	-
160	Ш	D211.160.I	-	-	-	-
160		D211.160.D	-	-	-	-
160	\Box	D211.160.X	-	-	-	-
180	Ш	D211.180.I	-	-	-	-
180		D211.180.D	-	-	-	-
180	\sqsubseteq	D211.180.X	-	-	-	-
200		D211.200.I	-	-	-	-
200		D211.200.D	-	-	-	-
200	\Box	D211.200.X	-	-	-	-

\bigcirc


(1) CASSETTO INTERNO PER BASI LAVABO

Il cassetto interno si puo' mettere nelle composizioni con cassettone.



A (cm)	COD	PVP
60	A220.060	-
70	A220.070	-
80	A220.080	-
90	A220.090	-
100	A220.100	-
120	A220.120	-
120X	A220.120X	-
140	A220.140	-
140X	A220.140X	-

(2)	CASSETTO INTERNO
(-/	PER MODULI




A (cm)	COD	PVP
40	A221.040	-
60	A221.060	-
70	A221.070	-
80	A221.080	-
90	A221.090	-
100	A221.100	-
120	A221.120	-
140	A221.140	-

₩


MODULI SOSPESI

1 CASSETTO



A (cm)	COD	LACCATO		PANNELLO MI MAR	
		TEXTURE	LISCIO	TEXTURE	LISCIO
60	D101.060.M	-	-	-	-
70	D101.070.M	-	-	-	-
80	D101.080.M	-	-	-	-
90	D101.090.M	-	-	-	-
100	D101.100.M	-	-	-	-
120	D101.120.M	-	-	-	-
140	D101.140.M	-	-	-	-

2 CASSETTI



120	D103.120.M	-	-	-	-
140	D103.140.M	-	-	-	-
160	D103160.M	-	-	-	-
180	D103.180.M	-	-	-	-
200	D103.200.M	-		-	-





ATELIER SYSTEM

Nelle finiture del bordo marino, i pezzi sono selezionati in modo numerato per rispettare la continuità delle venature in tutto il mobile



DECOWOOD SYSTEM

Il legno marino è protetto dagli agenti esterni con oli naturali che rispettano la consistenza e la natura del legno.

Best

Caratteristiche ed equipaggiamento	50
Personalizza il tuo mobile Best	52
Basi lavabo sospese	53
Moduli sospesi	57
Accessori Atelier	70



DECOSPACE SYSTEM

Questa soluzione evita il cedimento del casseto superiore migliora la capacità di stroccaggio e l'estetica degli interni poiché.



DECOFIX SYSTEM

Sistema di fissaggio a muro ad alta sicurezza con il quale le resistenze al carico sono maggiori di 240 kg.



CASSETTI 4D

Cassetti Hettich o Blum in metallo colore antracite e con profilo extra sottile da 12 mm con 4 regolazioni. Le guide sono ad estrazione totale e impianto frenante progressivo.



DECOIN ANTRACITE FULLCOLOR

Concetto di interior design in cui tutti i materiali all'interno dei mobili sono progettati in antracite. Il mobile con finitura laccata è internamente laccato antracite.



DECOBUILD SYSTEM


Mobili realizzati con pannelli da 19 mm incollati tra loro con tasselli, ottenendo un'estetica pulita senza ferramenta visibile e offrendo una maggiore resistenza e durata.



DECOLAC SYSTEM

I colori laccati contengono additivi indurenti che permettono alla finitura finale di essere altamente resistente allo sfregamento e all'abrasione.

Configura e personalizza i tuoi mobili Best





Laccato

Almond.51



Pannello Multistrato Marino



Shell.56

Fume.57


Raw.58

Nogal.55

Best


BASE SOSPESA

1 CASSETTO




A (cm)	LAVABO	COD	LACCATO			IULTISTRATO RINO
			TIRANTE BEST	TIRANTE PUSH	TIRANTE BEST	TIRANTE PUSH
60		B101.060.C	-	-	-	-
70		B101.070.C	-	-	-	-
80		B101.080.C	-	-	-	-
90		B101.090.C	-	-	-	-
100	Ш	B101.100.I	-	-	-	-
100		B101.100.C	-	-	-	-
100		B101.100.D	-	-	-	-
120	Ш	B101.120.I	-	-	-	-
120		B101.120.C	-	-	-	-
120		B101.120.D	-	-	-	-
120	\sqcup	B101.120.X	-	-	-	-
140		B101.140.I	-	-	-	-
140		B101.140.C	-	-	-	-
140		B101.140.D	-	-	-	-
140	Ш	B101.140.X	-	-	-	-

2 CASSETTI ASIMMETRICI



120	Ш	B102.120.I	-	-	-	-
120		B102.120.C	-	-	-	-
120		B102.120.D	-	-	-	-
140	Ш	B102.140.I	-	-	-	-
140		B102.140.C	-	-	-	-
140		B102.140.D	-	-	-	-
160	Ш	B102.160.I	-	-	-	-
160		B102.160.C	-	-	-	-
160		B102.160.D	-	-	-	-
180	Ш	B102.180.I	-	-	-	-
180		B102.180.C	-	-	-	-
180		B102.180.D	-	-	-	-
200	Ш	B102.200.I	-	-	-	-
200		B102.200.C	-	-	-	-
200		B102.200.D	-	-	-	-

2 CASSETTI SIMMETRICI




120	Ш	B103.120.I	-	-	-	-
120		B103.120.D	-	-	-	-
120	\sqsubseteq	B103.120.X	-	-	-	-
140	Ш	B103.140.I	-	-	-	-
140		B103.140.D	-	-	-	-
140	\Box	B103.140.X	-	-	-	-
160	Ш	B103.160.I	-	-	-	-
160		B103.160.D	-	-	-	-
160	\Box	B103.160.X	-	-	-	-
180	Ш	B103.180.I	-	-	-	-
180		B103.180.D	-	-	-	-
180	\Box	B103.180.X	-	-	-	-
200		B103.200.I	-	-	-	-
200	\Box	B103.200.D	-	-	-	-
200	\sqsubseteq	B103.200.X	-	-	-	-

- · Le composizioni asimmetriche hanno la seguente modulazione: 120 (80 + 40), 140 (80 + 60), 160 (100 + 60), 180 (120 + 60), 200 (120 + 80). Altre configurazioni
- · L'armadio altezza 35 non dispone del sistema Decospace. Se l'installazione lo consente, può essere ordinato senza sovrapprezzo.


- C Lavabo centrato
- ☐ D Lavabo destro




2 CASSETTI



1 CASSETTONE



1 CASSETTO + DECORATIVO



COMPLETA IL TUO MOBILE.

Pagina 70


A (cm)	LAVABO	COD	LACCATO			MULTISTRATO RINO
			TIRANTE BEST	TIRANTE PUSH	TIRANTE BEST	TIRANTE PUSH
60		B201.060.C	-	-	-	-
70		B201.070.C	-	-	-	-
80		B201.080.C	-	-	-	-
90		B201.090.C	•	-	-	-
100	Ш	B201.100.I	-	-	-	-
100		B201.100.C	-	-	-	-
100		B201.100.D	-	-	-	-
120	Ш	B201.120.I	-	-	-	-
120		B201.120.C	-	-	-	-
120		B201.120.D	-	-	-	-
120	\sqcup	B201.120.X	-	-	-	-
140	Ш	B201.140.I	-	-	-	-
140		B201.140.C	-	-	-	-
140		B201.140.D	-	-	-	-
140	\sqsubseteq	B201.140.X	-	-	-	-
60		B202.060.C	-		-	-
70		B202.070.C	-	-	-	-
80		B202.080.C	-	•	-	-
90		B202.090.C	-		-	-
100	—	B202.100.I	-	-	-	-
100	_	B202.100.C	-	-	-	-
100		B202.100.D	-	-	-	-
120	——	B202.120.I	-	-	-	-
120	_	B202.120.C	-	-	-	-
120		B202.120.D	-	-	-	-
120	\sqsubseteq	B202.120.X	-	-	-	-
140	——	B202.140.I	-	ND	-	ND
140	_	B202.140.C	-	ND	-	ND
140		B202.140.D	-	ND	-	ND
140	\Box	B202.140.X	-	ND	-	ND
60		B203.060.C	-	-	-	-
70		B203.070.C	-	-	-	-
80		B203.080.C	-	-	-	-
90		B203.090.C	-	-	-	-
100		B203.100.I	-	-	-	-
100		B203.100.C	-	-	-	-
100		B203.100.D	-			
120	Ш	B203.120.I	-	-	-	
120		B203.120.C	-			
120		B203.120.D	-			
120	Ш	B203.120.X				
140	Ш	B203.140.I	-	-	-	-
140		B203.140.C	-	-	-	
140		B203.140.D		-	-	

(1) CASSETTO INTERNO PER BASI LAVABO

B203.140.X

Nel cassetto interno si possono riporre le composizioni con cassettone.

140




A (cm)	COD	PVP
60	A220.060	-
70	A220.070	-
80	A220.080	-
90	A220.090	-
100	A220.100	-
120	A220.120	-
120X	A220.120X	-
140	A220.140	-
140X	A220.140X	-

 \bigcirc


Best

BASE SOSPESA




A (cm)	LAVABO	COD	LACCATO		PANNELLO M MAR	
			TIRANTE BEST	TIRANTE PUSH	TIRANTE BEST	TIRANTE PUSH
120		B205.120.I	-	-	-	-
120		B205.120.C	-	-	-	-
120		B205.120.D	-	-	-	-
140		B205.140.I	-	-	-	-
140		B205.140.C	-	-	-	-
140		B205.140.D	-	-	-	-
160	Ш	B205.160.I	-	-	-	-
160		B205.160.C	-	-	-	-
160		B205.160.D	-	-	-	-
180	Ш	B205.180.I	-	-	-	-
180		B205.180.C	-	-	-	-
180		B205.180.D	-	-	-	-
200	Ш	B205.200.I			-	
200		B205.200.C	-	-	-	-
200		B205.200.D	-	-	-	-

1 CASSETTONE + 2 CASSETTI ASIMMETRICI



120	Ш	B206.120.I		-	-	-
120		B206.120.D	-	-	-	-
120	\Box	B206.120.X	-	-	-	-
140	Ш	B206.140.I	-	-	-	-
140		B206.140.D	-	-	-	-
140	\Box	B206.140.X	-	-	-	-
160		B206.160.I	-	-	-	-
160		B206.160.D	-	-	-	-
160	\Box	B206.160.X	-	-	-	-
180		B206.180.I	-	-	-	-
180		B206.180.D	-	-	-	-
180	\Box	B206.180.X	-	-	-	-
200	Ш	B206.200.I	-	-	-	-
200		B206.200.D	-	-	-	-
200	Ш	B206.200.X	-	-	-	-
120	Ш	B208.120.I	-	-	-	-

4 CASSETTI ASIMMETRICI



120		B208.120.D	-	-	-	-
140	Ш	B208.140.I	-	-	-	-
140		B208.140.C	-	-	-	-
140		B208.140.D	-	-	-	-
160	Ш	B208.160.I	-	-	-	-
160		B208.160.C	-	-	-	-
160		B208.160.D	-	-	-	-
180	Ш	B208.180.I	•	-	-	-
180		B208.180.C	-	-	-	-
180		B208.180.D	-	-	-	-
200	Ш	B208.200.I	-	-	-	-
200		B208.200.C	-	-	-	-
200		B208.200.D	-	-	-	-

B208.120.C

120



 $[\]cdot$ Le composizioni asimmetriche hanno la seguente modulazione: 120 (80 + 40), 140 (80 + 60), 160 (100 + 60), 180 (120 + 60), 200 (120 + 80). Altre configurazioni disponibili.


[·] L'armadio altezza 35 non dispone del sistema Decospace. Se l'installazione lo consente, può essere ordinato senza sovrapprezzo.

C Lavabo centrato

[→] D Lavabo destro


[□] I Lavabo sinistro

4 CASSETTI SIMMETRICI




A (cm)	LAVABO	COD	LACCATO			IULTISTRATO RINO
			TIRANTE BEST	TIRANTE PUSH	TIRANTE BEST	TIRANTE PUSH
120	\sqsubseteq	B209.120.I	-	-	-	-
120		B209.120.D	-	-	-	-
120	\Box	B209.120.X	-	-	-	-
140	Ш	B209.140.I	-	-	-	-
140		B209.140.D	-	-	-	-
140	\sqsubseteq	B209.140.X	-	-	-	-
160	Ш	B209.160.I	-	-	-	-
160		B209.160.D	-	-	-	-
160	\sqsubseteq	B209.160.X	-	-	-	-
180		B209.180.I	-	-	-	-
180	\Box	B209.180.D	-	-	-	-
180	\sqsubseteq	B209.180.X	-	-	-	-
200		B209.200.I	-	-	-	-
200		B209.200.D	-	-	-	-
200	\sqsubseteq	B209.200.X	-	-	-	-
120		B210.120.I	-	-	-	-

2 CASSETTONI ASIMMETRICI



120	Ш	B210.120.I	-	-	-	-
120		B210.120.C	-	-	-	-
120		B210.120.D	-	-	-	-
140		B210.140.I	-	-	-	-
140		B210.140.C	-	-	-	-
140		B210.140.D	-	-	-	-
160		B210.160.I	-	-	-	•
160		B210.160.C	-	-	-	-
160		B210.160.D	-	-	-	-
180	Ш	B210.180.I	-	-	-	-
180		B210.180.C	-	-	-	-
180		B210.180.D	-	-	-	-
200	Ш	B210.200.I	-	-	-	-
200		B210.200.C	-	-	-	-
200		B210.200.D	-	-	-	-

2 CASSETTONI SIMMETRICI



140	Ш	B211.140.I	-	-	-	-
140		B211.140.D	-	-	-	-
140	\Box	B211.140.X	-	-	-	-
160	Ш	B211.160.I	-	-	-	-
160	\Box	B211.160.D	-	-	-	-
160	Ш	B211.160.X	-	-	-	-
180		B211.180.I	-	-	-	-
180	\Box	B211.180.D	-	-	-	-
180	Ш	B211.180.X	-	-	-	-
200		B211.200.I	-	-	-	

 \bigcirc

COMPLETA IL TUO MOBILE. Pagina 70

120

120

120

200

200

(1)

(2)

B211.120.I

B211.120.D

B211.120.X


B211.200.D

B211.200.X

Best


MODULI SOSPESI

1 CASSETTO



A (cm)	COD	LACCATO		PANNELLO M MAF	
		TIRANTE BEST	TIRANTE PUSH	TIRANTE BEST	TIRANTE PUSH
60	B101.060.M	-	-	-	-
70	B101.070.M	-	-	-	-
80	B101.080.M	-	-	-	-
90	B101.090.M	-	-	-	-
100	B101.100.M	-	-	-	-
120	B101.120.M	-	-	-	-
140	B101.140.M	-	-	-	-

2 CASSETTI




120	B103.120.M	-	-	-	-
140	B103.140.M	-	-	-	-
160	B103.160.M	-	-	-	-
180	B103.180.M	-	-	-	-
200	B103.200.M	-	-	-	-

\bigcirc


Il cassetto interno si puo' mettere nelle composizioni con cassettone.

(1) CASSETTO INTERNO PER BASI LAVABO



A (CIII)	СОБ	PVP
60	A220.060	-
70	A220.070	-
80	A220.080	-
90	A220.090	-
100	A220.100	-
120	A220.120	-
120X	A220.120X	-
140	A220.140	-
140X	A220.140X	-

(2) CASSETTO INTERNO PER MODULI



A (cm)	COD	PVP
40	A221.040	-
60	A221.060	-
70	A221.070	-
80	A221.080	-
90	A221.090	-
100	A221.100	-
120	A221.120	-
140	A221.140	-





Queens

Caratteristiche ed equipaggiamento	59
Personalizza il tuo mobile Queens	60
Basi lavabo sospese	6
Moduli sospesi	63
Accessori Atelier	70



DECOSPACE SYSTEM

Questa soluzione evita il cedimento del casseto superiore migliora la capacità di stroccaggio e l'estetica degli interni poiché.



DECOFIX SYSTEM

Sistema di fissaggio a muro ad alta sicurezza con il quale le resistenze al carico sono maggiori di 240 kg.



CASSETI 4D

Cassetti in metallo Hettich o Blum color antracite con profilo extrasottile da 12 mm con 4 regolazioni. Le guide sono ad estrazione totale e impianto frenante progressivo.



DECOIN ANTRACITE FULLCOLOR

Idea di design d'interni per cui tutti i materiali degli interni dei mobili sono progettati in colore antracite. Il mobile con finitura laccata è internamente laccato antracite.



DECOBUILD SYSTEM


Mobili realizzati con pannelli da 19 mm incollati tra loro con tasselli, ottenendo un'estetica pulita senza ferramenta visibile e offrendo una maggiore resistenza e durata.




DECOLAC SYSTEM

I colori laccati contengono additivi indurenti che permettono alla finitura finale di essere altamente resistente allo sfregamento e all'abrasione.

Queens ti rende tutto facile. Per personalizzare i tuoi mobili, devi solo scegliere il colore e la maniglia desiderata












Queens

ATELIER MOBILI DA BAGNO


BASE SOSPESA

1 CASSETTO




A (cm)	LAVABO	COD	PVP
60	<u></u>	Q101.060.C	-
70	<u></u>	Q101.070.C	-
80	<u></u>	Q101.080.C	-
90		Q101.090.C	-
100		Q101.100.I	-
100		Q101.100.C	-
100		Q101.100.D	-
120	 	Q101.120.I	-
120		Q101.120.C	-
120		Q101.120.D	-
120		Q101.120.X	-
140	 	Q101.140.I	-
140		Q101.140.C	-
140		Q101.140.D	-
140		Q101.140.X	-

2 CASSETTI ASIMMETRICI



120	<u> </u>	Q102.120.I	-
120		Q102.120.C	-
120		Q102.120.D	-
140	<u> </u>	Q102.140.I	
140		Q102.140.C	-
140		Q102.140.D	-
160		Q102.160.I	-
160		Q102.160.C	-
160		Q102.160.D	-
180		Q102.180.I	-
180		Q102.180.C	-
180		Q102.180.D	-
200		Q102.200.I	
200		Q102.200.C	-
200		Q102.200.D	-

2 CASSETTI SIMMETRICI




120	<u> </u>	Q103.120.I	-
120		Q103.120.D	-
120		Q103.120.X	-
140		Q103.140.I	-
140		Q103.140.D	-
140		Q103.140.X	-
160		Q103.160.I	-
160		Q103.160.D	-
160		Q103.160.X	-
180		Q103.180.I	-
180		Q103.180.D	-
180		Q103.180.X	-
200		Q103.200.I	-
200	===	Q103.200.D	-
200		Q103.200.X	-



- · Le composizioni asimmetriche hanno la seguente modulazione: 120 (80 + 40), 140 (80 + 60), 160 (100 + 60), 180 (120 + 60), 200 (120 + 80). Altre impostazioni disponibili.
- · Il mobile con altezza 27 non dispone del sistema Decospace. Se l'installazione lo consente, può essere ordinato senza sovrapprezzo.


- C Lavabo centrato
- ☐ D Lavabo destro

2 CASSETTI




A (cm)	LAVABO	COD	PVP
60	<u></u>	Q201.060.C	-
70	<u></u>	Q201.070.C	-
80	<u></u>	Q201.080.C	-
90	<u> </u>	Q201.090.C	-
100	<u> </u>	Q201.100.I	-
100		Q201.100.C	-
100		Q201.100.D	-
120		Q201.120.I	-
120		Q201.120.C	-
120		Q201.120.D	-
120		Q201.120.X	-
140		Q201.140.I	-
140		Q201.140.C	-
140		Q201.140.D	-
140		Q201.140.X	-

4 CASSETTI ASIMMETRICI



120		Q208.120.I	-
120		Q208.120.C	-
120		Q208.120.D	-
140		Q208.140.I	-
140		Q208.140.C	-
140		Q208.140.D	-
160		Q208.160.I	-
160		Q208.160.C	-
160		Q208.160.D	-
180		Q208.180.I	-
180		Q208.180.C	-
180		Q208.180.D	-
200	<u></u>	Q208.200.I	-
200		Q208.200.C	-
200		Q208.200.D	-

4 CASSETTI SIMMETRICI



120	 Q209.120.I	-
120	 Q209.120.D	-
120	 Q209.120.X	-
140	 Q209.140.I	-
140	 Q209.140.D	-
140	 Q209.140.X	-
160	 Q209.160.I	-
160	 Q209.160.D	-
160	 Q209.160.X	-
180	 Q209.180.I	-
180	 Q209.180.D	-
180	 Q209.180.X	-
200	 Q209.200.I	-
200	 Q209.200.D	-
200	 Q209.200.X	-

 \bigcirc


COMPLETA IL TUO MOBILE. Pagina 70 $\stackrel{}{\bigsqcup}$ C Lavabo centrato

□ D Lavabo destro

 $[\]cdot$ Le composizioni asimmetriche hanno la seguente modulazione: 120 (80 + 40), 140 (80 + 60), 160 (100 + 60), 180 (120 + 60), 200 (120 + 80). Altre impostazioni disponibili.

Queens


3 CASSETTI



A (cm)	LAVABO	COD	PVP
60		Q213.060.C	-
70		Q213.070.C	-
80		Q213.080.C	-
90		Q213.090.C	-
100		Q213.100.I	-
100		Q213.100.C	-
100		Q213.100.D	-


MODULI SOSPESI

CIVETTA 1 CASSETTO




A (cm)	COD	MANIGLIA	PVP
60	Q101.060.M	-	-
70	Q101.070.M	-	-
80	Q101.080.M	-	-
90	Q101.090.M		-
100	Q101.100.M	-	-
120	Q101.120.M	-	-
140	Q101.140.M	-	-

CIVETTA 2 CASSETTI



120	Q103.120.M	-	-
140	Q103.140.M	-	-
160	Q103.160.M	-	-
180	Q103.180.M	-	-
200	Q103.200.M	-	-

3 CASSETTI



40	Q313.040.M	-	-
60	Q313.060.M	-	-
70	Q313.070.M	-	-
80	Q313.080.M	-	-
90	Q313.090.M	-	-
100	Q313.100.M	-	-





ATELIER SYSTEM

Nelle finiture del bordo marino, i pezzi sono selezionati in modo numerato per rispettare la continuità delle venature in tutto il mobile



DECOWOOD SYSTEM

Il legno marino è protetto dagli agenti esterni con oli naturali che rispettano la consistenza e la natura del legno.



Alma

Caratteristiche ed equipaggiamento	64
Personalizza il tuo mobile Alma	66
Basi lavabo sospese	67
Moduli sospesi	69
Accessori Atelier	70



DECOSPACE SYSTEM

Questa soluzione evita il cedimento del casseto superiore migliora la capacità di stroccaggio e l'estetica degli interni poiché.



DECOFIX SYSTEM

Sistema di fissaggio a muro ad alta sicurezza con il quale le resistenze al carico sono maggiori di 240 kg.



CASSETTI 4D

Cassetti Hettich o Blum in metallo colore antracite e con profilo extra sottile da 12 mm con 4 regolazioni. Le guide sono ad estrazione totale e impianto frenante progressivo.



ANTRACITE FULLCOLOR

Concetto di interior design in cui tutti i materiali all'interno dei mobili sono progettati in antracite. Il mobile con finitura laccata è internamente laccato antracite.



DECOBUILD SYSTEM


Mobili realizzati con pannelli da 19 mm incollati tra loro con tasselli, ottenendo un'estetica pulita senza ferramenta visibile e offrendo una maggiore resistenza e durata.




DECOLAC SYSTEM

I colori laccati contengono additivi indurenti che permettono alla finitura finale di essere altamente resistente allo sfregamento e all'abrasione.

Configura e personalizza i tuoi mobili Alma





Frontale in legno

Frontale laccato



Scegli il colore della struttura del mobile

Laccato

Bianco opaco.11 Nero opaco.13 Maquillaie opaco.23 Peach opaco.27 Greige opaco.15 Lino opaco.17 Piedra opaco.19 Tierra opaco,21 Mousse opaco.25 Maquillaje lucido.24 Bianco lucido.12 Nero lucido.14 Greige lucido.16 Lino lucido.18 Piedra lucido.20 Tierra lucido.22 Mousse lucido.26 Peach lucido.28 Antracita opaco.45 Wine opaco.29 Teja opaco.31 Mint opaco.33 Cobalt opaco.35 Acero opaco,37 Perla opaco,39 Caqui opaco.41 Cuarzo opaco.43 Cobalt lucido.36 Wine lucido.30 Mint lucido.34 Acero lucido.38 Caqui lucido.42 Teia lucido.32 Perla lucido.40 Cuarzo lucido.44 Antracita lucido.46



Scegli il colore del frontale PUSH

Laccato

Maquillaje opaco.23 Bianco opaco 11 Nero opaco.13 Greige opaco.15 Lino opaco 17 Piedra opaco 19 Tierra opaco 21 Mousse opaco 25 Peach opaco 27 Bianco lucido.12 Nero lucido.14 Greige lucido.16 Lino lucido.18 Piedra lucido.20 Tierra lucido.22 Maquillaje lucido.24 Mousse lucido.26 Peach lucido.28 Wine opaco.29 Teja opaco.31 Mint opaco.33 Cobalt opaco.35 Acero opaco.37 Perla opaco.39 Caqui opaco.41 Cuarzo opaco.43 Antracita opaco.45 Wine lucido.30 Mint lucido.34 Cobalt lucido.36 Caqui lucido.42 Teia lucido.32 Acero lucido.38 Perla lucido.40 Cuarzo lucido.44 Antracita lucido.46

Pannello Multistrato Marino



Legno Massello / Rovere






Scegli il tuo specchio......112

ATELIER MOBILI DA BAGNO

Alma


BASE SOSPESA

1 CASSETTO




A (cm)	LAVABO	COD	LACCATO	P. MULTISTRATO MARINO	LEGNO MASSELLO
			(solo f	rontale, struttura la	ccata)
60		A101.060.C	-	-	-
70		A101.070.C	-	-	-
80		A101.080.C	-	-	-
90		A101.090.C	-	-	-
100		A101.100.I	-	-	-
100		A101.100.C	-	-	-
100		A101.100.D	-	-	-
120		A101.120.I	-	-	-
120		A101.120.C	-	-	-
120		A101.120.D	-	-	-
120	<u></u>	A101.120.X	-	-	-
140		A101.140.I	-	-	-
140		A101.140.C	-	-	-
140		A101.140.D	-	-	-
140		A101.140.X	-	-	-

2 CASSETTI ASIMMETRICI



120		A102.120.I	-	-	-
120		A102.120.C	-	-	-
120		A102.120.D	-	-	-
140		A102.140.I	-	-	-
140		A102.140.C	-	-	-
140		A102.140.D	-	-	-
160	\vdash	A102.160.I	-	-	-
160		A102.160.C	-	-	-
160		A102.160.D	-	-	-
180		A102.180.I	-	-	-
180	\vdash	A102.180.C	-	-	-
180		A102.180.D	-	-	-
200		A102.200.I	-	-	-
200	\vdash	A102.200.C	-	-	-
200		A102.200.D	-	-	-

2 CASSETTI SIMMETRICI



1:	20	Ш	A103.120.I	-	-	-
1:	20		A103.120.D	-	-	-
1	20	\Box	A103.120.X	-	-	-
1	40	Ш	A103.140.I	-	-	-
1-	40		A103.140.D	-	-	-
1-	40	\Box	A103.140.X	-	-	-
1	60	Ш	A103.160.I	-	-	-
1	60		A103.160.D	-	-	-
1	60	\Box	A103.160.X	-	-	-
1	80	Ш	A103.180.I	-	-	-
18	80		A103.180.D	-	-	-
18	80	\Box	A103.180.X	-	-	-
2	:00		A103.200.I	-	-	-
2	00		A103.200.D	-	-	-
2	.00	\Box	A103.200.X	-	-	-




- $\cdot Le\ composizioni\ asimmetriche\ hanno\ la\ seguente\ modulazione:\ 120\ (80+40),\ 140\ (80+60),\ 160\ (100+60),\ 180\ (120+60),\ 200\ (120+80).\ Altre\ configurazioni\ disponibili.$
- \cdot L'armadio altezza 35 non dispone del sistema Decospace. Se l'installazione lo consente, può essere ordinato senza sovrapprezzo.

- ☐ D Lavabo destro
- Lavabo sinistro






2 CASSETTI




A (cm)	LAVABO	COD	LACCATO	P. MULTISTRATO MARINO	LEGNO MASSELLO
			(solo	frontale, struttura l	accata)
60		A202.060.C	-	-	-
70		A202.070.C	-	-	-
80		A202.080.C	-	-	-
90	<u></u>	A202.090.C	-	-	-
100		A202.100.I	-	-	-
100		A202.100.C	-	-	-
100		A202.100.D	-	-	-
120		A202.120.I	-	-	-
120		A202.120.C	-	-	-
120		A202.120.D	-	-	-
120	\sqcup	A202.120.X	-	-	-
140		A202.140.I	-	-	-
140	Ш	A202.140.C	-	-	-
140		A202.140.D	-	-	-
140	Ш	A202.140.X	-	-	-

4 CASSETTI ASIMMETRICI



120	<u> </u>	A208.120.I	-	-	-
120		A208.120.C	-	-	-
120		A208.120.D	-	-	-
140	Ш	A208.140.I	-	-	-
140		A208.140.C	-	-	-
140		A208.140.D	-	-	-
160		A208.160.I	-	-	-
160		A208.160.C	-	-	-
160		A208.160.D	-	-	-
180	Ш	A208.180.I	-	-	-
180		A208.180.C	-	-	-
180		A208.180.D	-	-	-
200		A208.200.I	-	-	-
200		A208.200.C	-	-	-
200		A208.200.D	-	-	-

4 CASSETTI SIMMETRICI




	A209.120.I	-	-	-
	A209.120.D	-	-	-
\Box	A209.120.X	-	-	-
	A209.140.I	-	•	-
	A209.140.D	-	-	-
\sqsubseteq	A209.140.X	-	-	-
Ш	A209.160.I	-	-	-
	A209.160.D	-	-	-
\Box	A209.160.X	-	-	-
Ш	A209.180.I	-	•	-
	A209.180.D	-	-	-
\Box	A209.180.X	-	-	-
	A209.200.I	-	-	-
	A209.200.D	-	-	-
Ш	A209.200.X	-	-	-
		A209120.D A209120.X A209140.I A209140.D A209140.X A209160.I A209160.D A209160.X A209180.I A209180.D A209180.D A209180.X A209180.X A209180.X	A209120.D - A209120.X - A209140.I - A209140.D - A209140.X - A209160.I - A209160.D - A209160.X - A209180.I - A209180.D - A209180.D - A209180.C - A20918	A209120.D - A209120.X - - A209140.I - - A209140.D - - - A209140.X - - - A209160.I - - - A209160.D - - - A209180.I - - A209180.D - A209180.X - A209200.I - A209200.D

(i)

- □ D Lavabo destro


MODULI SOSPESI

1 CASSETTO



A (cm)	COD	LACCATO	P. MULTISTRATO MARINO	LEGNO MASSELLO
		(solo f	rontale, struttura lac	cata)
60	A101.060.M	-	-	-
70	A101.070.M	-	-	-
80	A101.080.M	-	-	-
90	A101.090.M	-	-	-
100	A101.100.M	-	-	-
120	A101.120.M	-	-	-
140	A101.140.M	-	•	-

2 CASSETTI



120	A103.120.M	-	-	-
140	A103.140.M	-	-	-
160	A103.160.M	-	-	-
180	A103.180.M	-	-	-
200	A103 200 M	-	-	

INTERNI DEI MOBILI


DRAWER LIGHT

COD	PVP
CM15.035	-




ORGATOP

Scatola organizer laccata antracite opaco



COD




ORGADRAW

Set divisori cassetti.


COD	PVP
CM1	•

PVP



ORGASTRIP

Sistema di divisori a binari per cassetto superiore.



Α	COD	DIVISORI	PVP
30	CM2.030	1	-
40	CM2.040	1	-
60	CM2.060	2	-
70	CM2.070	2	-
80	CM2.080	3	-
90	CM2.090	3	-
100	CM2:100	4	-
120	CM2:120	4	-
140	CM2.140	4	-

Divisorio aggiuntivo

CM2.010 1 -

п	\mathbf{D}	\sim T	ᄆᄀ			ACI	25	-TA
М	В	w		ON	Е.	$A_{\mathcal{D}}$	3E I	то
•	-	~						

Strato protettivo antiscivolo per cassetti.




PERLA		TERRAC	OTTA
COD	PVP	COD	PVP
CM3.030	-	CM4.030	-
CM3.040	-	CM4.040	-
CM3.060	-	CM4.060	-
CM3.070	-	CM4.070	-
CM3.080	-	CM4.080	-
CM3.090	-	CM4.090	-
CM3.100	-	CM4.100	-
CM3.120	-	CM4.120	-
CM3.140	-	CM4.140	-
	COD CM3.030 CM3.040 CM3.060 CM3.070 CM3.080 CM3.090 CM3.100 CM3.120	COD PVP CM3.030 - CM3.040 - CM3.060 - CM3.070 - CM3.080 - CM3.090 - CM3.100 - CM3.120 -	COD PVP COD CM3.030 - CM4.030 CM3.040 - CM4.040 CM3.060 - CM4.060 CM3.070 - CM4.070 CM3.080 - CM4.080 CM3.090 - CM4.090 CM3.100 - CM4.120

ATELIER MOBILI DA BAGNO

ESTERNO MOBILE


PORTASCIUGAMANI LATERALE

Portasalviette lucido da collocare nella parte laterale mobile.



COLORE	COD	PVP
Cromo lucido	CM8.CB	-
Nero opaco	CM8.BK	-
Colore RAL	CM8.CO	-

PORTASALVIETTE CON GAMBE



Н	COLORE	COD	PVP
75	Nero opaco	CM9.75.BK	-
75	Colore RAL	CM9.75.CO	-
85	Nero opaco	CM9.85.BK	-
85	Colore RAL	CM9.85.CO	-

H = 85 cm per mobili con lavabo integrato.

H = 75 cm per mobili con lavabo soprapiano.


RETROILLUMINAZIONE INFERIORE MOBILE

Illuminazione parte inferiore del mobile.

Profilo nero mat.

Scegli la temperatura del colore:

- ·3200° K
- · 4000° K
- ·5500° K




Α	COD	PVP
60	CM17.060	-
70	CM17.070	-
80	CM17.080	-
90	CM17.090	-
100	CM17:100	-
120	CM17:120	-
140	CM17:140	-
160	CM17:160	-
180	CM17:180	-
200	CM17.200	-

La misura reale dell'illuminazione a LED e' di 6 cm inferiore rispetto alla larghezza del mobile in modo che non si veda a lato. Temperatura di colore standard: 4000° K.

GAMBE DEL MOBILE


STRUTTURA IN METALLO PER MOBILE H54



Α	COD	NERO	COLORE
60	CM5.060	-	-
70	CM5.070	-	-
80	CM5.080	-	-
90	CM5.090	-	-
100	CM5.100	-	-
120	CM5.120	-	-
140	CM5.140	-	-
160	CM5.160	-	-
180	CM5.180	-	-
200	CM5.200	-	-

La misura del fondo della struttura e' approssimativamente di 2 cm inferiore rispetto al fondo del mobile per non interferire con i frontali.

GAMBE H3



COD	PVP	
CM6	-	

GAMBE CM10



Set di 4 unità. Finitura cromo lucido

COD	PVP
CM10	-

Set di 4 unità. Finitura cromo lucido





SU MISURA

Questa collezione consente la produzione personalizzata. In caso di misure intermedie in altezza e larghezza prendere il prezzo della misura immediatamente più alta.



DECOIN ANTRACITE FULLCOLOR

Concetto di interior design in cui tutti i materiali all'interno dei mobili sono progettati in antracite. Il mobile con finitura laccata è internamente laccato antracite.



PUSH AND SLOW SYSTEM

I cassetti con il sistema di apertura senza maniglie "Push" hanno un sistema di sincronizzazione che permette loro di essere aperti premendo in qualsiasi punto del frontale. Allo stesso tempo, la chiusura è progressiva e silenziosa.

Play

Caratteristiche ed equipaggiamento	72
Personalizza il tuo mobile Play	74
Basi lavabo sospese	79
Moduli sospesi	84
Complementi Casual	87



DECOLAC SYSTEM

I colori laccati contengono additivi indurenti che permettono alla finitura finale di essere altamente resistente allo sfregamento e all'abrasione.



PORTE A SPINTA SENZA MANIGLIA

Le ante delle colonne e degli armadi hanno il sistema di espulsione push che può essere utilizzato anche solo come fermo.



DECOFIX SYSTEM

Sistema di fissaggio a muro ad alta sicurezza con il quale le resistenze al carico sono maggiori di 240 kg.



CASSETTI ULTRASLIM 4D

Cassetti in metallo colore antracite e con profilo extra sottile da 2 mm con 4 regolazioni. Le guide sono ad estrazione totale e impianto frenante progressivo.



DECOBUILD SYSTEM

Mobili realizzati con pannelli da 19 mm incollati tra loro con tasselli, ottenendo un'estetica pulita senza ferramenta visibile e offrendo una maggiore resistenza e durata.




CERNIERE 4D

Cerniere con apertura a 110º colore titanio con regolazione tridimensionale e sistema di chiusura soft close.

Play ti consente di personalizzare facilmente i tuoi mobili

Scegli la maniglia, il colore e la struttura del mobile in soli due passaggi

Scegli la maniglia e specifica il colore desiderato



Savana.61	Camel.62	Walnut.63	Boheme.64	Mist.65	Sky.66	Ambar.67	Ebony.68
- 77.25	(D) 4==						1


1.2 Scegli la tua maniglia laccata



- 2 Scegli la struttura del mobile
- 4 Scegli il tuo specchio......112



Scegli il tuo maniglia in legno Finitura Legno Nature



Perfil Push Colori disponibili:

- Nero opaco
- Oro spazzolato
- Inox spazzolato
- Bronzo spazzolato

Legno Nature












1.2 Scegli la tua maniglia Finitura laccata

Inglete Ele





Colori disponibili:

- Nero opaco
- Oro spazzolato
- Inox spazzolato
- Bronzo spazzolato

Laccato









Scegli la struttura del mobile

In tutte le configurazioni puoi scegliere due differenti opzioni per la struttura.

Frontale


La maniglia si sovrappone alla struttura del mobile.



Lato

I lati del mobile sono visti come un terminale decorativo.

- Particolarmente consigliato nei casi in cui i mobili sono attaccati ad un muro.
- In caso di demodulazione di più basi saranno visibili solo le estremità della composizione.






Nello standard il colore della struttura è uguale al colore della maniglia.

Se si desidera si può scegliere il colore della struttura differente a quello della maniglia.




1 CASSETTO




A (cm)	LAVABO	COD	LEGNO NATURE		LACC	CATO
			ELE INGLETE PERFIL	PUSH	ELE ONA INGLETE LINE PERFIL FRAME	PUSH
60	Ь	P101.060.C	-	-	-	-
70		P101.070.C	-	-	-	-
80	Ш	P101.080.C	-	-	-	-
90		P101.090.C	-	-	-	-
100	\vdash	P101.100.I	-	-	-	-
100		P101.100.C	-	-	-	-
100		P101.100.D	-	-	-	-
120	\vdash	P101.120.I	-	-	-	-
120		P101.120.C	-	-	-	-
120		P101.120.D	-	-	-	-
120	Ш	P101.120.X	-	-	-	-
140		P101.140.I	-	-	-	-
140		P101.140.C	-	-	-	-
140		P101.140.D	-	-	-	-
140	Ш	P101.140.X	-	-	-	-

2 CASSETTI ASIMMETRICI



120	Ш	P102.120.I	-	-	-	-
120		P102.120.C	-	-	-	-
120		P102.120.D	-	-	-	-
140	Ш	P102.140.I	-	-	-	-
140		P102.140.C	-	-	-	-
140		P102.140.D	-	-	-	-
160	Ш	P102.160.I	-	-	-	-
160		P102.160.C	-	-	-	-
160		P102.160.D	-	-	-	-
180		P102.180.I	-	-	-	-
180		P102.180.C	-	-	-	-
180		P102.180.D	-	-	-	-
200		P102.200.I	-	-	-	-
200		P102.200.C	-	-	-	-
200		P102.200.D	-	-	-	-

2 CASSETTI SIMMETRICI



120	Ш	P103.120.I	-	-	-	-
120		P103.120.D	-	-	-	-
120	Ш	P103.120.X	-	-	-	-
140	Ш	P103.140.I	-	-	-	-
140		P103.140.D	-	-	-	-
140	Ш	P103.140.X	-	-	-	-
160	Ш	P103.160.I	-	-	-	-
160		P103.160.D	-	-	-	-
160	Ш	P103.160.X	-	-	-	-
180		P103.180.I	-	-	-	-
180		P103.180.D	-	-	-	-
180		P103.180.X	-	-	-	-
200	Ш	P103.200.I	-	-	-	-
200		P103.200.D	-	-	-	-
200	Ш	P103.200.X	-	-	-	-


 \bigcap

- \cdot Le composizioni asimmetriche hanno la seguente modulazione: 120 (80 + 40), 140 (80 + 60), 160 (100 + 60), 180 (120 + 60), 200 (120 + 80). Altre configurazioni disponibili
- · Mobili speciali: per misure intermedie in larghezza e / o altezza, prendere il prezzo della misura immediatamente superiore.

COMPLETA IL TUO MOBILE. Pagina 87


- C Lavabo centrato

2 CASSETTI




A (cm)	LAVABO	COD	LEGNO NATURE		LACC	CATO
			ELE INGLETE PERFIL	PUSH	ELE CURVE INGLETE LINE PERFIL FRAME	PUSH
60		P201.060.C	-	-	-	-
70		P201.070.C	-	-	-	-
80		P201.080.C	-	-	-	-
90		P201.090.C	-	-	-	-
100		P201.100.I	-	-	-	-
100		P201.100.C	-	-	-	-
100		P201.100.D	-	-	-	-
120		P201.120.I	-	-	-	-
120		P201.120.C	-	-	-	-
120		P201.120.D	-	-	-	-
120	Ш	P201.120.X	-	-	-	-
140		P201.140.I	-	-	-	-
140		P201.140.C	-	-	-	-
140		P201.140.D	-	-	-	-
140	\Box	P201.140.X	-	-	-	-

1 CASSETTONE



60		P202.060.C	-	-	-	-
70		P202.070.C	-	-	-	-
80		P202.080.C	-	-	-	-
90		P202.090.C	-	-	-	-
100		P202.100.I	-	-	-	-
100		P202.100.C	-	-	-	-
100		P202.100.D	-	-	-	-
120		P202.120.I	-	-	-	-
120		P202.120.C	-	-	-	-
120		P202.120.D	-	-	-	-
120	\Box	P202.120.X	-	-	-	-

1 CASSETTO + DECORATIVO




60		P203.060.C	-	-	-	-
70		P203.070.C	-	-	-	-
80		P203.080.C	-	-	-	-
90		P203.090.C	-	-	-	-
100		P203.100.I	-	-	-	-
100		P203.100.C	-	-	-	-
100		P203.100.D	-	-	-	-
120		P203.120.I	-	-	-	-
120		P203.120.C	-	-	-	-
120		P203.120.D	-	-	-	-
120		P203.120.X	-	-	-	-
140		P203.140.I	-	-	-	-
140		P203.140.C	-	-	-	-
140		P203.140.D	-	-	-	-
140	Ш	P203.140.X	-	-	-	-

′i)

COMPLETA IL TUO MOBILE. Pagina 87


(1) CASSETTO INTERNO PER BASI LAVABO

Nel cassetto interno può essere inserita la composizione con il cassettone




COD	PVP
P220.060	-
P220.070	-
P220.080	-
P220.090	-
P220.100	-
P220.120	-
P220.120X	-
P220.140	-
P220.140X	-
	P220.060 P220.070 P220.080 P220.090 P220.100 P220.120 P220.120X P220.140

4 CASSETTI ASIMMETRICI




A (cm)	LAVABO	COD	LEGNO NATURE		LACC	ATO
			ELE INGLETE PERFIL	PUSH	ELE ONA CURVE INGLETE LINE PERFIL FRAME	PUSH
120		P208.120.I	-	-	-	-
120		P208.120.C	-	-	-	-
120		P208.120.D	-	-	-	-
140		P208.140.I	-	-	-	-
140		P208.140.C	-	-	-	-
140		P208.140.D	-	-	-	-
160		P208.160.I	-	-	-	-
160		P208.160.C	-	-	-	-
160		P208.160.D	-	-	-	-
180		P208.180.I	-	-	-	-
180		P208.180.C	-	-	-	-
180		P208.180.D	-	-	-	-
200		P208.200.I	-	-	-	-
200		P208.200.C	-	-	-	-
200		P208.200.D	-	-	-	-

4 CASSETTI SIMMETRICI



120	\sqsubseteq	P209.120.I	-	-	-	-
120		P209.120.D	-	-	-	-
120	\sqsubseteq	P209.120.X	-	-	-	-
140	Ш	P209.140.I	-	-	-	-
140		P209.140.D	-	-	-	-
140	\Box	P209.140.X	-	-	-	-
160	Ш	P209.160.I	-	-	-	-
160	\Box	P209.160.D	-	-	-	-
160	\Box	P209.160.X	-	-	-	-
180	Ш	P209.180.I	-	-	-	-
180		P209.180.D	-	-	-	-
180	\Box	P209.180.X	-	-	-	-
200	Ш	P209.200.I	-	-	-	-
200		P209.200.D	-	-	-	-
200	Ш	P209.200.X	-	-	-	-

CASSETTONE + 2 CASSETTI ASIMMETRICI





120		P205.120.I	-	-	-	-
120		P205.120.C	-	-	-	-
120		P205.120.D	-	-	-	-
140	Ш	P205.140.I	-	-	-	-
140	_	P205.140.C	-	-	-	-
140		P205.140.D	-	-	-	-
160		P205.160.I	-	-	-	-
160		P205.160.C	-	-	-	-
160		P205.160.D	-	-	-	-
180		P205.180.I	-	-	-	-
180		P205.180.C	-	-	-	-
180		P205.180.D	-	-	-	-
200		P205.200.I	-	-	-	-
200		P205.200.C	-	-	-	-
200		P205.200.D	-	-	-	-

- \cdot Le composizioni asimmetriche hanno la seguente modulazione: 120 (80 + 40), 140 (80 + 60), 160 (100 + 60), 180 (120 + 60), 200 (120 + 80). Altre configurazioni disponibili
- · Mobili speciali: per misure intermedie in larghezza e / o altezza, prendere il prezzo della misura immediatamente superiore.

COMPLETA IL TUO MOBILE. Pagina 87

2 CASSETTONI ASIMMETRICI







(2)


A (cm)	LAVABO	COD	LEGNO I	NATURE	LACC	САТО
			ELE INGLETE PERFIL	PUSH	ELE ONA INGLETE LINE PERFIL FRAME	PUSH
120	Ш	P210.120.I	-	-	-	-
120		P210.120.C	-	-	-	-
120		P210.120.D	-	-	-	-
140	\vdash	P210.140.I	-	-	-	-
140		P210.140.C	-	-	-	-
140		P210.140.D	-	-	-	-
160	Ш	P210.160.I	-	-	-	-
160		P210.160.C	-	-	-	-
160		P210.160.D	-	-	-	-
180	\vdash	P210.180.I	-	-	-	-
180		P210.180.C	-	-	-	-
180		P210.180.D	-	-	-	-
200		P210.200.I	-	-	-	-
200		P210.200.C	-	-	-	-
200		P210.200.D	-	-	-	-

2 CASSETTONI SIMMETRICI





1 CASSETTO+1 CASSETTONE




120		P211.120.I	-	-	-	-
120		P211.120.D	-	-	-	-
120	\Box	P211.120.X	-	-	-	-
140	Ш	P211.140.I	-	-	-	-
140		P211.140.D	-	-	-	-
140	Ш	P211.140.X	-	-	-	-
160		P211.160.I	-	-	-	-
160		P211.160.D	-	-	-	-
160		P211.160.X	-	-	-	-
180	Ш	P211.180.I	-	-	-	-
180		P211.180.D	-	-	-	-
180	\Box	P211.180.X	-	-	-	-
200		P211.200.I	-	-	-	-
200		P211.200.D	-	-	-	-
200	\Box	P211.200.X	-	-	-	-

60		P312.060.C	-	-	-	-
70		P312.070.C	-	-	-	-
80		P312.080.C	-	-	-	-
90		P312.090.C	-	-	-	-
100		P312.100.I	-	-	-	-
100		P312.100.C	-	-	-	-
100		P312.100.D	-	-	-	-
120		P312.120.I	-	-	-	-
120	\vdash	P312.120.C	-	-	-	-
120		P312.120.D	-	-	-	-

 \bigcirc

(1) CASSETTO INTERNO PER BASI LAVABO


Il cassetto interno si puo' mettere nelle composizioni con cassettone.



A (cm)	COD	PVP
60	P220.060	-
70	P220.070	-
80	P220.080	-
90	P220.090	-
100	P220.100	-
120	P220.120	-
120X	P220.120X	-
140	P220.140	-
140X	P220.140X	-

(2)


(2) CASSETTO INTERNO PER MODULI



COD	PVP
P221.040	-
P221.060	-
P221.070	-
P221.080	-
P221.090	-
P221.100	-
P221.120	-
P221.140	-
	P221.040 P221.060 P221.070 P221.080 P221.090 P221.100 P221.120

COMPLETA IL TUO MOBILE. Pagina 87


3 CASSETTI



A (cm)	LAVABO	COD	LEGNO	NATURE	LAC	CATO
			ELE INGLETE PERFIL	PUSH	ELE CURVE INGLETE LINE PERFIL FRAME	PUSH
60		P313.060.C	-	-	-	-
70		P313.070.C	-	-	-	-
80		P313.080.C	-	-	-	-
90		P313.090.C	-	-	•	-
100	Ш	P313.100.I	-	-	-	-
100		P313.100.C	-	-	-	-
100		P313.100.D	-	-	-	-
120	Ш	P313.120.I	-	-	-	-
120		P313.120.C	-	-	-	-
120		P313.120.D	-	-	-	-


BASE MOBILE SOSPESO

STRUTTURA METALLICA SOSPESA



A (cm)	COD		NERO			COLORE	
		LEGNO NATURE	LACCATO	CRISTALLO FUMÉ	LEGNO NATURE	LACCATO	CRISTALLO FUMÉ
60	P214.060.C	-	-	-	-	-	
70	P214.070.C	-	-	-	-	-	-
80	P214.080.C	-	-	-	-	-	-
90	P214.090.C	-	-	-	-	-	-
100	P214.100.C	-	-	-	-	-	-
120	P214.120.C	-	-	-	-	-	-
140	P214.140.C	-	-	•	-	-	•
	Databasa						
60	P216.060.C	-	-	-	-	-	
70	P216.070.C	-		-	-	-	
80	P216.080.C	-	-	-	-	-	-
90	P216.090.C	-	-	-	-	-	-
100	P216.100.C	-	-	-	-	-	
120	P216.120.C	-	-	-	-	-	-
140	P216.140.C	-	-	-	-	-	
60	P215.060.C	-	-	-	-	-	-
70	P215.070.C	-	-	-	-	-	-
80	P215.080.C	-	-	-	-	-	-
90	P215.090.C	-	-	-	-	-	-
100	P215.100.C	-	-	-	-	-	-
120	P215.120.C	-		-	-	-	-
140	P215.140.C	-	-	-	-	-	-
60	P217.060.C	-	-	-	-	-	-
70	P217.070.C	-	-	-	-	-	-
60	P217.060.C	-	-	-	-	-	-

STRUTTURA METALLICA A PAVIMENTO



70	P217.070.C	-	-	-	-	-	-
80	P217.080.C	-	-	-	-	-	-
90	P217.090.C	-	-	-	-	-	-
100	P217.100.C	-	-	-	-	-	-
120	P217.120.C	-	-	-	-	-	-
140	P217.140.C	-	-	-	-	-	-

(i

COMPLETA IL TUO MOBILE. Pagina 87 □ D Lavabo destro

Le composizioni asimmetriche hanno la seguente modulazione: 120 (80 + 40), 140 (80 + 60), 160 (100 + 60), 180 (120 + 60), 200 (120 + 80). Altre configurazioni disponibili


^{160 (100 + 60), 180 (120 + 60), 200 (120 + 80).} Altre configurazioni disponibili

Mobili speciali: per misure intermedie in larghezza e / o altezza, prendere il prezzo della misura immediatamente superiore.

MODULI SOSPESI


 $\cdot Puoi\,creare\,il\,tuo\,arredo\,personalizzato\,aggiungendo\,i\,moduli\,a\,destra\,e\,/\,o\,sinistra\,della\,base\,lavabo\,selezionata.$ Specifica la loro posizione.

1 CASSETTO




A (cm)	COD	LEGNO	NATURE	LAC	CATO
		ELE INGLETE PERFIL	PUSH	ELE ONA INGLETE LINE PERFIL FRAME	PUSH
30	P101.030.M	-	•	-	-
40	P101.040.M	-	-	-	-
60	P101.060.M	-	-	-	-
70	P101.070.M	-	-	-	-
80	P101.080.M	-	-	-	-
90	P101.090.M	-	-	-	-
100	P101.100.M	-	-	-	-
120	P101.120.M	-	-	-	-
140	P101.140.M	-		-	-

2 CASSETTI



120	P103.120.M	-	-	-	-
140	P103.140.M	-	-	-	-
160	P103.160.M	-	-	-	-
180	P103.180.M	-	-	-	-
200	P103.200.M	-	-	-	-


DECORATIVO



	30	P104.030.M		-	-	-
	40	P104.040.M	-	-	-	-
_	60	P104.060.M		-	-	-
	70	P104.070.M	-	-	-	-
	80	P104.080.M	-	-	-	-


MODULI SOSPESI

1 ANTA




A (cm)	(cm) ANTA COD		LEGNO NATURE		LACCATO		
			ELE INGLETE PERFIL	PUSH	ELE INGLETE PERFIL	ONA CURVE LINE FRAME	PUSH
30	P	P204.030.MI	-	-		-	-
30	9	P204.030.MD	-	-		-	-
40	P	P204.040.MI	-	-		-	-
40	9	P204.040.MD	-	-		-	-

2 CASSETTI



A (cm	A (cm) COD LEGNO NATURE		LACC	ATO	
		ELE INGLETE PERFIL	PUSH	ELE ONA INGLETE LINE PERFIL FRAME	PUSH
30	P201.030.M	-	-	-	-
40	P201.040.M	-	-	-	-
60	P201.060.M	-	-	-	-
70	P201.070.M	-	-	-	-
80	P201.080.M	-	-	-	-
90	P201.090.M	-	-	-	-
100	P201.100.M	-	-	-	-
120	P201.120.M	-	-	-	-
140	P201.140.M	-	-	-	-

1 CASSETTONE




30	P202.030.M	-	-	-	-
40	P202.040.M	-	-	-	-
60	P202.060.M	-	-	-	-
70	P202.070.M	-	-	-	-
80	P202.080.M	-	-	-	-
90	P202.090.M	-	-	-	-
100	P202.100.M	-	-	-	-
120	P202.120.M	-	-	-	-

\bigcirc

(2) CASSETTO INTERNO PER LAVABO

Nel cassetto interno può essere inserita la composizione con il cassettone




A (cm)	COD	PVP
40	P221.040	-
60	P221.060	-
70	P221.070	-
80	P221.080	-
90	P221.090	-
100	P221.100	-
120	P221.120	-
140	P221.140	-

MODULI SOSPESI


· Puoi creare il tuo arredo personalizzato aggiungendo i moduli a destra e / o sinistra della base lavabo selezionata. Specifica la loro posizione.

1 CASSETTO + DECORATIVO




A (cm) COD	LEGNO NATURE		LACC	САТО
		ELE INGLETE PERFIL	PUSH	ELE CURVE INGLETE LINE PERFIL FRAME	PUSH
30	P203.030.M	-	-	-	-
40	P203.040.M	-	-	-	-
60	P203.060.M	-	-	-	-
70	P203.070.M	-	-	-	-
80	P203.080.M	-	-	-	-
90	P203.090.M	-	-	-	-
100	P203.100.M	-	-	-	-
120	P203.120.M	-	-	-	-
140	P203.140.M	-	-	-	-

RIPIANI DECORATIVI



30	P207.030.M	-	-	-	-
40	P207.040.M	-	-	-	-
60	P207.060.M	-	-	-	-
70	P207.070.M	-	-	-	-
80	P207.080.M	-	-	-	-

3 CASSETTI




P313.030.M	-	-	-	-
P313.040.M	-	-	-	-
P313.060.M	-	-	-	-
P313.070.M	-	-	-	-
P313.080.M	-	-	-	-
P313.090.M	-	-	-	-
P313.100.M	-	-	-	-
P313.120.M	-	-	-	-
	P313.040.M P313.060.M P313.070.M P313.080.M P313.090.M P313.100.M	P313.040.M - P313.060.M - P313.070.M - P313.080.M - P313.090.M - P313.100.M -	P313.040.M - - P313.060.M - - P313.070.M - - P313.080.M - - P313.090.M - - P313.100.M - -	P313.040.M - - - P313.060.M - - - P313.070.M - - - P313.080.M - - - P313.090.M - - - P313.100.M - - -

MOBILI PER INTERNI


DECOSPACE

Sistema che include un sifone salvaspazio e una valvola click-clack cromata lucida. Questa soluzione consente al cassetto superiore di andare senza registro a sifone.



ORGATOP


Scatola organizer laccata antracite opaco



COD	PVP
CM18	•

ORGADRAW


Set divisori cassetti.



COD	PVP
CM1	-

ORGASTRIP

Sistema separatore guidato su rotaia.



Α	COD	SEPARATORI	PVP
30	CM2.030	1	-
40	CM2.040	1	-
60	CM2.060	2	-
70	CM2.070	2	-
80	CM2.080	3	-
90	CM2.090	3	-
100	CM2:100	4	-
120	CM2:120	4	-
140	CM2:140	4	-

Separatore aggiuntivo

CM2.010	1	-

PROTEZIONE DEL CASSETTO


Telo protettivo antiscivolo per cassetto.



Α	PER	PERLA		COTTA
	COD	PVP	COD	PVP
30	CM3.030	-	CM4.030	-
40	CM3.040	-	CM4.040	-
60	CM3.060	-	CM4.060	-
70	CM3.070	-	CM4.070	-
80	CM3.080	-	CM4.080	-
90	CM3.090	-	CM4.090	-
100	CM3.100	-	CM4.100	-
120	CM3.120		CM4.120	-
140	CM3.140	-	CM4.140	-


GAMBE PER MOBILI

STRUTTURA METALLICA PER MOBILI H27



A (cm)	COD	NERO		C	OLORE		
		LEGNO NATURE	LACCATO	CRISTALLO FUMÉ	LEGNO NATURE	LACCATO	CRISTALLO FUMÉ
60	CM14.060	-	-	-	-	-	-
70	CM14.070	-	-	-	-	-	-
80	CM14.080	-	-	-	-	-	-
90	CM14.090	-	-	-	-	-	-
100	CM14.100	-	-	-	-	-	-
120	CM14.120	-	-	-	-	-	-
140	CM14.140	-	-	-	-	-	-


STRUTTURA METALLICA PER MOBILI H54



Α	COD	NERO	COLORE
60	CM5.060	-	-
70	CM5.070	-	-
80	CM5.080	-	-
90	CM5.090	-	-
100	CM5.100	-	-
120	CM5.120	-	-
140	CM5.140	-	-
160	CM5.160	-	-
180	CM5.180	-	•
200	CM5.200	-	-

La misura del fondo della struttura e' approssimativamente di 2 cm inferiore rispetto al fondo del mobile per non interferire con i frontali.


GAMBE H3



COD	PVP
CM6	-

Set di 4 unità. Finitura cromo lucido

GAMBE CM10




COD	PVP
CM10	-

Set di 4 unità. Finitura cromo lucido


MOBILI DA ESTERNO

PORTA ASCIUGAMANO LATERALE



COLORE	COD	PVP
Cromo lucido	CM8.CB	-
Nero opaco	CM8.BK	-
Colore (lettera laccata)	CM8.CO	-

PORTA ASCIUGAMANO CON GAMBE



Н	COLORE	COD	PVP
75	Nero opaco	CM9.75.BK	-
75	Colore (lettera laccata)	CM9.75.CO	-
85	Nero opaco	CM9.85.BK	-
85	Colore (lettera laccata)	CM9.85.CO	-

Mobile H = 85 cm con lavabo integrato.

Mobile H = 75 cm con lavabo top.


RETROILLUMINAZIONE INFERIORE

Illuminazione sotto i mobili, sotto il controsoffitto, pensile.

Profilo nero opaco.

Scegli la temperatura del colore:


- ·3200° K
- ·4000° K
- ·5500° K



Α	COD	PVP	
60	CM17.060	-	
70	CM17.070	-	
80	CM17.080	-	
90	CM17.090	-	
100	CM17:100	-	
120	CM17:120	-	
140	CM17:140	-	
160	CM17:160	-	
180	CM17:180	-	
200	CM17.200	-	
200	OIVII1.200		

La misura reale dell'illuminazione a LED e' di 6 cm inferiore rispetto alla larghezza del mobile in modo che non si veda a lato. Temperatura di colore standard: 4000° K.


REGOLAZIONE DELLA PARETE



Н	COD	LEGNO NATURE	LACCATO
27	CM11.27	-	-
54	CM11.54	-	-
81	CM11.81	-	-

Da definire secondo necessità.

DECORATIVI LATERALI



COD	LEGNO NATURE	LACCATO
CM12		-



SOLIDCOLOR

Solid Surface colorato. Basato sul Solid Surface, durante il processo produttivo viene applicato uno smalto colorato che viene poi vetrificato in forno per ottenere una superficie compatta, non porosa, antibatterica e setosa al tatto. Solidcolor è disponibile in tutta la nostra gamma cromatica e può essere personalizzato con colori RAL

Solidcolor è stato sviluppato per rispondere alle nuove tendenze del colore, offrendo un aspetto monocromatico.

applicata al pannello di particelle e che presenta molteplici colori e finiture con ottime prestazioni meccaniche e resistente a graffi, urti

PANNELLO MULTISTRATO MARINO

Tavola multistrato di colle fenoliche con grande stabilità dimensionale e resistenza all'umidità. Impiallacciature rovere naturale. rovere rustico o noce a seconda della finitura desiderata. La finitura finale è ottenuta con oli naturali rispettando la texture con la massima protezione dagli agenti esterni.

DECOLACK

Rivestimento applicato su un pannello in fibra ad alta densità, in diversi strati, ottenendo una superficie continua e senza giunzioni. Il risultato è una finitura colorata di straordinaria durezza, disponibile

con finitura opaca o lucida, dal grande valore estetico. Disponibile in qualsiasi colore RAL o NCS.

LEGNO NATURE

Finitura decorativa che viene e abrasioni.

CERAMICA

Una pasta di sostanza argillosa dalla struttura compatta, modellata e sottoposta a diversi processi di cottura che garantiscono la vetrificazione della superficie, che le conferisce prestazioni straordinarie. Meccanico, igienico e manutenzione molto facile.

CERAMCOLOR

Smalto colorato ad alte prestazioni a base di nanoparticelle con elevate proprietà antibatteriche, non poroso e con grande resistenza meccanica a macchie e ad agenti chimici. È applicabile su porcellana e pietra compatta.

Piani Lavabo

MATERIALI

Piano lavabo con vasca integrata standard	92
Piano lavabo con lavabo integrato su misura	96
Lavabo da appoggio	100
Totem	105
Тор	106
Accessori da appoggio	110

LEGNO MASSELLO

Legno di rovere naturale al 100%. Il piano in rovere massello è fabbricato a doghe, cioè incollando strisce da 8 a 15 cm. Prodotto naturale di straordinaria bellezza che rispetta le irregolarità del tronco d'albero, è protetto con oli naturali che garantiscono una grande durata pur mantenendo il suo aspetto naturale.

SOLID MINERAL (MINERALSOLID)

Materiale composto da cariche minerali naturali e resine ad alta resistenza. Si tratta di un materiale non poroso, antibatterico, leggero e al tatto molto setoso.

ALUCOLOR

L'alluminio come materiale innovativo nei top bagno integrati.
Un concetto leggero, ultra-sottile, dall'estetica industriale che offre un impatto visivo straordinario grazie alla possibilità di essere realizzato in qualsiasi colore. Le caratteristiche del materiale, come l'elevata durezza e durata unite alla facilità di pulizia, lo rendono una soluzione funzionale e di grande valore estetico, in linea con i principi di sostenibilità e rispetto per l'ambiente

CRISTALCOLOR

Cristallo ottico completamente trasparente che si colora e vetrifica nel forno. I lavabi termoformati si producono in forni ad alte temperature creando un lavabo con una caduta progressiva e una tessitura mate e setosa al tatto.

PIETRA NATURALE


Roccia calcarea cristallizzata e compatta, 100% naturale estratta dalle cave. Una vasta gamma di colori è disponibile con un trattamento antimacchia con finitura opaca che ne impedisce l'assorbimento. È un prodotto naturale e irripetibile quindi i campioni di colore sono solo indicativi.

SOLID SURFACE (CRISTALPLANT) 2 eco

Solid Surface è un materiale di ultima generazione composto per due terzi di minerali naturali e resine a base BIO derivate dal mais. Il risultato è un materiale non poroso, antibatterico, setoso e caldo al tatto. La sua struttura e composizione lo rendono riparabile.

CERAMICA






POSIZIONE LAVABO	A (cm)	E (cm)	COD	PVP
CENTRATO				
0	61	30	EC.061.C	-
	71	35	EC.071.C	-
	81	40	EC.081.C	-
	91	45	EC.091.C	-
	101	50	EC:101.C	-
	121	60	EC.121.C	-
DESTRA				
	91	30	EC.091.D	-
	101	35	EC:101.D	-
	121	40	EC.121.D	-
SINISTRA				
	91	30	EC.091.I	-
	101	35	EC:101.I	-
	121	40	EC.121.I	-
DOPPIO				
0 0	121	30	EC.121.X	-
	141	35	EC:141.X	-

CERAMICS BIANCO OPACO




A (cm)	E (cm)	COD	PVP
61	30	EC.061.WM	-
81	40	EC.081.WM	-
101	50	EC:101.WM	-
	61	81 40	61 30 EC.061.WM 81 40 EC.081.WM



CERAMICS NERO OPACO




A (cm)	E (cm)	COD	PVP
61	30	EC.061.NM	-
81	40	EC.081.NM	-
101	50	EC:101.NM	-
	61 81	81 40	61 30 EC.061.NM 81 40 EC.081.NM



& complementi

• Bianco Lucido • Per mobile profundità 40 cm

POSIZIONE LAVABO	A (cm)	E (cm)	COD	PVP
CENTRATO				
٠	61	30	EC.061.R	•
0	71	35	EC.071.R	-
	81	40	EC.081.R	•
	101	50	EC:101.R	-





BRICK

CERAMICA

A (CIII)	L (CIII)	COD	PVP
81	40	EYB.081.C	-
101	50	EYB.101.C	-
	81		81 40 EYB.081.C









- Bianco Lucido
- Adatto come lavabo da appoggio o lavabo sospeso


ALLUMINIO SMALTATO

ALUCOLOR	POSIZIONE LAVABO	A (cm)	E (cm)	COD	PVP
	CENTRATO				
	0	61	30	EAM.061.C	-
	0	71	35	EAM.071.C	-
		81	40	EAM.081.C	-
		91	45	EAM.091.C	-
		101	50	EAM.101.C	
		121	60	EAM.121.C	-
		141	70	EAM.141.C	
	SINISTRA				
		101	30	EAM.101.I	-
		121	30	EAM.121.I	-
	•	141	35	EAM.141.I	-
	DESTRA				
46		101	30	EAM.101.D	-
46 9 28 28 1		121	30	EAM.121.D	-
		141	35	EAM.141.D	-
	DOPPIO				
A		121	30	EAM.121.X	-
		141	35	EAM.141.X	-
Scegliere un colore dalla cartella delle laccature					

& complementi

SOLID MINERAL SOFT **POSIZIONE LAVABO** A (cm) E (cm) COD **PVP CENTRATO** DEB.061.C 61 30 81 40 DEB.081.C 50 101 DEB:101.C 46 45/49/49 26

- Bianco Opaco
- Troppo-pieno integrato




& complementi

EU:141.XM

EU:161.XM

SOLID MINERAL COVER POSIZIONE LAVABO A (cm) E(cm) Opaco CENTRATO EU.061.CM 61 30 EU.071.CM 71 35 (•] 81 40 EU.081.CM 91 EU.091.CM 45 101 50 EU:101.CM 60 EU:121.CM SINISTRA 101 30 EU.101.IM 30 EU:121.IM 121 • Bianco Opaco e Bianco Lucido **DESTRA** 101 30 EU:101.DM 46 121 EU.121.DM 30 48 28 DOPPIO 121 30 EU.121.XM



A

POSIZIONE LAVABO	A (cm)	E (cm)	Opaco	Lucido	PVP
CENTRATO					
۰	60,5	30	EF.061.CM	EF.061.CB	-
	70,5	35	EF.071.CM	EF.071.CB	-
	80,5	40	EF.081.CM	EF.081.CB	-
	90,5	45	EF.091.CM	EF.091.CB	-
	100,5	50	EF:101.CM	EF:101.CB	-
	120,5	60	EF:121.CM	EF:121.CB	-
SINISTRA					
	120,5	30	EF.121.IM	EF:121.IB	-
DESTRA					
•	120,5	30	EF:121.DM	EF.121.DB	-
0					
DOPPIO					
• •	120,5	30	EF.121.XM	EF:121.XB	-
	140,5	35	EF.141.XM	EF:141.XB	-

141

161

35

40

& complementi

SOLID MINERAL

Scegli la dimensione e lo spessore e aggiungi il lavabo desiderato

		·	CENTRA	ATO	·	SINISTI	RA	i DESTRA				DOPPIC)
H (cm)	A (cm)	E (cm)	COD	PVP	E (cm)	COD	PVP	E (cm)	COD	PVP	E (cm)	COD	COD
	61	30	ES.061.CP	-									
	71	35	ES.071.CP	-									
	81	40	ES.081.CP	-									
	91	45	ES.091.CP	-	30	ES.091.IP	-	30	ES.091.DP	-			
	101	50	ES:101.CP	-	30	ES:101.IP	-	30	ES:101.DP	-			
1,2	121	60	ES:121.CP	-	40	ES.121.IP	-	40	ES:121.DP	-	30	ES.121.XP	-
1,2	141	70	ES:141.CP	-	50	ES.141.IP	-	50	ES:141.DP	-	35	ES.141.XP	-
	161	80	ES:161.CP	-	50	ES:161.IP	-	50	ES:161.DP	-	40	ES.161.XP	-
l	181	90	ES:181.CP	-	60	ES:181.IP	-	60	ES:181.DP	-	45	ES.181.XP	-
	201	100	ES.201.CP	-	60	ES.201.IP	-	60	ES.201.DP	-	50	ES.201.XP	-
	61	30	ES.061.CM	-									
	71	35	ES.071.CM	-									
	81	40	ES.081.CM	-									
	91	45	ES.091.CM	-	30	ES.091.IM	-	30	ES.091.DM	-			
	101	50	ES:101.CM	-	30	ES:101.IM	-	30	ES:101.DM	•			
	121	60	ES:121.CM	-	40	ES:121.IM	-	40	ES:121.DM	•	30	ES:121.XM	-
10	141	70	ES:141.CM	-	50	ES.141.IM	-	50	ES:141.DM	-	35	ES:141.XM	-
	161	80	ES:161.CM	-	50	ES:161.IM	-	50	ES:161.DM	-	40	ES:161.XM	-
1	181	90	ES:181.CM	-	60	ES:181.IM	-	60	ES:181.DM	-	45	ES:181.XM	-
	201	100	ES.201.CM	-	60	ES.201.IM	-	60	ES.201.DM	-	50	ES.201.XM	-

(A) Larghezza mobile

(E) Asse del lavabo

(H) Spessore del piano

LIENA

LAVABI DISPONIBILI

ORGANIC









JERSON







· Disponibile con doppio piano lavabo da 140 cm.





· Top disponibili da 90 cm.

· Top disponibili da 70 cm.

Disponibile con doppio piano lavabo da 180 cm.








OBI





- · Top disponibili da 100 cm. · Non disponibile per piani lavabo doppi.

SU MISURA. È possibile ordinare senza sovrapprezzo:

- Larghezza speciale. Prezzo della misura immediatamente superiore.
- Spessore del piano da 3 a 10 cm.
 Piano senza foro per il rubinetto.
- Spostamento dell'asse del lavabo secondo necessità.

EXTRA KIT REDGE





& complementi

Pilette e sifoni, Supporti da banco, Portasciugamani, Battiscopa paginas 110-111



Scegli la dimensione e lo spessore e aggiungi il lavabo desiderato

			POSIZIONE LAVABO														
		(CEN	ITRATO			SINISTRA				DESTRA				DOPPIO DOPPIO		
H (cm)	A (cm)	E (cm)	COD	PVP Bianco	PVP Monoc.	E (cm)	COD	PVP Bianco	PVP Monoc.	E (cm)	COD	PVP Bianco	PVP Monoc.	E (cm)	COD	PVP Bianco	PVP Monoc.
	61	30	EJ.061.CP	-	-												
	71	35	EJ.071.CP	-	-												
1	81	40	EJ.081.CP	-	-												
١.,	91	45	EJ.091.CP	-	-	30	EJ.091.IP	-	-	30	EJ.091.DP	-	-				
-	101	50	EJ:101.CP	-	-	30	EJ:101.IP	-	-	30	EJ:101.DP	-	-				
1,5	121	60	EJ:121.CP	-	-	40	EJ.121.IP	-	-	40	EJ.121.DP	-	-	30	EJ:121.XP	-	-
	141	70	EJ:141.CP	-	-	50	EJ:141.IP	-	-	50	EJ:141.DP	-	-	35	EJ:141.XP	-	-
•	161	80	EJ:161.CP	-	-	50	EJ.161.IP	-	-	50	EJ.161.DP	-	-	40	EJ:161.XP	-	-
	181	90	EJ:181.CP	-	-	60	EJ.181.IP	-	-	60	EJ:181.DP	-	-	45	EJ:181.XP	-	-
	201	100	EJ.201.CP	-	-	60	EJ.201.IP	-	-	60	EJ.201.DP	-	-	50	EJ.201.XP	-	-
	61	30	EJ.061.CM	-	-												
	71	35	EJ.071.CM	-	-												
	81	40	EJ.081.CM	-	-												
	91	45	EJ.091.CM	-	-	30	EJ.091.IM	-	-	30	EJ.091.DM	-	-				
	101	50	EJ.101.CM	-	-	30	EJ.101.IM	-	-	30	EJ:101.DM	-	-				
10	121	60	EJ.121.CM	-	-	40	EJ.121.IM	-	-	40	EJ.121.DM	-	-	30	EJ:121.XM	-	-
	141	70	EJ:141.CM	-	-	50	EJ.141.IM	-	-	50	EJ:141.DM	-	-	35	EJ:141.XM	-	-
	161	80	EJ.161.CM	-	-	50	EJ.161.IM	-	-	50	EJ:161.DM	-	-	40	EJ:161.XM	-	-
	181	90	EJ.181.CM	-	-	60	EJ.181.IM	-	-	60	EJ:181.DM	-	-	45	EJ:181.XM	-	-
	201	100	EJ.201.CM	-	-	60	EJ.201.IM	-	-	60	EJ.201.DM	-	-	50	EJ.201.XM	-	-

(A) Larghezza mobile


(E) Asse del lavabo

(H) Spessore del piano

LAVABI DISPONIBILI

VICTORIA













ONTARIO









- Disponibile a partire da 70 cm. Disponibile doppio a partire da 140 cm.

Monocolor

Bianco opaco.11
Maquillaje opaco.23
Cobalt opaco.35

Nero opaco.13 Mousse opaco.25 Acero opaco.37

Greige opaco.15 Peach opaco.27 Perla opaco.39

Lino opaco.17 Wine opaco.29 Caqui opaco.41 Piedra opaco.19 Teja opaco.31 Cuarzo opaco.43

Tierra opaco.21 Mint opaco.33 Antracita opaco.45



SU MISURA. È possibile ordinare senza sovrapprezzo:

- Larghezza speciale. Prezzo della misura immediatamente superiore.
- Spessore del piano da 3 a 10 cm.
- Piano senza foro per il rubinetto.
- Spostamento dell'asse del lavabo secondo necessità.

EXTRA KIT REDGE



Pilette e sifoni, Supporti da banco, Portasciugamani, Battiscopa paginas 110-111

& complementi

PIETRA NATURALE

Scegli la dimensione e lo spessore e aggiungi il lavabo desiderato

				-				POSIZIO	IONE LAVABO								
			© CEN	NTRATO		·	SIN	ISTRA		DESTRA				DOPPIO DOPPIO			
H (cm)	A (cm)	E (cm)	COD	PVP Gruppo 1*	PVP Gruppo 2**	E (cm)	COD	PVP Gruppo 1*	PVP Gruppo 2**	E (cm)	COD	PVP Gruppo 1*	PVP Gruppo 2**	E (cm)	COD	PVP Gruppo1*	PVP Gruppo 2**
	61	30	EQ.061.CP	-	-												
	71	35	EQ.071.CP	-	-												
	81	40	EQ.081.CP	-	-												
	91	45	EQ.091.CP	-	-	30	EQ.091.IP	-	-	30	EQ.091.DP	-	-				
	101	50	EQ.101.CP	-	-	30	EQ.101.IP	-	-	30	EQ:101.DP	-	-				
2	121	60	EQ.121.CP	-		40	EQ.121.IP		-	40	EQ.121.DP	-		30	EQ.121.XP		
2	141	70	EQ141.CP	-		50	EQ.141.IP		-	50	EQ.141.DP	-		35	EQ:141.XP		
	161	80	EQ.161.CP	-		50	EQ.161.IP		-	50	EQ.161.DP	-		40	EQ:161.XP		-
l	181			-												-	-
	201			-	-												
	61	30	EQ.061.CM	-													
	71	35	EQ.071.CM	-	•												
	81	40	EQ.081.CM	-	-												
	91	45	EQ.091.CM	-	-	30	EQ.091.IM	-	-	30	EQ.091.DM	-	-				
	101	50	EQ.101.CM	-	-	30	EQ.101.IM	-	-	30	EQ.101.DM	-	-				
10	121	60	EQ.121.CM	-	-	40	EQ.121.IM	-	-	40	EQ.121.DM	-	-	30	EQ.121.XM	-	-
10	141	70	EQ.141.CM	-	-	50	EQ.141.IM	-	-	50	EQ.141.DM	-	-	35	EQ.141.XM	-	-
	161	80	EQ.161.CM	-	-	50	EQ.161.IM	-	-	50	EQ.161.DM	-	-	40	EQ:161.XM	-	-
	181	90	EQ.181.CM	-	-	60	EQ.181.IM	-	-	60	EQ.181.DM	-	-	45	EQ:181.XM	-	-
	201	100	EQ.201.CM	-		60	EQ.201.IM		-	60	EQ.201.DM	-	-	50	EQ.201.XM	-	-

(A) Larghezza mobile


(E) Asse del lavabo

(H) Spessore del piano

LAVABI DISPONIBILI

PLUS






REGATA Gruppo 1:

Gruppo 2:







Colori gruppo 1 *

Colori gruppo 2 **

Carrara.71

Burgundi.75

Pietra.73

Marquina.74

India.72

Tanganica.76



SU MISURA. È possibile ordinare senza sovrapprezzo:

- Larghezza speciale. Prezzo della misura immediatamente superiore.
- Spessore del piano da 3 a 10 cm.
- Piano senza foro per il rubinetto.
- Spostamento dell'asse del lavabo secondo necessità.

& complementi

Pilette e sifoni, Supporti da banco, Portasciugamani, Battiscopa paginas 110-111

CRISTALCOLOR

Scegli la dimensione e lo spessore e aggiungi il lavabo desiderato

						-	POSIZION	E LAVABO)				
		•	CENTR	ATO	SINISTRA			DESTRA			DOPPIO		
H (cm)	A (cm)	E (cm)	COD	PVP	E (cm)	COD	PVP	E (cm)	COD	PVP	E (cm)	COD	PVP
	61	30	EK.061.CP	-									
	71	35	EK.071.CP	-									
	81	40	EK.081.CP	-									
	91	45	EK.091.CP	-	30	EK.091.IP	-	30	EK.091.DP	-			
—	101	50	EK.101.CP	-	30	EK.101.IP	-	30	EK.101.DP	-			
1,2	121	60	EK.121.CP	-	40	EK.121.IP	-	40	EK.121.DP	-	30	EK.121.XP	-
	141	70	EK.141.CP	-	50	EK.141.IP	-	50	EK.141.DP	-	35	EK.141.XP	-
	161	80	EK.161.CP	-	50	EK.161.IP	-	50	EK.161.DP	-	40	EK.161.XP	-
	181	90	EK.181.CP	-	60	EK.181.IP	-	60	EK.181.DP	-	45	EK.181.XP	-
	201	100	EK.201.CP	-	60	EK.201.IP	-	60	EK.201.DP	-	50	EK.201.XP	-

(A) Larghezza mobile

(E) Asse del lavabo

(H) Spessore del piano

LAVABI DISPONIBILI


FLOW





CANALE





- · Piani lavabo disponibili da 70 cm.
- · Piano lavabo doppio non disponibile.

(i

SU MISURA. È possibile ordinare senza sovrapprezzo:


- Larghezza speciale. Prezzo della misura immediatamente superiore.
- Piano senza foro per il rubinetto.
- È possibile ordinare colori speciali nella tabella RAL.

& complementi

CERAMICA / CERAMCOLOR

CIRCUS





36

Finitura	COD	PVP
Bianco Lucido	LU.WB	-
Monocolor	LU.MC	-
Bicolor	LU.BC	-

RECTÁNGULO



Finitura	COD	PVP		
Bianco Lucido	LR.WB	_		
Monocolor	LR.MC	-		
Bicolor	LR.BC			

CUADRO



Finitura	COD	PVP
Bianco Lucido	LC.WB	-
Monocolor	LC.MC	
Bicolor	LC.BC	-

AXIS



Finitura	COD	PVP
Bianco Lucido	LX.WB	-

\bigcap



Colori

Bianco opaco11 Nero opaco13
Piedra opaco19 Tierra opaco.21
Cobalt opaco.35 Acero opaco.37

Greige opaco.15 Maquillaje opaco.23 Antracita opaco.45

& complementi

CERAMICA / CERAMCOLOR



Finitura	COD	PVP
Bianco Lucido	LY.WM	-
Monocolor	LY.MC	
Bicolor	LY.BC	


DISC



Finitura	COD	PVP
Bianco Lucido	LP.WB	-
Monocolor	LP.MC	-
Bicolor	LP.BC	-

NUBA






Finitura	COD	PVP
Bianco Lucido	LUF.WB	-
Monocolor	LUF.MC	-
Bicolor	LUF.BC	-

MARVEL





Finitura	COD	PVP
Bianco Lucido	LVF.WB	-
Monocolor	LVF.MC	-
Bicolor	LVF.BC	

(i)



Colori

Bianco opaco.11	Nero opaco13
Piedra opaco.19	Tierra opaco.21
Cobalt opaco.35	Acero opaco.37

Greige opaco.15 Maquillaje opaco.23 Antracita opaco.45

& complementi








Finitura		COD	PVP
	Bianco opaco 48 cm	LK.048	-
A	Bianco opaco 58 cm	LK.058	-
\bigcirc	Monocolor 48 cm	LK.048.MC	-
	Monocolor 58 cm	LK.058.MC	-
\bigcirc	Bicolor 48 cm	LK.048.BC	-
<u></u>	Bicolor 58 cm	LK.058.BC	-

OVAL






Finitura	COD	PVP
Bianco opaco	LO.WM	
Monocolor	LO.MC	
Bicolor	LO.BC	•

CÍRCULO






Finitura	COD	PVP
Bianco opaco	LF.WM	
Monocolor	LF.MC	-
Bicolor	LF.BC	-

CUADRA





Finitura	COD	PVP
Bianco opaco	LD	
Monocolor	LD.MC	-
Bicolor	LD.BC	-

(i)




Colori

Nero opaco.13	Greige opaco.15	Lino opaco.17
Piedra opaco.19	Tierra opaco.21	Maquillaje opaco.23
Mousse opaco.25	Peach opaco.27	Wine opaco.29
Teja opaco.31	Mint opaco.33	Cobalt opaco.35
Acero opaco.37	Perla opaco.39	Caqui opaco.41
Cuarzo opaco.43	Antracita opaco.45	

& complementi






Finitura	COD	PVP
Bianco opaco	LH	-
Monocolor	LH.MC	-
Bicolor	LH.BC	-

Finitura	COD	PVP
Bianco opaco	LA	-
Monocolor	LA.MC	-
Bicolor	LA.BC	•






Finitura	COD	PVP	
Bianco opaco	LZ	-	
Monocolor	LZ.MC	-	
Bicolor	LZ.BC	-	

TALL





Finitura	COD	PVP
Bianco opaco	LI.WM	-
Monocolor	LI.MC	•

Œ




Colori

Nero opaco.13	Greige opaco.15	Lino opaco.17
Piedra opaco.19	Tierra opaco.21	Maquillaje opaco.23
Mousse opaco.25	Peach opaco.27	Wine opaco.29
Teja opaco.31	Mint opaco.33	Cobalt opaco.35
Acero opaco.37	Perla opaco.39	Caqui opaco.41
Cuarzo opaco.43	Antracita opaco.45	

& complementi


DIVERSI

PIETRA 유



Finitura	COD	PVP
Burgundy	LT.BG	-
Carrara	LT.C	-
India	LT.V	-
Marquina	LT.N	-
Pietra	LT.PG	-
Tanganica	LT.TG	-


MELVA



Finitura	COD	PVP
Cristal Fumé	LE.CF	-

METALCIRCUS





Finitura	COD	PVP	
Antracita	LM.AN	-	
Inox	LM.AC	-	



Colori gruppo 1

Carrara.71 Pietra.73

India.72 Marquina.74


Colori gruppo 2

Burgundi.75 Tanganica.76

& complementi


SOLID SURFACE Z eco

BALOON




Finite	ura	Scarico	COD	RRP	Scarico	REF	RRP
	Bianco opaco	Pavimento*	TB.S	-	Murale	TB.P	-
	Monocolor	Pavimento*	TB.S.MC	-	Murale	TB.P.MC	-
	Bicolor	Pavimento*	TB.S.BC	-	Murale	TB.P.BC	-

PILLAR




Finit	ıra	Scarico	COD	RRP	Scarico	REF	RRP
	Bianco opaco	Pavimento*	TL.S	-	Murale	TL.P	-
	Monocolor	Pavimento*	TL.S.MC	-	Murale	TL.P.MC	-
	Bicolor	Pavimento*	TL.S.BC	-	Murale	TL.P.BC	-

TOWER



Finite	ura	Scarico	COD	RRP	Scarico	REF	RRP
	Bianco opaco	Pavimento*	TT.S	-	Murale	TT.P	-
	Monocolor	Pavimento*	TT.S.MC	-	Murale	TT.P.MC	-
	Bicolor	Pavimento*	TT.S.BC	-	Murale	TT.P.BC	-

TWIN






ಧ‡


Finite	ura	Scarico	COD	RRP	Scarico	REF	RRP
	Bianco opaco	Pavimento*	TW.S	-	Murale	TW.P	-
	Monocolor	Pavimento*	TWSMC	-	Murale	TWPMC	-
	Bicolor	Pavimento*	TWS.BC	-	Murale	TW.P.BC	-

KONIK



Finitura		Scarico	COD	RRP
	Bianco opaco	Pavimento*	TK.S	-
	Monocolor	Pavimento*	TKSMC	-
	Bicolor	Pavimento*	TK.S.BC	-

TULIPA



Finite	ura	Scarico	COD	RRP	Scarico	REF	RRP
	Bianco opaco	Pavimento*	TP.S	-	Murale	TP.P	-
	Monocolor	Pavimento*	TPSMC	-	Murale	TPPMC	-
	Bicolor	Pavimento*	TPS.BC	-	Murale	TP.P.BC	-

T)



Colori

Nero opaco.13	Greige opaco.15	Lino opaco.17	Piedra opaco.19	Tierra opaco.21	Maquillaje opaco.23
Mousse opaco.25	Peach opaco.27	Wine opaco.29	Teja opaco.31	Mint opaco.33	Cobalt opaco.35
Acero opaco.37	Perla opaco.39	Cagui opaco.41	Cuarzo opaco.43	Antracita opaco.45	

^{*} Include scarico e drenaggio

Top PIANI LAVABO

LEGNO NATURE



A (cm)	E (cm)	COD	PVP	COD	PVP	
POSIZIONE LAVABO CENTRATO						
61	30	PN.061.CP	-	PN.061.CM	-	
71	35	PN.071.CP	-	PN.071.CM	•	
81	40	PN.081.CP	-	PN.081.CM	•	
91	45	PN.091.CP	-	PN.091.CM	-	
101	50	PN:101.CP	-	PN.101.CM	-	
121	60	PN:121.CP	-	PN.121.CM	-	
141	70	PN:141.CP	-	PN.141.CM	-	
161	80	PN:161.CP	-	PN.161.CM	-	
181	90	PN:181.CP	-	PN.181.CM	-	
201	100	PN.201.CP	-	PN.201.CM	-	
	POSIZIO	ONE LAVABO	SINIST	RA		
91	30	PN.091.IP	-	PN.091.IM	-	
101	30	PN:101.IP		PN:101.IM		
121	40	PN:121.IP	-	PN:121.IM		
141	50	PN:141.IP		PN:141.IM		
161	50	PN:161.IP		PN:161.IM	-	
181	60	PN:181.IP		PN:181.IM	-	
201	60	PN.201.IP		PN.201.IM	-	
•	POSIZIO	ONE LAVABO) DESTR	:A		
91	30	PN.091.DP		PN.091.DM	-	
101	30	PN:101.DP		PN:101.DM	-	
121	40	PN:121.DP	-	PN.121.DM	-	
141	50	PN:141.DP		PN:141.DM	-	
161	50	PN:161.DP		PN:161.DM	-	
181	60	PN:181.DP		PN:181.DM	-	
201	60	PN.201.DP	-	PN.201.DM	-	
POSIZIONE LAVABO DOPPIO						
121	30	PN:121.XP	-	PN.121.XM	-	
141	35	PN:141.XP	-	PN.141.XM	-	
161	40	PN:161.XP	-	PN:161.XM	-	
181	45	PN:181.XP	-	PN.181.XM	-	
201	50	PN.201.XP	-	PN.201.XM	-	





Colori

Savana.61	Camel.62
Walnut.63	Boheme.64
Mist.65	Sky.66
Ambar.67	Ebony.68





A (cm)	E (cm)	COD	PVP	COD	PVP
POSIZIONE LAVABO CENTRATO					
61	30	PL.061.CP	-	PL.061.CM	-
71	35	PL.071.CP	-	PL.071.CM	-
81	40	PL.081.CP	-	PL.081.CM	-
91	45	PL.091.CP	-	PL.091.CM	-
101	50	PL:101.CP	•	PL:101.CM	-
121	60	PL:121.CP	•	PL:121.CM	-
141	70	PL:141.CP	-	PL:141.CM	-
161	80	PL:161.CP	-	PL:161.CM	-
181	90	PL:181.CP	-	PL:181.CM	-
201	100	PL.201.CP	-	PL.201.CM	-
*	POSIZI	ONE LAVAB	O SINIST	RA	
91	30	PL.091.IP	-	PL.091.IM	-
101	30	PL:101.IP	-	PL:101.IM	-
121	40	PL:121.IP	-	PL.121.IM	-
141	50	PL:141.IP	-	PL.141.IM	-
161	50	PL:161.IP	-	PL.161.IM	-
181	60	PL181.IP	-	PL181.IM	-
201	60	PL.201.IP	-	PL.201.IM	-
•	POSIZI	ONE LAVAB	O DESTR	RA	
91	30	PL.091.DP		PL.091.DM	-
101	30	PL:101.DP		PL:101.DM	-
121	40	PL:121.DP	-	PL:121.DM	-
141	50	PL:141.DP	-	PL:141.DM	-
161	50	PL:161.DP	-	PL:161.DM	-
181	60	PL:181.DP	-	PL:181.DM	-
201	60	PL.201.DP	-	PL.201.DM	-
POSIZIONE LAVABO DOPPIO					
121	30	PL:121.XP		PL:121.XM	-
141	35	PL:141.XP	-	PL:141.XM	-
161	40	PL:161.XP	-	PL:161.XM	-
181	45	PL:181.XP	-	PL:181.XM	-
201	50	PL.201,XP		PL.201.XM	-





Color

Bianco opaco.11	Nero lucido.13	Greige opaco.15
Lino opaco.17	Piedra lucido.19	Tierra opaco.21
Maquillaje opaco.23	Mousse lucido.25	Peach opaco.27
Wine opaco.29	Teja lucido.31	Mint opaco.33
Cobalt opaco.35	Acero lucido.37	Perla opaco.39
Caqui opaco.41	Cuarzolucido.43	Antracita opaco.45
Bianco lucido.12	Nero lucido.14	Greige lucido.16
Lino lucido.18	Piedra lucido.20	Tierra lucido.22
Maquillaje lucido.24	Mousse lucido.26	Peach lucido.28
Wine lucido.30	Teja lucido.32	Mint lucido.34
Cobalt lucido.36	Acero lucido.38	Perla lucido.40
Caqui lucido.42	Cuarzo lucido.44	Antracita lucido.46



MISURE SPECIALI

È possibile ordinare senza sovrapprezzo:

- Larghezze speciali. Prezzo della misura più alta.
- Profondità ridotta a 40 cm.
- Altezza copertura da 5 a 10 cm.

FORO PER RUBINETTO E LAVABO

Può essere ordinato:

- Nessun foro lavandino e / o rubinetto.
- Sifone del lavabo secondo necessità.
- Lavarozione speciale vasca fuori catalago

& complementi

Pilette e sifoni, Supporti da banco pagina 110-111

PANNELLO MULTISTRATO MARINO / Impiallacciato Rovere e Noce



A (cm)	E (cm)	COD	PVP	COD	PVP	
÷ 0	POSIZIONE LAVABO CENTRATO					
61	30	PT.061.CP	-	PT.061.CM	-	
71	35	PT.071.CP	-	PT.071.CM	-	
81	40	PT.081.CP	-	PT.081.CM	-	
91	45	PT.091.CP	-	PT.091.CM	-	
101	50	PT:101.CP	-	PT:101.CM	-	
121	60	PT:121.CP	-	PT:121.CM	-	
141	70	PT:141.CP	-	PT:141.CM	-	
161	80	PT:161.CP	-	PT.161.CM	-	
181	90	PT:181.CP	-	PT:181.CM	-	
201	100	PT.201.CP	-	PT.201.CM	-	
•	POSIZIONE LAVABO SINISTRA					
91	30	PT.091.IP	-	PT.091.IM	-	
101	30	PT:101.IP	-	PT:101.IM	-	
121	40	PT:121.IP	-	PT:121.IM	-	
141	50	PT:141.IP	-	PT:141.IM	-	
161	50	PT:161.IP	-	PT:161.IM	-	
181	60	PT:181.IP	-	PT:181.IM	-	
201	60	PT.201.IP	-	PT.201.IM	-	
•	POSIZIONE LAVABO DESTRA					
91	30	PT.091.DP	-	PT.091.DM	-	
101	30	PT:101.DP	-	PT:101.DM	-	
121	40	PT:121.DP	-	PT:121.DM	-	
141	50	PT:141.DP	-	PT:141.DM	-	
161	50	PT:161.DP	-	PT:161.DM	-	
181	60	PT:181.DP	-	PT:181.DM	-	

0 0	POSIZIONE LAVABO DOPPIO				
121	30	PT:121.XP	-	PT:121.XM	-
141	35	PT:141.XP	-	PT:141.XM	-
161	40	PT:161.XP	-	PT:161.XM	-
181	45	PT:181.XP	-	PT:181.XM	-
201	50	PT.201.XP	-	PT.201.XM	-

PT.201.DM



201

60

PT.201.DP



Colori

Almond.51	Antique.52	Stone.53
Velvet.54	Nogal.55	Shell.56
Fume.57	Raw.58	

LEGNO ROVERE MASSELLO



A (cm)	E (cm)	COD	PVP	COD	PVP
POSIZIONE LAVABO CENTRATO					
61	30	PZ.061.CP	-	PZ.061.CM	-
71	35	PZ.071.CP	-	PZ.071.CM	-
81	40	PZ.081.CP	-	PZ.081.CM	-
91	45	PZ.091.CP	-	PZ.091.CM	-
101	50	PZ:101.CP	-	PZ:101.CM	-
121	60	PZ.121.CP	-	PZ:121.CM	-
141	70	PZ.141.CP	-	PZ:141.CM	-
161	80	PZ.161.CP	-	PZ:161.CM	-
181	90	PZ.181.CP	-	PZ:181.CM	-
201	100	PZ.201.CP	-	PZ.201.CM	-
•	POSIZ	IONE LAVAE	SO SINIS	ΓRA	
91	30	PZ.091.IP		PZ.091.IM	-
101	30	PZ.101.IP		PZ:101.IM	-
121	40	PZ.121.IP		PZ.121.IM	-
141	50	PZ141.IP		PZ141.IM	-
161	50	PZ.161.IP		PZ.161.IM	-
181	60	PZ.181.IP	-	PZ.181.IM	-
201	60	PZ.201.IP	-	PZ.201.IM	-
•	POSIZ	IONE LAVAE	O DEST	RA	
91	30	PZ.091.DP	-	PZ.091.DM	-
101	30	PZ.101.DP	-	PZ.101.DM	-
121	40	PZ.121.DP	-	PZ.121.DM	-
141	50	PZ.141.DP	-	PZ.141.DM	-
161	50	PZ.161.DP	-	PZ.161.DM	-
					-
181	60	PZ:181.DP	-	PZ.181.DM	_
181 201	60 60	PZ.181.DP PZ.201.DP	-	PZ.181.DM PZ.201.DM	•
	60		-	PZ.201.DM	-
201	60	PZ.201.DP	-	PZ.201.DM	-
201	60 POSIZ	PZ.201.DP	- SO DOPP	PZ.201.DM	-
201	60 POSIZ 30	PZ.201.DP IONE LAVAB PZ.121.XP	- SO DOPP	PZ.201.DM IO PZ.121.XM	-
201 : : : 121 141	60 POSIZ 30 35	PZ.201.DP IONE LAVAB PZ.121.XP PZ.141.XP	- SO DOPP - -	PZ.201.DM IO PZ.121.XM PZ.141.XM	-





Colori

Almond.51	Antique.52	Stone.53
Velvet.54	Shell.56	Fume.57
Raw.58		



MISURE SPECIALI

È possibile ordinare senza sovrapprezzo:

- Larghezze speciali. Prezzo della misura più alta.
- Profondità ridotta a 40 cm.
- Altezza copertura da 5 a 10 cm.


FORO PER RUBINETTO E LAVABO

Può essere ordinato:

- Nessun foro lavandino e / o rubinetto.
- Sifone del lavabo secondo necessità.
- Lavarozione speciale vasca fuori catalago

& complementi

Pilette e sifoni, Supporti da banco pagina 110-111 Top





MISURE SPECIALI

È possibile ordinare senza sovrapprezzo:

- Larghezze speciali. Prezzo della misura più alta.
- Profondità ridotta a 40 cm.
- Altezza copertura da 5 a 10 cm.

FORO PER RUBINETTO E LAVABO

Può essere ordinato:

- Nessun foro lavandino e / o rubinetto.
- Sifone del lavabo secondo necessità.
- Lavarozione speciale vasca fuori catalago

& complementi

Pilette e sifoni, supporti da banco mural, portasciugamani, controsoffitto pagina 110-111

COD

PQ.061.CM

PQ.071.CM

PQ.081.CM

PQ.091.CM

PQ:101.CM

PQ:121.CM

PQ141 CM

PQ:161.CM

PQ:181.CM

PQ.201.CM

PQ.091.IM

PQ:101.IM

PQ:121.IM

PO141 IM

PQ:161.IM

PQ:181.IM

PQ.201.IM

PQ.091.DM

PQ:101.DM

PQ:121.DM

PQ:141.DM

PQ:161.DM

PQ181 DM

PQ.201.DM

PQ121 XM

PQ:141.XM

PQ:161.XM

PQ:181.XM

PQ.201.XM

PVP

Gruppo 2 **

COD

PQ.061.CP

PQ.071.CP

PQ.081.CP

PQ.091.CP

PQ:101.CP

PQ:121.CP

PQ:141.CP

PQ.161.CP

PQ:181.CP

PQ.201.CP

PQ.091.IP

PQ:101.IP

PQ:121.IP

PO141 IP

PQ:161.IP

PQ:181.IP

PQ.201.IP

PQ.091.DP

PQ.101.DP

PQ:121.DP

PQ:141.DP

PQ:161.DP

PQ181 DP

PQ.201.DP

PO121 XP

PQ.141.XP

PQ:161.XP

PQ.181.XP

PQ.201.XP

PVP

CERAMCOLOR


Ε

(cm) (cm)

201

COD

100 PC.201.CP



COD

PC.201.CM

PVP

,	PO	SIZIONE LA	VABO (CENTRATO	
61	30	PC.061.CP	-	PC.061.CM	-
71	35	PC.071.CP	-	PC.071.CM	-
81	40	PC.081.CP	-	PC.081.CM	-
91	45	PC.091.CP	-	PC.091.CM	-
101	50	PC:101.CP	-	PC:101.CM	-
121	60	PC:121.CP	-	PC.121.CM	-
141	70	PC:141.CP	-	PC:141.CM	-
161	80	PC:161.CP	-	PC:161.CM	-
181	90	PC:181.CP	-	PC:181.CM	-

POSIZIONE LAVABO SINISTRA							
91	30	PC.091.IP	-	PC.091.IM	-		
101	30	PC:101.IP	-	PC:101.IM	-		
121	40	PC:121.IP	-	PC:121.IM	-		
141	50	PC:141.IP	-	PC:141.IM	-		
161	50	PC:161.IP	-	PC:161.IM	-		
181	60	PC:181.IP	-	PC:181.IM	-		
201	60	PC.201.IP	-	PC.201.IM	-		

•	POSIZIONE LAVABO DESTRA							
91	30	PC.091.DP	-	PC.091.DM	-			
101	30	PC:101.DP	-	PC:101.DM	-			
121	40	PC:121.DP	-	PC:121.DM	-			
141	50	PC:141.DP	-	PC:141.DM	-			
161	50	PC:161.DP	-	PC:161.DM	-			
181	60	PC:181.DP	-	PC.181.DM	-			
201	60	PC.201.DP	-	PC.201.DM	-			

POSIZIONE LAVABO DOPPIO							
121	30	PC:121.XP	-	PC.121.XM	-		
141	35	PC:141.XP	-	PC.141.XM	-		
161	40	PC:161.XP	-	PC.161.XM	-		
181	45	PC:181.XP	-	PC.181.XM	-		
201	50	PC.201.XP	-	PC.201.XM	-		





Color

Bianco opaco.11	Nero opaco.13
Greige opaco.15	Piedra opaco.19
Tierra opaco.21	Maquillaje opaco.23
Cobalt opaco.35	Acero opaco.37
Antracita onaco 45	





PIETRA NATURALE

Α

61

71

81

91

101

121

141 161

181

201

91

101

121

141

161

181

201

91

101

121

141

161

181

201

121

141

161

181

(cm) (cm)

Ε

35

40

45

50

70

80

90

100

30

30

40

50

50

60

60

30

30

40

50

50

60

30

35

40

45

50

Gruppo 1*

COD

PQ.061.CP

PQ.071.CP

PQ.081.CP

PQ.091.CP

PQ:101.CP

PQ.121.CP

PQ.141.CP

PQ:161.CP

PQ.181.CP

PQ.201.CP

PQ.091.IP

PQ:101.IP

PQ:121.IP

PO141 IP

PQ.161.IP

PQ:181.IP

PQ.201.IP

PQ 091 DP

PQ.101.DP

PQ.121.DP

PQ.141.DP

PQ.161.DP

PQ181 DP

PQ.201.DP

PQ121 XP

PQ.141.XP

PQ.161.XP

PQ.181.XP

PQ.201.XP

PVP

POSIZIONE LAVABO CENTRATO

POSIZIONE LAVABO SINISTRA

POSIZIONE LAVABO DESTRA

POSIZIONE LAVABO DOPPIO

COD

PQ.061.CM

PQ 071CM

PQ.081.CM

PQ.091.CM

PQ:101.CM

PQ:121.CM

PQ.141.CM

PQ:161.CM

PQ:181.CM

PQ.201.CM

PQ.091.IM

PQ:101.IM

PQ:121.IM

PO141 IM

PQ.161.IM

PQ:181.IM

PQ.201.IM

PQ 091 DM

PQ:101.DM

PQ:121.DM

PQ.141.DM

PQ:161.DM

PQ181 DM

PQ.201.DM

PQ121 XM

PQ.141.XM

PQ:161.XM

PQ:181.XM

PQ.201.XM

Colori gruppo 1 *

Carrara.71	India.72
Pietra.73	Marquina.74



Colori gruppo 2 **

Burgundi.75

Tanganica.76



MISURE SPECIALI

È possibile ordinare senza sovrapprezzo:

- Larghezze speciali. Prezzo della misura più alta.
- Profondità ridotta a 40 cm.
- Altezza copertura da 5 a 10 cm.

FORO PER RUBINETTO E LAVABO

Può essere ordinato:

- Nessun foro lavandino e / o rubinetto.
- Sifone del lavabo secondo necessità.
- Lavarozione speciale vasca fuori catalago

& complementi

Pilette e sifoni, supporti da banco mural, portasciugamani, controsoffitto pagina 110-111

SUPPORTI A PARETE

SUPPORTI DI FISSAGGIO PER PIANI LAVABO A PARETE



COD	COD		
CE01	1 unità	-	
CE01.3	1 unità	-	

 * CE01 Consigliato per piani di lavoro con grembiule a vista

*CE01.3 Consigliato per mensole e piani di lavoro con grembiule sopra mobile

ASCIUGAMANI

PORTA ASCIUGAMANI ANTERIORE (INTEGRATO)



MATERIALE	COD	PVP
Pietra Naturale	CE17	
Solid Mineral	CE18	-
Solid Surface	CE19	-


SIFONI DECORATIVI

SIFONI DECORATIVI



COLORE	COD	PVP
Cromo lucido	CE14	-
Bianco opaco	CE15	-
Nero opaco	CE16	-

PORTA ASCIUGAMANI



COLORE	COD	PVP
Cromo lucido	CM8.CB	-
Nero opaco	CM8.BK	-
Colore (lettera laccata)	CM8.CO	-

ALZATINA PER MOBILE



A(cm)	SOLID MINERAL		SOLID SURFACE		PIETRA NATURALE	
	COD	PVP(metro lineare)	COD	PVP(metro lineare)	COD	PVP(metro lineare)
Da 40 a 100	CE20		CE23	-	CE26	-
Da 100 a 160	CE21	-	CE24	-	CE27	-
Da 160 a 200	CE22	-	CE25	-	CE28	-
	Altezz	a8 cm	Altezza	10 cm	Altezza	10 cm

PILETTE

PILETTE CLASSICHE







COLORE	COD	PVP
Cromo lucido	CE02	•
Bianco opaco	CE03	-
Nero opaco	CE04	•

Non compatibile con il Sistema Decospace

PILETTE CERAMCOLOR



Non compatibile con il Sistema Decospace

COLORE	COD	PVP
Bianco Opaco	CE05	-
Nero Opaco	CE06	•
Antracita Opaco	CE07	-
Tierra Opaco	CE08	-
Cobalt Opaco	CE46	-
Maquillaje Opaco	CE47	-
Inox Opaco	CE48	-
Piedra Opaco	CE49	•
Greige Opaco	CE50	-

PILETTE SOLID SURFACE



Non compatibile con il Sistema Decospace

MATERIALE	COD	PVP
Solid Mineral	CE09	-
Solid Surface	CE10	-
Solid Color	CE34	-

FINITURE PER PILETTE DECOSPACE







COLORE	COD	PVP
Bianco opaco	CE11	-
Nero opaco	CE12	-
Oro lucido	CE13	-





SPECCHIO ANTI APPANNAMENTO

È possibile dotare lo specchio di un sistema anti appannamento. Una lamina termica aderisce alla parte posteriore dello specchio è evitando la condensa dell'acqua sullo specchio, migliorando il comfort di utilizzo e il perfetto riflesso di quest'ultimo.



SPECCHI CON LUCE FREDDA E / O CALDA

Puoi personalizzare il tuo specchio con la temperatura del colore che desideri, più calda o più fredda, da 2700°k a 5500°K. Puoi persino dotare il tuo specchio di un sensore tattile che ti permetterà di modificare la temperatura del colore, che sia caldo, neutro o freddo.

Specchi

Standard	114
Liscio / Su misura	115
Retroilluminazione / Su misura	116
Retroilluminazione anteriore	118
Cornici in metallo - Retroilluminazione anteriore	120
Completa il tuo specchio	122



SPECCHI CON SENSORE ACCESO SPENTO

Questa opzione ti consentirà di accendere / spegnere lo specchio e modificare l'intensità della luce se necessario con una leggera pressione sul sensore tattile.



SPECCHI CON SCREEN MIRROR

La tecnologia ci consente di riprodurre lo schermo del tuo cellulare sullo specchio. Con questo, puoi facilmente riprodurre tutti i contenuti nello specchio dal tuo cellulare come video e foto. Compatibile con IOS e Android.



SPECCHI CON BLUETOOTH

Puoi collegare il tuo cellulare allo specchio tramite bluetooth e goderti la tua musica in bagno.



SENSORE ANTIAPPANNAMENTO

Sensore ON/OFF per sistema antiappannamento.



SPECCHI INGRANDENTI X5 LED

Puoi personalizzare il tuo specchio con uno specchio ingrandente x5 con LED integrato.



SPECCHI INGRANDENTI MOBILI

È possibile dotare lo specchio di uno specchio magnetizzato x3 che consente il posizionamento nella zona destra dello specchio e regolarne la posizione in altezza o riporlo nel mobile. Standard **SPECCHI**

BASIC: Specchio di sicurezza



	00	00	DLV.00000	-
8	00	80	DLV:10080	-

A (cm)

60

H (cm)

80

COD

DLV.06080

Sicuro

• Doppia posizione

EYE: Retroilluminazione perimetrale



Illuminazione: LED Temperatura di colore: 4000 °K Consumo: max. 26,5 W Potenza: 960 lm/ml Grado di protezione: IP44

· Sictoma	Antiannannamento

- Sensor entiappannamento
 Sensor On/Off
- Regolatore di intensità

PROFILE: Retroilluminazione perimetrale e profilo decorativo



Illuminazione: LED Temperatura di colore: 4000 °K Consumo: max. 26,5 W Potenza: 960 lm/ml Grado di protezione: IP44



· Sistema Antiappannamento

TIPI

- •Sensore antiappannamento
- •Sensor On/Off
- Regolatore di intensità

LAP: Retroilluminazione perimetrale



Illuminazione: LED Temperatura di colore: 4000 °K Consumo: max. 14,5 W Potenza: 960 lm/ml Grado di protezione: IP44

- Sistema Antiappannamento
- •Sensore antiappannamento
- •Sensor On/Off
- Regolatore di intensità

A (cm)	H (cm)	COD	PVP
60	60	DMN.06060	•
80	80	DMN.08080	-
100	100	DMN.100100	-

PVP

_			
Oro			
	80	DSS.08080.OR	•
Nero			
	80	DSS.08080.N	-

COD

PVP

D (cm)

A (cm) H (cm) COD 50 90 DSL.05090

TEMP: Retroilluminazione perimetrale e frontale



Illuminazione: LED
Temperatura di colore: 3000 °K , 4000 °K, 6500 °K
Consumo: max. 23 W
Potenza: 960 lm/ml
Grado di protezione: IP44

A (cm)	H (cm)	COD	PVP
80	80	DTR.08080	-
100	100	DTR:100100	-

- · Sistema Antiappannamento
- •Sensore antiappannamento
- •Sensor On/Off
- Regolatore di intensità
- Regulatore di temperatura

WIN: Retroilluminazione perimetrale



Illuminazione: LED Temperatura di colore: 4000 °K Consumo: max. 26,5W Potenza: 960 lm/ml Grado di protezione: IP44

- Sistema Antiappannamento
- •Sensore antiappannamento
- Sensor On/Off
- Regolatore di intensità

A (cm)	H (cm)	COD	PVP
60	80	DSN.06080	-
80	80	DSN.08080	-
100	80	DSN:10080	-

Liscio / Su misura

RETTANGOLARE LISCIO: Specchio di sicurezza



& complementi Sistema Antifog, Sensore Antifog, Pagina....122

A (cm)	H (cm)	COD	PVP
60	80	SLS.06080	-
70	80	SLS.07080	-
80	80	SLS.08080	-
90	80	SLS.09080	-
100	80	SLS:10080	-
120	80	SLS:12080	•
140	80	SLS:14080	-
60 a 80	100	SLM.080100	-
81 a 100	100	SLM.100100	-
101 a 120	100	SLM.120100	-
121 a 140	100	SLM:140100	-
141 a 160	100	SLM.160100	-
161 a 180	100	SLM.180100	-
181 a 200	100	SLM.200100	-
40 a 60	150 a 200	SLM.040200	-

	A (cm)	H (cm)	COD	PVP
	60	60	DSR.06060	
	70	70	DSR.07070	
	80	80	DSR.08080	-
-	90	90	DSR.09090	•
_	100	100	DSR:100100	•
	120	120	DSR.120120	-

ROUND LISCIO: Specchio tondo liscio standard



& complementi Sistema Antifog, Sensore Antifog, Pagina....122

CIRCLED: Retroilluminazione perimetrale



Illuminazione: LED Temperatura di colore: 4200 °K Consumo: 8 W Potenza: 866 lm/ml Grado di protezione: IP44

& complementi

Sensore On/Off, Sistema Antifog, Sensore Antifog, Led X3 (con o senza luce), Bluetooth, Pagina....122

Personalizza il tuo LED a 2700°K e 5500°K senza costi aggiuntivi. Standard de 4200°K.

D (cm)	COD	PVP	
60	SC.06060	-	
70	SC.07070	-	
80	SC.08080	-	
90	SC.09090	-	
100	SC:100100	-	
120	SC:120120	-	
140	SC:140140	-	
160	SC:160160	-	
180	SC:180180	-	

RETROLED: Retroilluminazione superiore e inferiore



Illuminazione: LED Temperatura di colore: 4200 °K Consumo: 8 W Potenza: 866 lm/ml Grado di protezione: IP44

& complementi

Sensore On/Off, Sistema Antifog, Sensore Antifog, Led X3 (con o senza luce), Bluetooth, Pagina....122

Personalizza il tuo LED a 2700°K e 5500°K senza costi aggiuntivi. Standard de 5500°K.

A (cm)	H (cm)	COD	PVP
60	80	ST.06080	
70	80	ST.07080	.
80	80	ST.08080	-
90	80	ST.09080	-
100	80	ST:10080	-
120	80	ST:12080	-
140	80	ST:14080	•
60 a 80	50 a 100	ST.080100	-
81 a 100	50 a 100	ST:100100	-
101 a 120	50 a 100	ST:120100	-
121 a 140	50 a 100	ST:140100	-
141 a 160	50 a 100	ST.160100	-
161 a 180	50 a 100	ST:180100	-
181 a 200	50 a 100	ST.200100	-

SPINLED: Retroilluminazione e cornice perimetrale



Illuminazione: LED Temperatura di colore: 4200 °K Consumo: 8 W Potenza: 866 lm/ml Grado di protezione: IP44

& complementi

Sensore On/Off, Sistema Antifog, Sensore Antifog, Led X3 (con o senza luce), Bluetooth, Pagina....122

Personalizza il tuo LED a 2700°K e 5500°K senza costi aggiuntivi. Standard de 4200°K.

A (cm)	H (cm)	COD	PVP
60	80	SP.06080	-
70	80	SP.07080	-
80	80	SP.08080	-
90	80	SP.09080	-
100	80	SP:10080	-
120	80	SP:12080	-
140	80	SP:14080	-
60 a 80	50 a 100	SP.080100	-
81 a 100	50 a 100	SP:100100	-
101 a 120	50 a 100	SP:120100	-
121 a 140	50 a 100	SP:140100	-
141 a 160	50 a 100	SP:160100	-
161 a 180	50 a 100	SP:180100	-
181 a 200	50 a 100	SP.200100	-

H (cm) COD PVP

BEE: Retroilluminazione perimetrale



Illuminazione: LED Temperatura di colore: 4200 °K Consumo: 8 W Potenza: 866 lm/ml Grado di protezione: IP44

Personalizza il tuo LED a 2700°K e 5500°K senza costi aggiuntivi. Standard de 4200°K.

& complementi

PVP

PVP

COD

SDP.054096

COD

SCL.06085

DROP: Retroilluminazione perimetrale



Illuminazione: LED Temperatura di colore: 4200 °K Consumo: 8 W Potenza: 866 lm/ml Grado di protezione: IP44

Personalizza il tuo LED a 2700°K e 5500°K senza costi aggiuntivi. Standard de 4200°K.

& complementi

Sensore On/Off, Sistema Antifog, Sensore Antifog, Led X3 (con o senza luce), Bluetooth, Pagina....122 A (cm)

54

A (cm)

60

H (cm)

96

H (cm)

85

CLOUD: Retroilluminazione perimetrale



Illuminazione: LED
Temperatura di colore: 4200 °K
Consumo: 8 W
Potenza: 866 Im/ml
Grado di protezione: IP44
Personalizza il tuo LED a 2700 °K e 5500 °K senza
costi aggiuntivi. Standard de 4200 °K.

& complementi

Sensore On/Off, Sistema Antifog, Sensore Antifog, Led X3 (con o senza luce), Bluetooth, Pagina....122

CIRCUIT: Retroilluminazione perimetrale



Illuminazione: LED Temperatura di colore: 4200 °K Consumo:8 W Potenza: 866 lm/ml Grado di protezione: IP44

Personalizza il tuo LED a 2700°K e 5500°K senza costi aggiuntivi. Standard de 5500°K.

A (cm)	H (cm)	COD	PVP
50	90	SLL.05090	-
50	100	SLL.05100	-
50	120	SLL.05120	-
50	140	SLL.05140	-
50	160	SLL.05160	-
50	180	SLL.05180	-

& complementi


Sensore On/Off, Sistema Antifog, Sensore Antifog, Led X3 (con o senza luce), Bluetooth,

MER: Retroilluminazione perimetrale



Personalizza il tuo LED a 2700°K e 5500°K senza costi aggiuntivi. Standard de 4200°K.

Illuminazione: LED
Temperatura di colore: 4200 °K
Consumo:8 W
Potenza: 866 lm/ml
Grado di protezione: IP44



H (cm)	D (cm)	COD	PVP
100	120	SME.120100	-
113	120	SME.120113	-
100	140	SME.140100	-
113	140	SME:140113	-
100	160	SME:160100	-
113	160	SME:160113	-
100	180	SME:180100	-

& complementi

FRAMELED EVO



Illuminazione: LED Temperatura di colore: 4200 °K Consumo: 8 W Potenza: 866 lm/ml Grado di protezione: IP44

Personalizza il tuo LED a 2700°K e 5500°K senza costi aggiuntivi. Standard de 4200°K.

COD PVP A (cm) H (cm) SMV.06080 60 80 70 80 SMV.07080 SMV.08080 80 80 90 80 SMV.09080 100 SMV:10080 80 SMV:12080 120 80 140 80 SMV:14080 80 SMV:16080 160 180 80 SMV18080 SMV20080 200 80 60 100 SMVX.060100 70 100 SMVX.070100 80 100 SMVX.080100 90 100 SMVX.090100 SMVX.100100 100 100 120 100 SMVX.120100 140 100 SMVX.140100 160 100 SMVX.160100 100 SMVX.180100 _ 180 SMVX.200100 200 100

& complementi Sensore On/Off, Sistema Antifog, Sensore Antifog, Led X3 (con o senza luce), Bluetooth, Pagina....122

TRINEO



Illuminazione: LED Temperatura di colore: 4200 °K Consumo:8 W Potenza: 866 lm/ml Grado di protezione: IP44

Personalizza il tuo LED a 2700°K e 5500°K senza costi aggiuntivi. Standard de 4200°K.

A (cm)	H (cm)	COD	PVP
60	100	STR.060100	-
60	120	STR.060120	-
60	140	STR.060140	-
60	160	STR.060160	-
60	180	STR.060180	-
60	200	STR.060200	-
80	100	STR.080100	-
80	120	STR.080120	-
80	140	STR.080140	-
80	160	STR.080160	-
80	180	STR.080180	-
80	200	STR.080200	-

& complementi

Sensore On/Off, Sistema Antifog, Sensore Antifog, Led X3 (con o senza luce), Bluetooth, Pagina....122

DUELED



Illuminazione: LED Temperatura di colore: 4200 °K Consumo: 8 W Potenza: 866 lm/ml Grado di protezione: IP44

Personalizza il tuo LED a 2700°K e 5500°K senza costi aggiuntivi. Standard de 5500°K.

A (cm)	H (cm)	COD	PVP
60	80	SDL.06080	
70	80	SDL.07080	-
80	80	SDL.08080	-
90	80	SDL.09080	-
100	80	SDL:10080	-
120	80	SDL:12080	-
140	80	SDL:14080	-
160	80	SDL:16080	-
180	80	SDL:18080	-
200	80	SDL.20080	-

& complementi

CAPSULA



Illuminazione: LED Temperatura di colore: 4200 °K Consumo: 8 W Potenza: 866 lm/ml Grado di protezione: IP44

Personalizza il tuo LED a 2700°K e 5500°K senza costi aggiuntivi. Standard de 4200°K.

A (cm)	H (cm)	D (cm)	COD	PVP
80	80	60	SCA.08080.60	-
100	80	60	SCA.10080.60	-
120	80	60	SCA.12080.60	-
140	80	60	SCA.14080.60	-
160	80	60	SCA.16080.60	-
180	80	60	SCA.18080.60	-
100	100	80	SCA:100100.80	-
120	100	80	SCA.120100.80	-
140	100	80	SCA.140100.80	-
160	100	80	SCA.160100.80	-
180	100	80	SCA:180100:100	-
120	120	100	SCA.120120.100	-
140	120	100	SCA.140120.100	-
160	120	100	SCA:160120:100	-
180	120	100	SCA.180120.100	-

& complementi Sensore On/Off, Sistema Antifog, Sensore Antifog, Led X3 (con o senza luce), Bluetooth, Pagina....122


DECOMURAL



Illuminazione: LED Temperatura di colore: 4200 °K Consumo: 8 W Potenza: 866 lm/ml Grado di protezione: IP44

Personalizza il tuo LED a 2700°K e 5500°K senza costi aggiuntivi. Standard de 4200°K.

COD PVP A (cm) H (cm) D (cm) B (cm) 140 80 60 30 SDM.14080.60 160 80 60 40 SDM:16080.60 160 100 80 30 SDM.160100.80 100 80 SDM.180100.80 180 40 120 100 SDM.180120.100 180 30 200 120 100 40 SDM.200120.100



& complementi



PVP

COD

CONTOUR



Illuminazione: LED Temperatura di colore: 4200 °K Consumo: 8 W Potenza: 866 lm/ml Grado di protezione: IP44

Personalizza il tuo LED a 2700°K e 5500°K senza costi aggiuntivi. Standard de 4200°K.

& complementi

Sensore On/Off, Sistema Antifog, Sensore Antifog, Led X3 (con o senza luce), Bluetooth, Pagina....122

METALAP



Illuminazione: LED Temperatura di colore: 4200 °K Consumo: 8 W Potenza: 866 lm/ml Grado di protezione: IP44

Personalizza il tuo LED a 2700°K e 5500°K senza costi aggiuntivi. Standard de 4200°K.

& complementi

Sensore On/Off, Sistema Antifog, Sensore Antifog, Led X3 (con o senza luce), Bluetooth, Pagina....122

	50	180	SML.050180.G	-
	50	160	SML.050160.G	-
	50	140	SML.050140.G	-
	50	120	SML.050120.G	-
	50	100	SML.050100.G	-
-	50	90	SML.05090.G	-
Oro				
TIPI	A (cm)	H (cr	n) COD	PVP
	180		SO:180180.N	-
	160		SO:160160.N	-
	140		SO:140140.N	-
	120		SO:120120.N	-
	100		SO:100100.N	-
	90		SO.09090.N	-
	80		SO.08080.N	-
	70		SO.07070.N	
1010	60		SO.06060.N	-
Nero			00.100100.0	
	180		SO:180180.G	
	160		SO:140140.G SO:160160.G	
	120		SO.120120.G SO.140140.G	
	100		SO:100100.G	
	90		SO.09090.G	-
	80		SO.08080.G	-
	70		SO.07070.G	-
	60		SO.06060.G	-
	60		S0.06060.G	

Nero

TIPI

Oro

A (cm)

60

70 80

90

100

120

140

TIPI

Oro

D (cm)

50	90	SML.05090.N	-
50	100	SML.050100.N	-
50	120	SML.050120.N	-
50	140	SML.050140.N	-
50	160	SML.050160.N	-
50	180	SML.050180.N	-

COD

SCN.06080.G SCN.07080.G

SCN.08080.G SCN.09080.G

SCN:10080.G

SCN:12080.G

SCN:14080.G

PVP

H (cm)

80

80

80

80

80

80

80

CORNERLED



Illuminazione: LED Temperatura di colore: 4200 °K Consumo: 8 W Potenza: 866 lm/ml Grado di protezione: IP44

Personalizza il tuo LED a 2700°K e 5500°K senza costi aggiuntivi. Standard de 4200°K.

Nero


60	80	SCN.06080.N	-
70	80	SCN.07080.N	-
80	80	SCN.08080.N	-
90	80	SCN.09080.N	-
100	80	SCN:10080.N	-
120	80	SCN:12080.N	-
140	80	SCN:14080.N	-

& complementi





SISTEMA ANTIAPPANNAMENTO



COD		PVP
X004UNO	(Indicato per mobili con un lavabo)	-
X004DOS	(Indicato per mobili con 2 lavabi)	-

SENSORE ANTIAPPANAMENTO




COD	PVP
X008	-

Richiede sistema antiappannamento

SENSORE ON / OFF	LED3X



COD	PVP
X017	-



SPECCHIO DI INGRANDIMENTO MAGNETICO 5X

On/Off Bluetooth





D (cm)	COD	PVP
14	98912 MAG	-

LED 5X

Posizione della lente d'ingrandimento a scelta

COD	PVP
X015 LED	-
X00 SIN LED	-



Illuminazione

Applique per specchi
Illuminazione decorativa

126

127



LUMENS

La variabile per identificare se un apparecchio fornisce più luce di un altro sono i lumen. Più lumen, maggiore intensità luminosa. Secondo i codici generali di illuminazione in un bagno ci sono due esigenze di luce.

- L'area del mobile lavabo. Per il trucco o la rasatura, si consiglia un minimo di 300 lumen. Circa 700 lumen sono ideali per aiutare l'illuminazione generale del bagno. Se anche l'illuminazione è neutra (4000°K), aiuta a prevenire l'alterazione dei colori della pelle.
- L'area di transito. I faretti a soffitto devono fornirci una luce generale morbida. Si consigliano circa 200-300 lumen per m².



TIPO DI LUCE

Il tipo di luce a led è a bassissimo consumo, accensione rapida e lunga durata; inoltre non emette calore. Per il suo funzionamento necessita di un driver che in molti casi è integrato nel proiettore stesso.



CONSUMO

Si misura in watt (w). Meno watt, minori consumi. La "w" non è il riferimento per misurare l'intensità della luce e la sua capacità luminosa; ma per fare questo, esamineremo i lumen / lux.





♦••••••TEMPERATURA DI COLORE

È la tonalità della luce, espressa in gradi Kelvin (°K). Una tonalità calda più giallastra è di circa 3000K e una tonalità fredda più bianca è di circa 5000-6000K. La tendenza è quella di andare verso toni neutri che sono a 4000°K.





TENUTA


È il livello di esposizione agli elementi o ad agenti esterni come l'acqua. È misurato da IP e vanno da IP20, IP44 e IP65, da meno a più a tenuta stagna.



Compatibile con specchi lisci















LUCE	COLORE °K	CONSUMO	TENUTA
LED	4000°K Neutra	4.9W 8W	IP20

A (cm)	Colore	Temp (°K)	Consumo(W)	Lumens (Im)	COD	PVP
60	Cromo	4000	15	1365	LAB.60.B	-
80	Cromo	4000	20	1870	LAB.80.B	-
100	Cromo	4000	25	2355	LAB.10.B	-
120	Cromo	4000	30	2780	LAB.12.B	-
140	Cromo	4000	35	3320	LAB.14.B	-
60	Nero	4000	15	1365	LAB.60.N	-
80	Nero	4000	20	1870	LAB.80.N	-
100	Nero	4000	25	2355	LAB:10.N	-
120	Nero	4000	30	2780	LAB.12.N	-
140	Nero	4000	35	3320	LAB.14.N	-



Compatibile con lo specchio Rettangolare Liscio SLS e SLM


LEDCURVE





LUCE	COLORE °K	CONSUMO	TENUTA
LED	4000°K Neutra	4.9W 8W	IP20

A (cm)	Colore	Temp (°K)	Consumo	(W) Lumens (Im)	COD	PVP
50	Nero	4000	15	1365	LAC.50.N	-
60	Nero	4000	20	1870	LAC.60.N	-
70	Nero	4000	25	2355	LAC.70.N	-
80	Nero	4000	30	2780	LAC.80.N	-
90	Nero	4000	35	3320	LAC.90.N	-
100	Nero	4000	40	3320	LAC:100.N	-
120	Nero	4000	45	3320	LAC.120.N	-


*Ø Diametro dello Specchio








Ganci di sospensione regolabili







PUSH AND SLOW SYSTEM

I cassetti con il sistema di apertura senza maniglie "Push" hanno un sistema di sincronizzazione che permette loro di essere aperti premendo in qualsiasi punto del frontale. Allo stesso tempo, la chiusura è progressiva e silenziosa.



DECOIN ANTRACITE FULLCOLOR

Concetto di interior design in cui tutti i materiali all'interno dei mobili sono progettati in antracite. Il mobile con finitura laccata è internamente laccato antracite.



DECOLAC SYSTEM

I colori laccati contengono additivi indurenti che permettono alla finitura finale di essere altamente resistente allo sfregamento e all'abrasione.



DECOWOOD SYSTEM

Il legno marino è protetta dagli agenti esterni con oli naturali che rispettano la consistenza e la natura del legno.



SISTEMA DI SICUREZZA PENSILE CARICA 150 KG

Le colonne e gli armadi hanno un sistema di sospensione di sicurezza con una capacità di carico di 150 Kg.

Accessori

Colonne	130
Armadi	131
Ripiani	132
Portasciugamani	134
Ausiliari Atelier	135



DECOBUILD SYSTEM

Mobili realizzati con tavole da 19 mm incollato insieme con mannaie ottenendo un'estetica pulita senza raccordi visibili e offrendo una migliore resistenza e durata.



CERNIERE 4D

Cerniere con apertura a 110° colore titanio con regolazione tridimensionale e sistema di chiusura soft close.



ATELIER SYSTEM

Nelle finiture del bordo marino, i pezzi sono selezionati in modo numerato per rispettare la continuità delle venature in tutto il mobile



RIPIANI INTERNI CRISTALLO

I ripiani interni in vetro hanno uno spessore di 6 mm. Nel caso di vetrine e pensili, i ripiani sono grigio fumé



SUMISURA


Questa collezione consente la produzione personalizzata. In caso di misure intermedie in altezza e larghezza prendere il prezzo della misura immediatamente più alta.



PORTE A SPINTA SENZA MANIGLIA


Le ante delle colonne e degli armadi hanno il sistema di espulsione push che può essere utilizzato anche solo come fermo. Colonne

COLONNA SOSPESA H160 LEGNO




A (cm)	H (cm)	Apertura	COD	LEGNO NATURE	LACCA	PANNELLO MULTISTRATO MARINO
				PVP	PVP	PVP
30	160	-	XCM.030I	-	-	-
30	160	9	XCM.030D	-	-	-
40	160	P	XCM.040I	-	-	-
40	160	9	XCM.040D	-	-	-
60	160		XCM.060X	-	-	-

VETRINA A COLONNA SOSPESA H160




A (cm)	H (cm)	Apertura	COD	LEGNO NATURE	LACCA	PANNELLO MULTISTRATO MARINO
				PVP	PVP	PVP
30	160	P	XCV.030I	-	-	-
30	160	9	XCV.030D	-	-	-
40	160	6	XCV.040I	-	-	-
40	160	9	XCV.040D	-	-	-
60	160	\Box	XCV.060X	-	-	-

COLONNA SOSPESA H160 SPECCHIO



30 160 □ XCE.030I - - - - 30 160 □ XCE.030D - - - - 40 160 □ XCE.040I - - - -	A (cm)	H (cm)	Apertura	COD	LEGNO NATURE	LACCA	PANNELLO MULTISTRATO MARINO
30 160					PVP	PVP	PVP
40 160 Q XCE.040I	30	160	P	XCE.030I	-	-	-
702.0 10.	30	160	9	XCE.030D	-	-	-
	40	160	P	XCE.040I	-	-	-
40 160	40	160	9	XCE.040D	-	-	-
60 160	60	160	\Box	XCE.060X	-	-	-

COLONNA SOSPESA H160 DECORATIVA



A (cm)	H (cm)	Apertura	COD	LEGNO NATURE	LACCA	PANNELLO MULTISTRATO MARINO
				PVP	PVP	PVP
30	160	P	XCD.030I	-	-	-
30	160	9	XCD.030D	-	-	-
40	160	P	XCD.040I	-	-	-
40	160	9	XCD.040D	-	-	-
60	160	$\overline{\Box}$	XCD.060X	-	-	-

È possibile mettere nella tua colonna l'illuminazione interna. Vedi pagina 124

GAMBE CM10

· Set di gambe cromate lucide, altezza 10 cm. (4 unità)

GAMBE H3

· Set di gambe cromate lucide, altezza 3,6 cm. (4 unità)








COD	UDS	PVP
CM10	4	-


COD	UDS	PVP
CM6	4	-

ARMADIO IN LEGNO H72




A (cm)	H (cm)	Apertura	COD	LEGNO NATURE	LACCA	PANNELLO MULTISTRATO MARINO
				PVP	PVP	PVP
30	72	P	XAM.030I	-	-	-
30	72	9	XAM.030D	-	-	-
40	72	P	XAM.040I	-	-	-
40	72	9	XAM.040D	-	-	-
60	72	\Box	XAM.060X	-	-	-

VETRINA ARMADIO H72




A (cm	n) H (cm)	Apertura	COD	LEGNO NATURE	LACCA	PANNELLO MULTISTRATO MARINO
				PVP	PVP	PVP
30	72	P	XAV.030I	-	-	-
30	72	9	XAV.030D	-	-	-
40	72	P	XAV.040I	-	-	-
40	72	9	XAV.040D	-	-	-
60	72	\Box	XAV.060X	-	-	-

H72 SPECCHIO ARMADIO




A (cm)	H (cm)	Apertura	COD	LEGNO NATURE	LACCA	PANNELLO MULTISTRATO MARINO
				PVP	PVP	PVP
30	72	P	XAE.030I	-	-	-
30	72	9	XAE.030D	-	-	-
40	72	P	XAE.040I	-	-	-
40	72	9	XAE.040D	-	-	-
60	72	\Box	XAE.060X	-	-	-

MOBILE DECORATIVO H90



	A (cm)	H (cm)	Apertura	COD	NATURE	LACCA	PANNELLO MULTISTRATO MARINO
					PVP	PVP	PVP
	30	90	P	XAD.030I	-	-	-
	30	90	9	XAD.030D	-	-	-
2	40	90	P	XAD.040I	-	-	-
	40	90	9	XAD.040D	-	-	-
	60	90	$\overline{\Box}$	XAD.060X	-	-	-

RIPIANO COMPLET




A (cm)	COD	LEGNO NATURE	LACCA	PANNELLO MULTISTRATO MARINO	LEGNO MASSELLO
		PVP	PVP	PVP	PVP
30	XEC.030	-	-	-	-
40	XEC.040	-	-	-	-
60	XEC.060	-	-	-	-
70	XEC.070	-	-	-	-
80	XEC.080	-	-	-	-
90	XEC.090	-	-	-	-
100	XEC:100	-	-	-	-
120	XEC:120	-	-	-	-
140	XEC:140	-	-	-	-

ACCESORIO SEPARADOR




RIPIANO TWIN




A (cm)	COD	LEGNO NATURE	LACCA	PANNELLO MULTISTRATO MARINO	LEGNO MASSELLO
		PVP	PVP	PVP	PVP
30	XEL.030	-	-	-	-
40	XEL.040	-	-	-	-
60	XEL.060	-	-	-	-
70	XEL.070	-	-	-	-
80	XEL.080	-	-	-	-
90	XEL.090	-	-	-	-
100	XEL:100	-	-	-	-
120	XEL.120	-	-	-	-
140	XEL:140	-	-	-	-

RIPIANO BOX




A (cm)	COD	LEGNO NATURE	LACCA	PANNELLO MULTISTRATO MARINO	LEGNO MASSELLO
		PVP	PVP	PVP	PVP
30	XEB.030	-	-	-	-
40	XEB.040	-	-	-	-
60	XEB.060	-	-	-	-
70	XEB.070	-	-	-	-
80	XEB.080	-	-	-	-
90	XEB.090	-	-	-	-
100	XEB.100	-	-	-	-
120	XEB.120	-	-	-	-
140	XEB.140	-	-	-	-

ACCESSORIO SEPARATORE



MENSOLA METALLICA CON DOPPIO RIPIANO




A (cm)	COD	LEGNO NATURE	LACCA	PANNELLO MULTISTRATO MARINO	LEGNO MASSELLO	CRISTAL FUMÉ
		PVP	PVP	PVP	PVP	PVP
STRUTTU	RA METALLICA	NERA				
30	XEM.030.N	•	•	-	-	-
40	XEM.040.N	-	-	-	-	-
60	XEM.060.N	-	-	-	-	-
70	XEM.070.N	-	-	-	-	-
80	XEM.080.N	-	-	-	-	-
90	XEM.090.N	-	-	-	-	-
100	XEM.100.N	-	-	-	-	-
120	XEM.120.N	-	-	-	-	-
140	XEM.140.N	-	-	-	-	-

COLORE STRUTTURA METALLICA (TABELLA LACCATA)

30	XEM.030.C	-	-	-	-	-
40	XEM.040.C	-	•	-	-	-
60	XEM.060.C	-	-	-	-	-
70	XEM.070.C	-	-	-	-	-
80	XEM.080.C	-	•	-	-	-
90	XEM.090.C	-	-	-	-	-
100	XEM.100.C	-	-	-	-	-
120	XEM.120.C	-	-	-	-	-
140	XEM.140.C	-	-	-	-	-

MENSOLA METALLICA CON PORTASCIUGAMANO




A (cm)	COD	LEGNO NATURE	LACCA	PANNELLO MULTISTRATO MARINO	LEGNO MASSELLO	CRISTAL FUMÉ
		PVP	PVP	PVP	PVP	PVP
STRUTTU	RA METALLICA	NERA				
30	XET.030.N	-	-	-	-	-
40	XET.040.N	-	-	-	-	-
60	XET.060.N	-	-	-	-	-
70	XET.070.N	-	-	-	-	-
80	XET.080.N	-	-	-	-	-
90	XET.090.N	-	-	-	-	-
100	XET:100.N	-	-	-	-	-
120	XET:120.N	-	-	-	-	-
140	XET.140.N	-	-	-	-	-

COLORE STRUTTURA METALLICA (TABELLA LACCATA)

30	XET.030.C	-	-	-	-	-
40	XET.040.C	-	-	-	-	-
60	XET.060.C	-	-	-	-	-
70	XET.070.C	-	-	-	-	-
80	XET.080.C	-	-	-	-	-
90	XET.090.C	-	-	-	-	-
100	XET.100.C	-	-	-	-	-
120	XET.120.C	-	-	-	-	-
140	XET.140.C	-	-	-	-	-


Portasciugamani

PORTASALVIETTE DA PARETE




COD	PVP				
STRUTTURA METALLICA NERA					
XTP:160.N	-				
COLORE STRUTTURA METALLICA (TABELLA LACCATA)					
XTP:160.C	-				

PORTASCIUGAMANI INDIPENDENTE



COD	PVP				
STRUTTURA METALLICA NERA					
XTI.090.N	-				
COLORE STRUTTURA METALLICA (TABELLA LACCATA)					
XTI.090.C	-				

SGABELLO




A (cm)	COD	LEGNO NATURE	LACCA	PANNELLO MULTISTRATO MARINO	LEGNO MASSELLO	
		PVP	PVP	PVP	PVP	
STRUTTU	STRUTTURA METALLICA NERA					
35	XTU.035.N	-	-	-	-	
60	XTU.060.N	-	-	-	-	


COLORE STRUTTURA METALLICA (TABELLA LACCATA)

35	XTU.035.C	-	-	-	-
60	XTU.060.C	-	-	-	-





A (cm)	H (cm)	COD	LACCA
			PVP
30	60	XMD.3060	-
15	60	XMD.1560	-
30	90	XMD.3090	-
15	90	XMD.1590	-
30	180	XMD.30180	
15	180	XMD.15180	-



A (cm)	SENZA SPECCHIO		CON SPECCHIO	
	COD	PVP	COD	PVP
60	XMB.60	-	XMS.60	-
90	XMB.90	-	XMS.90	-



REF	LEGNO MASSELLO	LACCA	PANNELLO MULTISTRATO MARINO
	PVP	PVP	PVP
XML	-	-	-

Condizioni di vendita

Le seguenti condizioni sono valide per la vendita di prodotti di Artesanía Baño, SL-DECOSAN. L'emissione di ordini da parte della società acquirente implica l'accettazione delle attuali condizioni di vendita. Qualsiasi modifica di queste condizioni sarà soggetta all'approvazione scritta di Artesanía Baño, SLDECO-SANTO.

Prezzi

I prezzi non includono l'IVA o altre tasse. I prezzi del catalogo possono essere modificati senza preavviso e sono validi in base alla tariffa in vigore il giorno della spedizione.

Le tasse

Addebito sulla fattura secondo la normativa vigente.

Gli impegni di pagamento devono essere effettuati in contanti secondo le condizioni di credito pattuite e secondo quanto stabilito dalla Legge 16/2009 del 13 novembre, sui servizi di pagamento.

Condizioni di pagamento

Fino a quando non verrà concessa la classificazione e il rischio appropriati, tutte le operazioni saranno effettuate con pagamento anticipato.

Operazioni successive

Il differimento del pagamento delle nostre fatture sarà concordato tra le due parti. Una volta scadute le scadenze concordate, siamo automaticamente autorizzati a contabilizzare gli interessi di mora al tasso dell' UNO PER CENTO al mese o frazione.

Le rate in attesa di fatturazione scadono sempre immediatamente quando l'acquirente viene dichiarato insolvente, se vengono avviate procedure concorsuali o fallimentari, se la vostra azienda viene ceduta o se vi è un cambio di proprietà.

In caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento e / o restituzione degli effetti negoziati, Artesanía Baño, SL-DECOSAN rimborserà integralmente le spese di restituzione e di amministrazione, considerando annullate le condizioni concordate con il cliente (a causa di mancata compliance) e rinunciare agli effetti in sospeso.

Prenotazione del dominio

La merce è considerata proprietà di Artesanía Baño, SL / DECOSAN fino al completo pagamento della stessa da parte del cliente, con dominio riservato Artesanía Baño, SL / DECOSAN fino a quel momento.

Giurisdizione

Questo rapporto sarà regolato dalla legge spagnola. In caso di controversia, le parti rinunciano espressamente a qualsiasi altro foro o giurisdizione a cui possono avere diritto e accettano di sottoporsi al Tribunali di Barcellona.

Ordini

Tutti gli ordini devono essere formalizzati mediante documento scritto. Essenziale per lavorazioni speciali:

- Allegare uno schizzo con le misure del prodotto richiesto.
- Pagare il 50% dell'importo al momento dell'accettazione dell'ordine. Il resto verrà pagato secondo le condizioni concordate.
- I prezzi non includono l'installazione o il presunto funzionamento.

Garanzia

Si certifica che tutti i prodotti sono garantiti per due anni a causa di difetti di fabbricazione nelle normali condizioni di utilizzo e installazione, secondo il Regio Decreto Legislativo 1/2007 del 16 novembre, l'azienda che si impegna a riparare o sostituire i materiali le cui anomalie sono dovute queste cause.

Il diritto al risarcimento dei danni è escluso (qualunque sia l'atto giuridico fondamentale accettato) a meno che non sia dimostrato in modo affidabile che abbiamo risposto con premeditazione o negligenza grave. La garanzia non copre i difetti causati da uso improprio, installazione difettosa o impropria o difetti causati da cause di forza maggiore.

Design

Artesanía Baño, SL-DECOSAN si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica degli articoli in qualsiasi area delle caratteristiche tecniche, estetiche o di valutazione.

Termini di consegna

Il tempo di consegna approssimativo è di 3 settimane per gli articoli del catalogo standard e di 4 settimane per quelli che sono soggetti a qualsiasi modifica che sarà speciale a meno che non sia specificato un altro tempo di consegna per motivi di produzione o pianificazione.

Eventuali ritardi nei tempi di consegna concordati non comportano Esiste il diritto al risarcimento dei danni o altre cause.

Trasporto merci

- Quando la merce viaggia correttamente, Artesanía Baño, SL / DECOSAN è esonerata da eventuali vizi o difetti che potrebbero essere imputabili al trasporto della merce.
- Quando la merce viaggia in modalità prepagata, il cliente deve notificare ad Artesanía Baño, SL / DECOSAN per iscritto entro 24 ore dal ricevimento della merce, qualsiasi difetto o difetto imputabile all'agenzia di trasporto per facilitare la rivendicazione di responsabilità ai sensi della legge 16/1987 sul trasporto terrestre Gestione e RD 1.111 / 1990 con cui viene approvato il regolamento LOTT. Il reclamo contro il vettore per danni o guasti deve essere presentato nell'atto di ricevimento dei pacchi purché il danno sia evidente ed entro 24 ore dal rice-
- vimento, se il danno non è evidente, il reclamo o la prenotazione deve essere effettuato in la scrittura.

 La merce viaggia sempre a rischio e spese dell'acquirente, anche in caso di accordi particolari.
- Trasporto pagato:

Penisola, alle Baleari, alle Isole Canarie, a Ceuta e Melilla

In caso di spedizione singola di piani lavabo, specchi o lavelli che richiedono un imballo speciale.

Rimborso

I resi saranno accettati solo ed esclusivamente per merce difettosa e / o erroneamente inviata da Artesanía Baño, SL / DECOSAN. Qualsiasi reso deve essere sempre comunicato per iscritto e autorizzato da Artesanía Baño, SL / DECOSAN

La restituzione della merce dovrà essere effettuata nella confezione originale ed in perfette condizioni e subirà un deprezzamento automatico minimo del 15% sull'importo fatturato per spese di gestione e magazzinaggio, che potrà essere superiore a seguito del controllo.

Integrità

È obbligo del destinatario controllare l'imballaggio e il prodotto al momento del ricevimento. In caso di osservazione di qualsiasi incidente al momento della consegna, annotare l'incidente sulla bolla di consegna e inviare una comunicazione scritta ad Artesanía Baño, SL / DECOSAN accompagnata da alcune fotografie.

Nel caso in cui non venga rilevato alcun difetto visibile al momento dell'arrivo, annotare sulla bolla di consegna "conforme all'esame" ed effettuare tale verifica entro un termine massimo di 24 ore, procedendo se opportuno ad inviare il reclamo con le stesse condizioni scritte e con immagini che consentono di valutare l'accaduto. In caso di mancata osservanza delle relative procedure, la società non accetterà ad alcun reclamo in merito in quanto la copertura del trasporto declina ogni responsabilità ai sensi della Legge 16/1987 della Gestione dei Trasporti Terrestri e RD 1.111 / 1990 con cui vengono approvate le normative LOTT.

Riservatezza e protezione dei dati

In ottemperanza alle disposizioni della Legge Organica 15/1999 del 13 dicembre sulla Protezione dei Dati Personali e del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 (GDPR), i dati di natura personale forniti dall'acquirente faranno parte della pratica del venditore, i cui scopi sono il mantenimento del rapporto contrattuale, la gestione delle vendite e gli incassi. Il venditore tratterà questi dati con la massima riservatezza e si impegna a non utilizzarli per uno scopo diverso da quello per cui sono stati raccolti, nonché ad essere conservati con le misure che ne garantiscono la sicurezza a terzi non autorizzati. L'acquirente ha il diritto di accesso, rettifica e cancellazione inviando una comunicazione scritta a Artesanía Baño, SL / DECOSAN Ctra. Laureà Miró, 385-387 - 08980Sant Feliu de Llobregat, Barcellona o tramite e-mail a rgpd@nofer.com.



DECOSAN

Bath design

DECOSAN CENTRAL

DECOSAN MILANO





















